



Lindab®

Cenník Lindab
platný od 14. 02. 2023



Cenník Profile

strešné krytiny, odkvapy, trapézy, plechy vo zvitkoch a tabuliach,
bezpečnostné a odvetrávacie prvky

Lindab®
Swedish
steel
design



Lindab®

www.lindab.sk

Švédska kvalita a dômyselný dizajn

Lindab®
Swedish
steel
design

Produkty Lindab sú navrhnuté a vyvinuté priamo vo Švédsku odborníkmi, ktorí predstavujú špičku v oblasti vývoja technológií a dizajnu produktov. Sú vyrobené z kvalitného švédskeho plechu, neustále testované a vylepšované. Vďaka tomu výrobky Lindabu dýchajú inováciami a nadčasovosťou v oblasti stavebníctva.

Lindab už viac ako 60 rokov vyvíja, vyrába a predáva produkty z tenkostenných plechov, vďaka čomu dnes patrí k vedúcim lídrom na stavebnom trhu v celej Európe. Medzinárodný koncern Lindab Vám ponúka produkty a riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty a Ventilácie. Centrála spoločnosti sa nachádza v švédskom mestečku Grevie a spoločnosť dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách Európy.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný servis. Súčasťou ponuky sú aj produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičových panelov, konštrukčných systémov a riešení, ako aj produkty ventilácií. Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi a jeho pobočky nájdete v Bratislave, a Nitre.



Lindab a. s.

Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000

Bratislava pobočka:

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra pobočka:

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: informacie@lindab.com

www.stresnysystem.sk alebo www.lindab.sk



OBSAH

Strešná krytina Lindab Click SRP	5
Klmpiarske prvky ku krytine Lindab Click SRP	6
Lindab SolarRoof™	7
Falcovacie zvitky a falcovaná strešná krytina Lindab Seamline	9
Falcovacie zvitky a falcovaná strešná krytina Lindab Seamline v prevedení hliník	10
Veľkoformátové strešné krytiny Lindab	11
Maloformátová strešná krytina Goodlock	12
Klmpiarske prvky pre veľkoformátové strešné krytiny a Goodlock	13
Základné príslušenstvo pre veľkoformátové strešné krytiny a Goodlock	14
Podstrešné fólie, parozábrany, tesniaci program	15
Manžety, bleskozvody, strešné okná	16
Maloformátová krytina s minerálnymi zrnami Lindab Roca	17
Plech v tabuliach a zvitkoch	18
Odkvapový systém Lindab Rainline™ Elite polkruhového a štvorcového prierezu-farebný	19
Odkvapový systém Lindab Rainline 150H/100	23
Odkvapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný	25
Odvetrávacie prvky striech Lindab Vılpe	26
Bezpečnostné prvky striech Safety	27
Trapézový systém Lindab Coverline	29
Konštrukčné profily a oblúkové trapézy	31
Sendvičové panely a tepelnoizolačné dosky	33



Cenový konfigurátor




vypočítajte si informatívnu cenu
vašej novej strechy z pohodlia
domova

www.stresnsystems.sk/konfigurator

Švédska oceľ, základný vstupný materiál

Základným materiálom pre výrobu produktov Lindab je vysokokvalitný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, s hustotou pozinkovania 275 g/m². Ten je chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy povrchovej úpravy v rôznych hrúbkach a prevedeniach (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, DuraFrost). Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez Lindab Steel Centrum so sídlom vo švédskom Forslov a odtiaľ putuje do jednotlivých výrobných závodov, teda aj do Jamníka.



1. spodná laková vrstva
2. pasivácia
3. zinok
4. oceľ
5. pasivácia
6. základná farba
7. povrchová úprava

Povrchové úpravy produktov Lindab / oceľové jadro



Lindab **Classic** a Lindab **Classic Matt** (0,5 mm)

Povrchová úprava Lindab **Classic** a Lindab **Classic Matt** patrí medzi základné náterové systémy. Je najčastejšie využívaná a najobľúbenejšia povrchová úprava s vynikajúcim pomerom ceny a úžitkovej hodnoty. Lindab Classic je dostupná v najširšej farebnej škále a má primeranú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškriabaniu. UV ochrana: Ruv=2-3.



Lindab **Premium Matt** (0,5 mm)

Povrchovú úpravu Lindab **Premium Matt** tvorí polyesterový povrch, ktorý je tou najlepšou voľbou pre plechové strešné krytiny, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Povrchová úprava Premium Matt je bez textúry, avšak užívateľom prináša veľmi estetický matný efekt. Navyše sa materiál vyznačuje vyššou koróznou triedou a zvýšenou farebnou stálosťou. UV ochrana: Ruv = 3.



Lindab **Elite** (0,5 mm)

Povrchová úprava Lindab **Elite** patrí medzi špičku ponúkaných materiálov s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči mechanickému poškodeniu, poškriabaniu, ochrane proti korózií, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.



Lindab **DuraFrost** (0,6 mm)

Povrchová úprava Lindab **DuraFrost** patrí medzi prémiové povrchové úpravy s matnou textúrou. Táto povrchová úprava je maximálne odolná voči poškriabaniu a mimoriadne odoláva vplyvom vonkajšieho prostredia. Extra mäkké jadro plechu sa vyznačuje vynikajúcou tvárnosťou a spracovateľnosťou, čím je plech vhodný na falcovanie alebo komplikované detaily striech. Pozinkovaná vrstva až 350 g/m². UV ochrana: Ruv 4.

Povrchové úpravy produktov Lindab / hliníkové jadro




Lindab **Al Matt** (0,7 mm)

Povrchová úprava Lindab **Al matt** patrí medzi špičku ponúkaných materiálov v životnosti a odolnosti, keďže hliník nehrdzavie. Ľahko spracovateľná, lebo hliník ma veľmi mäkké jadro. Estetický vzhľad s matnou textúrou a veľmi nízka hmotnosť - 2,3 kg / m². Univerzálne využitie pre novostavby aj rekonštrukcie.


Strecha, ktorej môžete veriť

ZÁRUKA
15-40
ROKOV

NAJŠIRŠÍ ROZSAH PLNENIA ZÁRUK



nová krytina



demontáž a montáž

Lindab je jediný výrobca strešných krytín na Slovensku, ktorý Vám garantuje, že v prípade chyby povrchovej úpravy, alebo materiálu z ktorého je strešná krytina vyrobená, preplatí všetky náklady spojené s demontážou reklamovanej krytiny, opätovnou montážou a dodávkou novej strešnej krytiny, počas stanovenej záručnej doby. Jej plnenie je závislé od typu povrchovej úpravy a typu reklamovanej vady a vzťahuje sa na všetky strešné krytiny Lindab zakúpené po 15.4.2019.

GARANTUJEME EŠTE VIAC ...

Nikdy nenecháme žiadnu reklamáciu bez odozvy. Pokiaľ vôbec nastane!

	Lindab	Lacná konkurencia
Aké vady pokrýva záruka?	<p>A. Zmena odtieňu strešnej krytiny nad rámec stanovenej normy</p> <p>B. Prasknutie alebo olupovanie farebnej povrchovej úpravy</p> <p>C. Lokálna korózia v ploche</p> <p>D. Prehrdzavenie výrobku (perforácia)</p>	<p>A. Záruka len na „perforáciu“ krytiny (ľudovo povedané prehrdzavená diera v krytine)</p>
Čo garantujú?	<p>V prípade vady GARANTUJEME výmenu krytiny vrátane demontáže reklamovanej krytiny a montáže novej počas doby uvedenej v záručnom liste.</p>	<p>V prípade uznania vady (aj keď perforácia krytiny je málo pravdepodobná) získate maximálne novú krytinu bez preplatenia montáže a demontáže.</p> <p>Záruka na vyblednutie, olupovanie, prípadne koróziu SA NEVZŤAHUJE</p>
Registrácia záručného listu	<p>BEZ REGISTRÁCIE.</p> <p>Žiadne registrovanie záručných listov</p>	<p>NUTNÁ REGISTRÁRIA.</p> <p>Účelová registrácia záručného listu do 1 mesiaca od kúpy, aby sa znížila zodpovednosť výrobcu plniť svoje záväzky</p>

Strešná krytina Lindab CLICK SRP

Lindab CLICK SRP 500 / Lindab CLICK SRP 500 DN/MIC/EMB

hrúbka 0,5 mm / 0,6 mm, užitočná krycia šírka Click SRP 500 = 503 mm; Click SRP 500 DN/MIC/EMB = 500 mm

Povrchová úprava	Záruka	Hrúbka plechu	MJ	€ bez DPH/m ²	€ s DPH/m ²
Classic	15 rokov	0,5 mm	m ²	14,60	17,52
Classic MATT	15 rokov	0,5 mm	m ²	14,80	17,76
Premium MATT	20 rokov	0,5 mm	m ²	16,90	20,28
Elite	30 rokov	0,5 mm	m ²	17,60	21,12
DuraFrost	40 rokov	0,6 mm	m ²	23,20	27,84

- Výška drážky Click SRP/SRP DN/MIC/EMB = 25 mm.
- Označenie DN znamená dvojité prelis po celej dĺžke krytiny, ktorý zabezpečuje vyššiu tuhosť a pevnosť krytiny, označenie MIC znamená mikro profilácia, EMB znamená emboss profilácia
- Prelis Dn je bez príplatku.
- Minimálny sklon = 7/14°.
- Minimálna dĺžka krytiny = 0,9 m
- Maximálna dĺžka krytiny = 8 m (z dôvodu dilatácie a manipulácie)

Lindab CLICK SRP 300


hrúbka 0,5 mm / 0,6 mm, užitočná krycia šírka Click SRP 300 = 300 mm

Povrchová úprava	Záruka	Hrúbka plechu	MJ	€ bez DPH/m ²	€ s DPH/m ²
Classic	15 rokov	0,5 mm	m ²	16,10	19,32
Classic MATT	15 rokov	0,5 mm	m ²	16,40	19,68
Premium MATT	20 rokov	0,5 mm	m ²	18,50	22,22
Elite	30 rokov	0,5 mm	m ²	19,10	22,92
DuraFrost	40 rokov	0,6 mm	m ²	25,30	30,36


- Výška drážky Click SRP 300 = 25 mm.
- Bez možnosti prelisu Dn.
- Minimálny sklon = 7/14°.
- Minimálna dĺžka krytiny = 0,9 m
- Maximálna dĺžka krytiny = 8 m (z dôvodu dilatácie a manipulácie)
- Krytina v prevedení Lindab Click SRP 300 sa dodáva bez ochrannéj fólie.




Click SRP 500



Click SRP 500 Dn/MIC/EMB



Click SRP 300



DOSTUPNÉ FARBY

označenie Lindab	010	015	044	045	087	217	242	434	035	742	747	758	778	830	874
najbližší RAL	9010	9005	7037	9006	7011	7038	7012	8017	7016	8004	3011	3009	8003	6020	6003
názov farby	biela	čierna	antracitová metalíza	strieborná metalíza	tmavošedá	cementová	bridlicovošedá	hnedá	grafitovošedá	tehlovočervená	vínovočervená	tmavočervená	medená metalíza	borovicovo zelená	tmavo zelená
Classic	x	x		x	x			x	x	x	x	x			x
Classic matt		x						x	x						
Premium matt		x	x		x			x	x	x		x		x	
Elite		x			x			x	x	x		x	x	x	
DuraFrost		x				x	x		x						

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Pri objednávke strešnej krytiny Lindab Click SRP 500 a 300 v množstve menšom ako 30 m² sa účtuje malometrážny príplatok 30,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) viď. VPDP strana 33.



Nové možnosti profilácie

Pre zabezpečenie dokonalého estetického vzhľadu sú na výber až tri rôzne profilácie krytiny. Pri profilácii Emboss, Mikrovlna alebo dve pozdĺžne drážky je krytina dodatočne vystúžená, čo eliminuje prirodzené vlnenie plechu v ploche strešnej krytiny a zároveň znižuje odraz slnečného žiarenia od jej povrchu.


1. hladký bez profilácie
2. mikro profilácia označenie MIC
3. emboss profilácia označenie EMB
4. dve pozdĺžne drážky označenie DN

Klmpiarske prvky a príslušenstvo ku krytine Lindab CLICK SRP

Štítové lemovanie (VISRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	14,90	17,88
Premium MATT	ks	15,10	18,12
Elite / DuraFrost / AL	ks	17,10	20,52



Hrebeňáč (NP170)

RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	16,10	19,32
Premium MATT	ks	17,80	21,36
Elite / DuraFrost / AL	ks	19,00	22,80



Úžľabie (RD)

RŠ=492mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	15,70	18,84
Premium MATT	ks	17,50	21,00
Elite / DuraFrost / AL	ks	18,60	22,32



Lem odkvapů s nosom (FSRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m, pre kotvenie krytiny


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	9,80	11,76
Premium MATT	ks	10,60	12,72
Elite / DuraFrost / AL	ks	11,30	13,56



Pultové lemovanie (NPSRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	14,60	17,52
Premium MATT	ks	14,90	17,88
Elite / DuraFrost / AL	ks	16,50	19,80



Napojenie plechu na múr - bočné (SLSRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	14,60	17,52
Premium MATT	ks	14,90	17,88
Elite / DuraFrost / AL	ks	16,50	19,80



Prechod rôznych sklonov - vonkajší (OVKSRP)

RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	14,80	17,76
Premium MATT	ks	15,00	18,00
Elite / DuraFrost / AL	ks	17,00	20,40



Napojenie plechu na múr - vrchné (STSRP)

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	14,60	17,52
Premium MATT	ks	14,90	17,88
Elite / DuraFrost / AL	ks	16,50	19,80



Prechod rôznych sklonov - vnútorný (OVMSRP)

RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	14,80	17,76
Premium MATT	ks	15,00	18,00
Elite / DuraFrost / AL	ks	17,00	20,40



Ohýbací plech (BTSRP)

Hrúbka 1,5 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink 480/510	ks	5,50	6,60
Pozink 280/310/400	ks	5,00	6,00



Spojovací plech (C2SRP)

RŠ=63 mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic 22	ks	2,80	3,36



Upevňovací obrysový plech 29 (C1SRP)

výška 29mm, štandardná dĺžka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Biely perforovaný	ks	6,80	8,16




*Dostupné iba v prevedení Classic RAL 7016

Štítové lemovanie zaťahovacie (SLZSRP)

RŠ=186 mm, štandardná dĺžka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	7,00	8,40
Premium MATT	ks	7,90	9,48
Elite / DuraFrost / AL	ks	8,40	10,08



Vetracia hrebeňová lišta (VHLSRP)

RŠ=96 mm, štandardná dĺžka pre Click SRP 500 - 480 mm, pre Seamline 610 - 520 mm, pre Seamline AL 500 - 400 mm, pre Click SRP 300 a Seamline 416 - 585 mm (potrebné predeliť), hrúbka 0,6 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic 400/480/520	ks	2,20	2,64
Classic 585	ks	2,50	3,00



Skrutka do dreva s plochou hlavou

pozinkované, počet kusov v balení = 250 ks / 500 ks, do dreva s krížovou hlavou



Názov	Rozmer mm	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Click V 153	4,2x25	ks/250/500ks	0,05	0,06
Click V 153	4,2x38	ks/250ks	0,06	0,072

Protihlukové tesnenie PD-4

tesnenie sa aplikuje pod krytinu a znižuje hluk a vibrácie, rozmer hr. 4mm, šírka 95mm,




Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
PD-4	bm/50bm	0,75	0,90

Protihluková vrstva SoundControl

plstená vrstva nalepená na spodnú stranu krytiny pre zníženie hluku a vibrácií

Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
filc	m ²	2,70	3,24



Cena je uvedená za m² plochy strešnej krytiny.

Odporúčanie:

Na pranie zákazníkov je možné pri výrobe krytiny na spodnú stranu naniesť špeciálnu plstenú vrstvu SoundControl, ktorej výsledkom je účinný spôsob redukcie vibrácií a hlučnosti spôsobených pri silnejšom vetre či daždi. Alternatívou je použitie protihlukového tesnenia PD-4, ktoré sa aplikuje na latovanie strešnej konštrukcie, pozdĺžne od odkvapů po hrebeň pod strednú časť pásu krytiny Lindab Click SRP.

Nová generácia integrovaných fotovoltaických panelov Lindab SolarRoof™

	Názov	MJ	Výkon	€ bez DPH / ks	€ s DPH / ks
Novinka	LSR 136 - 1,97 m	ks	136 W	204,00	244,80
Novinka	LSR 204 - 2,92 m	ks	204 W	306,00	367,20


Šírka panela je 360 mm a hrúbka 1,5 mm.

Panel sa dodáva integrovaný priamo na krytinu Click SRP alebo Seamline. V cene panelu nie je zahrnutá cena strešnej krytiny. Minimálna dĺžka pásu krytiny pre inštaláciu panela je 2,5 m. Fotovoltaický panel nie je možné integrovať na produkty Lindab Seamline 407 a Click SRP 300. Tovar na objednávku, termín dodania 4-6 týždňov.

	Názov	MJ	Výkon	€ bez DPH / ks	€ s DPH / ks
Výpredaj	LSR 115 - 3,1 m	ks	110 W	146,00	175,20

Šírka panela je 410 mm a hrúbka 2 mm.

Minimálna dĺžka pásu krytiny pre inštaláciu panela je 3,5 m. Tovar je dostupný skladoom, termín dodania je 2-3 týždne.



Strecha ktorá vyrába elektrinu



Prinášame Vám novú generáciu integrovaných fotovoltaických panelov Lindab SolarRoof™, teraz ešte s väčším výkonom a väčšou účinnosťou panela.

Monokryštalické flexibilné panely LSR s dĺžkou 1,97 m vyprodukovujú výkon až 136 W a s dĺžkou 2,92 m až 204 W.

S novou generáciou panelov sme zvýšili výkon panela pri rovnakej dĺžke až o 85%!

Čím je Lindab SolarRoof™ výnimočný?

Riešenie Lindab SolarRoof v sebe zahŕňa eleganciu, funkčnosť a prináša užívateľom vysokú pridanú hodnotu. Lindab SolarRoof kombinuje vysokokvalitné plechové krytiny s vysoko účinnými a integrovanými fotovoltaickými panelmi. Výsledkom je technicky aj esteticky dokonalá strecha, ktorá vyrába zelenú elektrinu bez výrazných a vizuálne rušivých elementov.



Hrúbka fotovoltaického panelu je len 1,5 mm



Každý modul solárnych panelov vyrába približne 200 W / m²



Na výrobu 1kW el. energie potrebujete aktívnu plochu s veľkosťou približne 5-7 m²



Bez dodatočných konštrukcií a prestupov cez strešnú krytinu



Bez zložitej inštalácia FV panelov, zapojenie len cez rýchlo spojky


>19%

Účinnosť fotovoltaického panela

Fotovoltaická domáca elektrárň je čím ďalej tým viac obľúbeným systémom na získavanie elektrickej energie zo slnka. Ide o systém, ktorý slnečné svetlo premení na energiu, ktorú následne zásobuje domácnosť. Systém pozná 4 najčastejšie používané spôsoby zapojenia FV elektrární, ktorými je riešená získaná energia zo slnka.

ON-GRID systém


Sieťový systém



Jedná sa o najčastejšie inštalovanú fotovoltaickú elektrárň, ktorá sa inštaluje na rodinné domy alebo výrobné haly, kde je najväčší predpoklad spotreby elektrickej energie. Tento typ FV elektrárne je určený výhradne na spoluprácu s distribučnou sieťou.

HYBRIDNÝ systém

Záložný systém



Tento spôsob zapojenia v sebe kombinuje spoluprácu s distribučnou sieťou a záložným zdrojom (batériou), kde je prebytočná energia uskladňovaná na základe toho ako domácnosť spotrebuje energiu. V prípade že máte počas dňa prebytky energie, je toto riešenie pre Vás vhodné.

OFF-GRID systém

Ostrovný systém



Ostrovné systémy sú odvodené od slova „ostrov“, jedná sa o systém, ktorý je čisto závislý od slnečného žiarenia a neráta s dodávkou elektrickej energie z distribučnej siete. Uplatnenie si nájde pri záhradných chatách, prípadne hospodárskych objektoch bez inžinierskych sietí.

Ohrev TUV

Ohrev vody fotovoltaikou.



Ide o premyslený energetický systém ohrevu vody, vďaka ktorému dokáže domácnosť využívať energiu za pomoci fotovoltaických panelov. Poznáme tri spôsoby zapojenia:

1. Ohrev TUV
2. Predohrev TUV
3. Ohrev TUV + využitie prebytkov el. energie

Falcovacie zvitky a falcovaná krytina Lindab Seamline

Falcovacie zvitky sa dodávajú ako zvitkový plech nadelený na nominálnu šírku 670 mm (PLX Elite) a 610 mm (PLX DuraFrost); 610 / 407 + - 2 mm (FOP), 610 / 407 + - 2 mm (FAP DuraFrost) alebo Hliník 500 mm (AL). K cene falcovacieho zvitku je potrebné pripočítať službu Seamline Expres (viď str. 10).


Falcovaná krytina Lindab Seamline je dodávaná ako hotový vyprofilovaný výrobok.

Falcovacie zvitky / falcovaná krytina Lindab Seamline PLX 670 / PLX DuraFrost 610 - hrúbka 0,6 mm

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m ²)	MJ	cena/m ² falcovacieho zvitku v celkovej šírke		cena/m ² falcovanej krytiny v užitočnej šírke	
							€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
PLX Elite	30 rokov	0,6	670	30/79	350	m ²	22,90	27,48	26,50	31,80
PLX DuraFrost	40 rokov	0,6	610	79	350	m ²	22,90	27,48	26,80	32,16

Minimálna dĺžka zvitkov je 30 bm. Cena je vrátane ochrannéj fólie. Príplatok za farby 044, 045 = 0,60 €/m² bez DPH.

Plech s označením PLX (akosť DX54) je špeciálny oceľový plech s hrúbkou 0,6mm s extra mäkkým jadrom (medza klizu 180 N/mm), vrstvou zinkovej vrstvy až 350 g/m² určený predovšetkým pre falcované krytiny. Je vhodný na ručné aj strojové spracovanie. Taktiež je ideálnym riešením pre zložitú klampiarske detaily.



RŠ = 670 mm / 610 mm

350 g/m² pozinku


Falcovacie zvitky / falcovaná krytina Lindab Seamline FOP 610 / 407 - hrúbka 0,5 mm

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m ²)	MJ	cena/m ² falcovacieho zvitku v celkovej šírke		cena/m ² falcovanej krytiny v užitočnej šírke	
							€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
FOP Classic	15 rokov	0,5	610	25-100	275	m ²	11,60	13,92	13,80	16,56
FOP Classic	15 rokov	0,5	407	25-100	275	m ²	11,60	13,92	14,90	17,88
FOP Classic MATT	15 rokov	0,5	610	25-100	275	m ²	11,90	14,28	14,30	17,16
FOP Classic MATT	15 rokov	0,5	407	25-100	275	m ²	11,90	14,28	15,40	18,48
FOP Premium MATT	20 rokov	0,5	610	25-100	275	m ²	13,40	16,08	15,80	18,96
FOP Premium MATT	20 rokov	0,5	407	25-100	275	m ²	13,40	16,08	17,00	20,40
FOP Elite	30 rokov	0,5	610	25-100	275	m ²	13,60	16,32	16,00	19,20
FOP Elite	30 rokov	0,5	407	25-100	275	m ²	13,60	16,32	17,20	20,64

Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok) = 3,00 € bez DPH (3,60 € s DPH).

Minimálna dĺžka zvitkov je 25 bm. Príplatok za navinutie zvitku do 25 bm = 5,00 € bez DPH / zvitok

Krytina v prevedení Lindab Seamline FOP 407 sa dodáva bez ochrannéj fólie.




RŠ = 610 / 407 mm

275 g/m² pozinku

Plech s označením FOP (akosť S250GD) je štandardný oceľový plech s hrúbkou 0,5mm s tvrdým jadrom, vrstvou zinkovej vrstvy 275 g/m².

Falcovacie zvitky / falcovaná krytina Lindab Seamline FAP DuraFrost 610 / 407 - hrúbka 0,6 mm

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	vrstva zinku (g/m ²)	MJ	cena/m ² falcovacieho zvitku v celkovej šírke		cena/m ² falcovanej krytiny v užitočnej šírke	
							€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
FAP DuraFrost	40 rokov	0,6	610	25-100	350	m ²	19,00	22,80	22,30	26,76
FAP DuraFrost	40 rokov	0,6	407	25-100	350	m ²	19,00	22,80	23,70	28,44



RŠ = 610 / 407 mm

350 g/m² pozinku

Príslušenstvo pre falcovanú strešnú krytinu Lindab Seamline

Príponka falcov - PEVNÁ

Balenie 500 ks (neobsahuje skrutku 4,8x25 mm s plochou hlavou V 153)


Výška príponky	materiál	€ bez DPH/ks	€ s DPH/ks
25 mm	nerez	0,18	0,22
28 mm	nerez	0,22	0,26



Príponka falcov - KLZNÁ

Balenie 250 ks (neobsahuje skrutku 4,8x25 mm s plochou hlavou V 153)

Výška príponky	materiál	€ bez DPH/ks	€ s DPH/ks
25 mm	nerez	0,40	0,48
28 mm	nerez	0,44	0,53



Príponky s výškou 28 mm sa používajú pri skladbe falcovanej krytiny spolu s kontaktnou drenážnou fóliou Delta Trella alebo Delta Trella Plus.

Kotviace skrutky Click s plochou hlavou 4,8x25mm

Balenie 250 ks / 500ks

Názov	€ bez DPH/ks	€ s DPH/ks
Click V 153	0,05	0,06



Samolepiaci tesniaci pás do falcov (TBA)

rozmer 3x10 mm / 100 bm


Názov	€ bez DPH/bm	€ s DPH/bm
TBA	0,61	0,73



Falcovaná krytina Lindab Seamline v prevedení hliník

Falcovacie zvitky / falcovaná krytina Lindab Seamline AL matt 500 - hr. 0,7 mm (matná textúra)

Povrchová úprava	Záruka	hrúbka plechu (mm)	šírka plechu (mm)	dĺžka zvitku (bm)	MJ	cena/m ² falcovacieho zvitku v celkovej šírke		cena/m ² falcovanej krytiny v užitočnej šírke	
						€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
AL matt (hliník)	40 rokov	0,7	500	25-100	m ²	20,40	24,48	26,00	31,20



Krytina v prevedení hliník sa dodáva bez ochrannej fólie.

Ako to funguje? Lindab Seamline Expres



1

Príprava zvitkov

Zvitky pre falcovanú krytinu pripravíme v našom výrobnom závode



2

Služba Seamline Expres

profilovanie stojatej drážky zabezpečíme priamo na vašej stavbe



3

Prenájom falcovačky


strechárom zapožičiame stroj na uzavretie stojatej drážky

*stavanie falcov do dĺžky 13m je možné len na stavbe s využitím služby Seamline Expres. Pri stavaní falcov vo výrobnom závode je maximálna dĺžka 8m.

Prenájom falcovacieho stroja Seamline Expres

Prenájom zariadení (nutná rezervácia)	Cena / deň	
	cena € bez DPH	cena € s DPH
prenájom stávačky Schlebach Mini Prof s obsluhou*	150,00	180,00
prenájom falcovačky Schlebach Picollo + falcovacie kliešte	40,00	48,00
prenájom falcovacích klieští	15,00	18,00

*Prenájom stávačky je možný výlučne s obsluhou.



Doprava stávačky

cena € bez DPH cena € s DPH

doprava stávačky a falcovačky na miesto určenia v rámci SR

0,40 €/km

0,48 €/km

Falcovačku - Picollo je potrebné po skončení prác doručiť do najbližšej pobočky Lindab a.s. alebo, po dohode, k najbližšiemu Lindab partnerovi.

Príklad účtovania dopravy: Východzia poloha stávačky je centrála Lindab, a.s. - Jamník (okr. Sp. Nová Ves), spätná cesta sa neúčtuje. (Príklad: stavba sa nachádza v Žiline, čo je od Jamníka vo vzdialenosti 172 km. Účtovaných bude 172 km x 0,40 €/km € bez DPH = 68,80 € bez DPH za dopravu stávačky)

Pre rezerváciu prenájmu falcovacieho stroja nás kontaktujte na čísle 053 3 913 000

DOSTUPNÉ FARBY														
označenie Lindab	015	044	045	087	217	242	251	434	035	742	747	758	830	874
najbližší RAL	9005	7037	9006	7011	7038	7012	7005	8017	7016	8004	3011	3009	6020	6003
názov farby	čierna	antracitová metalíza	strieborná metalíza	tmavošedá	cementová	bridlicová šedá	svetlo šedá	hnedá	grafitovo šedá	tehlovo-červená	vínovo-červená	tmavo-červená	borovicovo zelená	tmavo-zelená
FOP Classic	x		x	x				x	x	x	x	x		x
FOP Classic matt	x							x	x					
FOP Premium matt	x	x		x				x	x	x		x	x	
FOP Elite	x			x				x	x	x		x	x	
AL Matt (hliník)	x						x	x	x					
PLX Elite	x	x	x	x						x		x		
PLX DuraFrost	x				x	x		x	x					
FAP DuraFrost	x				x	x			x					

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originálnym vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Lindab Profil

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka **1080 mm** (celková šírka 1164 mm), **modul 35 cm**

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic	m ²	15 rokov	12,90	15,48
Classic matt	m ²	15 rokov	13,20	15,84
Premium matt	m ²	20 rokov	15,10	18,12
Elite	m ²	30 rokov	15,40	18,48

* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°

Príplatok za zmenu modulu z 35 cm na 30 cm = 0,10 €/m² bez DPH



Najobľúbenejšia

Lindab Mega

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka **1080 mm** (celková šírka 1150 mm), **modul 40 cm**

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic	m ²	15 rokov	12,90	15,48
Classic matt	m ²	15 rokov	13,20	15,84
Premium matt	m ²	20 rokov	15,10	18,12
Elite	m ²	30 rokov	15,40	18,48

* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°

Príplatok za zmenu modulu zo 40 cm na 35 cm = 0,10 €/m² bez DPH



Lindab Maxima

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka **1100 mm** (celková šírka 1181 mm), **modul 40 cm**

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic	m ²	15 rokov	12,70	15,24
Classic matt	m ²	15 rokov	13,00	15,60
Premium matt	m ²	20 rokov	14,90	17,88
Elite	m ²	30 rokov	15,20	18,24

* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,2 m, minimálny sklon 8/14°

Príplatok za zmenu modulu zo 40 cm na 35 cm = 0,10 €/m² bez DPH



Najekonomickejšia

Lindab LPA / LPA nova

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka **1000 mm** (celková šírka 1111 mm), **modul 40 cm**

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitočnú kryciu plochu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic	m ²	15 rokov	na vyžiadanie	na vyžiadanie
Premium matt	m ²	20 rokov	na vyžiadanie	na vyžiadanie

* max. výrobná dĺžka krytiny = 6,14 m, minimálny sklon 14°;

LPA rovné ukončenie krytiny na odkvapovej hrane; LPA NOVA ukončenie krytiny na odkvapovej hrane s rezom vo vlne.



*** Všetky ceny krytín sú uvedené za užitočnú kryciu šírku!**

DOSTUPNÉ FARBY

označenie Lindab	035	010	015	044	045	078	087	412	434	542	742	747	758	778	830	874
najbližší RAL	7016	9010	9005	7037	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	8003	6020	6003
názov farby	grafitovo šedá	biele	čierna	antracitová metalíza	strieborná metalíza	sivobiela	tmavošedá	sýtočervená	hnedá	modrá	teľovočervená	vínovočervená	tmavočervená	medená metalíza	borovicovo zelená	tmavozelená
Classic	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Classic matt	x		x						x							
Premium matt	x		x	x			x		x		x		x		x	
Elite	x		x				x		x		x		x	x	x	

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Pri objednávke strešnej krytiny Profil, Mega, Maxima a Topline v množstve menšom ako 30 m² sa účtuje malometrážny príplatok 30,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) vid. VPDP strana 33.

KONTAKTUJTE NÁS A ZÍSKAJTE ĎALŠIE ZĽAVY PRI NÁKUPE CEZ NAŠICH ZMLUVNÝCH PARTNEROV.



viac info o strešných krytinách
Lindab nájdete na:

www.stresnysystem.sk

Máloformátová strešná krytina Goodlock

Lindab Goodlock

hrúbka 0,5 mm, užitočná krycia šírka **1006** mm (celková šírka 1116 mm),

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za tabuľu	
			€ bez DPH	€ s DPH
Classic matt	ks	15 rokov	14,50	17,40
Premium matt	ks	20 rokov	16,40	19,68
Elite	ks	30 rokov	16,80	20,16

max. množstvo na jednej europalette = 150 ks, cena za užitočnú kryciu plochu jednej tabuľe = 0,88 m², minimálny sklon = 15°
 Strešná krytina Goodlock je dodávaná na europaletách, ktoré budú pri odbere vyfakturované. Poplatok je 15 eur bez DPH/paleta.
 Pri objednávke strešnej krytiny Goodlock v množstve menšom ako 30 ks sa účtuje malometrážny príplatok 30,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) viď. VPDP strana 33.



Špecifické príslušenstvo pre Lindab Goodlock

Záveterná lišta základná - Goodlock

RŠ=370mm, výška odvodnej drážky 80mm, s odkvapovým nosom, dĺžka 2m

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Classic MATT	ks	16,50	19,80
Premium MATT	ks	17,50	21,00
Elite	ks	18,50	22,20



Farmárske skrutky lakované 4,8 x 80 mm

spájanie krytina s vysokou vinou -sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Farebná	ks/100ks	0,18	0,22



Štartovací profil Goodlock

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Pozink	ks	1,00	1,20



Kotviace skrutky Goodlock 4,8 x 28 mm

pozinkované, počet kusov v balení = 250 ks

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Pozink	ks/250ks	0,05	0,06



DOSTUPNÉ FARBY									
označenie Lindab	015	044	087	035	434	742	758	778	830
najbližší RAL	9005	7037	7011	7016	8017	8004	3009	8003	6020
názov farby	čierna	antracitová metalíza	tmavošedá	grafitovo šedá	hnedá	tehlovo-červená	tmavo-červená	medená metalíza	borovicovo zelená
Classic matt	x			x	x				
Premium matt	x	x	x	x	x	x	x		x
Elite	x		x	x	x	x	x	x	x

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Ďalšie klampiarske prvky pre strešnú krytinu Goodlock sú rovnaké ako pre veľkoformátové strešné krytiny Lindab (str.7-8).

Výhody modulovej krytiny Lindab Goodlock

- Vysokokvalitný švédsky oceľový plech.
- Tabuľa Goodlock, s najvyššou výškou vlny (46 mm) na slovenskom trhu, výrazne zvyšuje statickú nosnosť celej strechy a zabezpečuje jej pevnosť s dokonalým vzhľadom.
- Bez viditeľných skrutiek v ploche krytiny.
- Maloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu pri práci a rýchlu realizáciu strešného systému.
- Vhodná na rekonštrukciu starších objektov, aj na novostavby.
- Aplikácia na strechy už od sklonu 15°.



Lindab GOODLOCK

Hnedá 434, RAL 8017
 Classic Matt - Záruka 15 rokov



Pozrite si naše montážne video na:



Hrebenáč škridlový - široký

RŠ=410mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	18,90	22,68
Premium MATT	ks	20,30	24,36
Elite	ks	21,70	26,04



Ukončovací hrebenáč na nárožie


vyrobený z jedného kusa

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	18,50	22,20
Premium MATT	ks	19,10	22,92
Elite	ks	20,40	24,48



Čelo hrebenáča


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	5,30	6,36
Premium MATT	ks	5,50	6,60
Elite	ks	6,20	7,44



Záveterná lišta základná

RŠ=307mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	14,90	17,88
Premium MATT	ks	15,00	18,00
Elite	ks	16,80	20,16
Pozink	ks	12,70	15,24



Odkvapové lemovanie - široké 246 mm

RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	9,70	11,64
Premium MATT	ks	9,90	11,88
Elite	ks	11,00	13,20
Pozink	ks	7,90	9,48



Odkvapové lemovanie - úzke 205 mm

RŠ=205mm, štandardná dĺžka 2,0m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	8,70	10,44
Premium MATT	ks	9,10	10,92
Elite	ks	10,00	12,00
Pozink	ks	7,30	8,76



Napojenie plechu na múr zhora / z boku

RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	12,30	14,76
Premium MATT	ks	12,60	15,12
Elite	ks	14,30	17,16
Pozink	ks	10,50	12,60



Prechod rôznych sklonov A/B

RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	12,30	14,76
Premium MATT	ks	12,60	15,12
Elite	ks	14,30	17,16
Pozink	ks	10,50	12,60



Pultové lemovanie

RŠ=246mm, štandardná dĺžka 2,0m

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	12,30	14,76
Premium MATT	ks	12,60	15,12
Elite	ks	14,30	17,16
Pozink	ks	10,50	12,60



Sneholap korunkový

pre 1. až 3. pásmo

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	2,40	2,88
Premium MATT	ks	2,50	3,00
Elite	ks	2,60	3,12



• Korunkový sneholap sa dodáva bez ochrannéj fólie.

Úžľabie / Úžľabie s rozrážачom vody

RŠ=492mm, štandardná dĺžka 2,0m


Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	16,40	19,68
Premium MATT	ks	17,60	21,12
Elite	ks	18,70	22,44
Pozink	ks	13,20	15,48



Zachytávač snehu sedlový

pre 4. až 5. pásmo, RŠ = 307 mm, výstuha hrúbky 0,8 mm

Povrchová úprava	MJ	€ bez DPH	€ s DPH
Classic/Classic MATT	ks	17,40	20,88
Premium MATT	ks	17,70	21,24
Elite	ks	18,90	22,68



Základné príslušenstvo pre veľkoformátové strešné krytiny a Lindab Goodlock

Spojovací materiál pre veľkoformátové krytiny

Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20 mm

spájanie plech-plech, počet kusov v balení = 250 ks

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Farebná	ks/250ks	0,08	0,10



Nity farebné

počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Farebná	ks/100ks	0,08	0,10



Farmárske skrutky lakované 4,8 x 35 mm

spájanie plech-drevo, počet kusov v balení = 250 ks


Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Farebná	ks/250ks	0,08	0,10



Farmárske skrutky lakované 4,8 x 80 mm

spájanie krytina s vysokou vlnou -sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks


Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Farebná	ks/100ks	0,18	0,22



Farmárske skrutky lakované 4,8 x 60 mm

spájanie krytina-sedlový sneholap, počet kusov v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
Farebná	ks/100ks	0,18	0,22




Strešný výlez

*46 x 55 cm, dostupné farby - hnedá 8019, tehlová 8004, sivá 7022

**46 x 75 cm len vo farbe sivá 7022

Rozmer	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
*46 x 55 cm	ks	105,00	126,00
**46 x 75 cm	ks	126,00	151,20




Vetracie prvky striech

Vetrací pás hrebeňa - LindRoll

šírka = 310 mm, šitý spoj, farby - hnedá, červená, tehlová, čierna

Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
LindRoll	bm/5bm	5,30	6,36



Vetrací hrebeň

farby - tehlový, čierny, hnedý


Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
vetrací hrebeň	bm/1bm	0,80	0,96



Ochranná vetr. mriežka hliníková-šírka 80 mm

farba - hnedá/grafitová (8017/7016), obojstranne lakovaná

Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
OVMAL 80mm	bm/3bm	3,30	3,96



Ochranná vetracia mriežka - šírka 80 mm

farba - hnedá, čierna, tehlová


Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
OVM 80mm	bm/5bm	1,00	1,20



Obojstranná butylkaučuková páska SP1

rozмеры: hr = 1 mm, š = 15 mm, l = 45 mm, napojenie fólie na odkvap, lemovanie...


Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
SP1	ks	13,90	16,68



Tesnenie EPDM

rozмеры: hr = 3 mm, š = 25mm, l = 10bm, (medzispoj plech-plech)

Názov	MJ/balenie	€ bez DPH/MJ	€ s DPH/MJ
EPDM	bm/10bm	1,15	1,38



Tesnenia

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
Tesniaci pás univerzálny, dĺžka 1 m	1 ks	0,60	0,72
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, vrch.+spod.; SET	1 pár	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, vrchný	1 ks	1,35	1,62
Tesniaci pás na: Profil, dĺžka 1,08 m / Maxima, dĺžka 1,13 / Mega dĺžka 1,08, spodný	1 ks	1,05	1,26
Tesniaci pás na Goodlock vrch. + spod.; SET	1 pár	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás na Goodlock vrchný	1 ks	1,35	1,62
Tesniaci pás na Goodlock spodný	1 ks	1,05	1,26
LPTPO Tesnenie k LPA vrchné (pod hrebenáč)	1 ks	Na vyžiadanie	
LPTPU Tesnenie k LPA spodné (k odkvap)	1 ks	Na vyžiadanie	

Opravné farby a tmely

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
BF 100 Opravná farba, 100 ml (odporúčame)	1 ks	11,50	13,80
Tmel Nova Plast (transparentný)	1 ks	9,70	11,64

Podstrešné fólie, parozábrany, tesniaci program

Podstrešné fólie Lindab

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
Podstrešná fólia L 110 Poistná hydroizolácia pre neodvetrané strechy bez debnenia.	m ² /75 m ²	1,25	1,50
Podstrešná fólia L 140 Poistná hydroizolácia pre debnené strechy.	m ² /75 m ²	1,50	1,80
Podstrešná fólia L 140+ Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s integrovanou lepiacou páskou.	m ² /75 m ²	1,80	2,16
Podstrešná fólia L 170+ Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s integrovanou lepiacou páskou.	m ² /75 m ²	2,10	2,52
Podstrešná fólia L Acoustic+ Poistná hydroizolačná fólia s drenážnou vrstvou.	m ² /75 m ²	7,50	9,00

Podstrešné fólie a poistné hydroizolácie od nemeckého výrobcu Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
Delta XX PLUS UNIVERSAL Poistná hydroizolácia pre debnené strechy s vysokou difúznou priepustnosťou a vodotesnosťou s integrovanými lepiacimi páskami.	m ² /75 m ²	3,00	3,60
Delta FOXX PLUS S integrovanými samolepiacimi páskami	m ² /75 m ²	5,04	6,05
Delta TRELLA PLUS s integrovanými samolepiacimi páskami	m ² /45 m ²	10,74	12,89
Delta MAXX PLUS Vysoko pevná poistná energetický úsporná hydroizolácia pre dvojplošné neodvetrané strechy debnené aj nede- nené, vetrotesná. úspora až 9% nákladov na kúrenie.	m ² /75 m ²	4,15	4,98
Delta THERM PLUS Difúzne otvorená poistná hydroizolácia / podkladný pás pre vetrané aj nevetrané plechové strešné krytiny s vyso- kou teplotnou odolnosťou do +150°C	m ² /75 m ²	4,84	5,81
Delta PVG PLUS Fólia určená pre debnené strechy s integrovanými samolepiacimi páskami	m ² /75 m ²	3,53	4,24
Delta FASSADE 20 PLUS Vysoko UV stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami s integrovanými samolepiacimi páskami. Farba čierna. Rekcia na oheň B.	m ² /75 m ²	6,30	7,56

Parotesné a protivlhkostné zábrany Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
DELTA-DAWI GP šírka 3m - Robustná parozábrana bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm	m ² /150 m ²	1,42	1,70
DELTA-DAWI GP šírka 2m - Robustná parozábrana bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm	m ² /100 m ²	1,27	1,52
DELTA-REFLEX Zosilnená viacvrstvová parozábrana s hliníkovým povrchom znižujúcim tepelné straty	m ² /75 m ²	2,60	3,12
DELTA-DPC 500 Protivlhkostná zábrana, kladie sa na základový pás ako ochrana proti vzliňajúcej vode. Šírky role: 30 / 50 / 120 cm	m ² /50 bm	2,74	3,29

Tesniaci program Dörken

Názov	MJ/Balenie	€ bez DPH / MJ	€ s DPH / MJ
DELTA-MULTI-BAND Lepiaci páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlín (60 mm x 25 m)	ks	19,88	23,86
DELTA-INSIDE BAND Jednostranne lepiaca páska na papierovom nosiči na použitie v interiéri (60 mm x 40 m)	ks	29,28	35,14
DELTA-THAN Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie (črievko = 600 ml)	ks	17,52	21,02
DELTA-THAN Špeciálny kaučuk na lepenie fólií DELTA v miestach napojení, na vonkajšie použitie (kartuša = 310 ml)	ks	14,22	17,06
DELTA-SB 60 Špeciálna penová tesniaca páska pod kontralaty (60 mm x 30 m)	ks	17,52	21,02

Štandardné nedelené manžety s kruhovou základňou

Označenie	Rozmer prechodu	Materiál	SOLO		SET	
			Cena		Cena	
			€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
MF 1 ROUND	6,35 - 63,5	EPDM	14,50	17,40	24,30	29,16
MF 2 ROUND	44,5 - 76,2	EPDM	17,20	20,64	26,10	31,32
MF 3 ROUND	63,5 - 127	EPDM	27,40	32,88	37,40	44,88
MF 4 ROUND	76,2 - 158,8	EPDM	33,50	40,20	44,90	53,88
MF 5 ROUND	108 - 196,9	EPDM	36,60	43,92	47,60	57,12
MF 6 ROUND	127 - 228,6	EPDM	51,30	61,56	55,70	66,84
MF 7 ROUND	152,4 - 279,4	EPDM	55,20	66,24	64,60	77,52
MF 8 ROUND	177,8 - 330,2	EPDM	69,90	83,88	86,60	103,93
MF 9 ROUND	228,6-482,6	EPDM	121,20	145,44	145,60	174,72

SET znamená, že prechodová manžeta je zabalená v kartónovej krabici spolu s primeraným množstvom silikónu a skrutiek na uchytenie.
Farba čierna

Delené manžety s kruhovou základňou

Označenie	Rozmer prechodu	Materiál	SOLO	
			Cena	
			€ bez DPH	€ s DPH
MF RF UNI 1	19,1 - 69,6	EPDM	54,40	65,28
MF RF UNI 2	50,8 - 184,2	EPDM	74,40	89,28
MF RF UNI 3	82,5 - 253,9	EPDM	97,70	117,24

Farba čierna



Materiál pre bleskozvody

Poznámka: Všetky uvedené podpery sú určené pre vodič priemeru 8 mm.

PH UNI

Univerzálna podpera

materiál nerez

€ bez DPH/ks 4,70

€ s DPH/ks 5,64

Skrutka nie je súčasťou balenia.



PH K

Podpera jednoduchá

materiál nerez

€ bez DPH/ks 1,60

€ s DPH/ks 1,92

Skrutka nie je súčasťou balenia.



PH T

Hrebeňová podpera zachytávacej tyče

materiál nerez

€ bez DPH/ks 33,20

€ s DPH/ks 39,84

Pre okrúhly hrebeň alebo NP 170



PH FALC

Podpera na falc / stojatú drážku

materiál nerez

€ bez DPH/ks 9,00

€ s DPH/ks 10,80



PH FLAT

Samolepiaca podpera 3M

materiál nerez

€ bez DPH/ks 8,20

€ s DPH/ks 9,84



PH H

Podpera vedenia na hrebeni

materiál nerez

€ bez DPH/ks 9,30

€ s DPH/ks 11,16



PH TYC

Zachytávacia tyč; Dĺžka 1 000 mm

materiál hliník

€ bez DPH/ks 6,80

€ s DPH/ks 8,16




Maloformátová krytina s minerálnymi zrnami Lindab Roca

Lindab Roca Toscana

krycia šírka 1 270mm, dĺžka 365mm, štandardné farby: terra cotta, desert rose


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
Lindab Roca Toscana	11,80	14,16



Lindab Roca Rustica

krycia šírka 1 265mm, dĺžka 370mm, štandardné farby: teak, garnet, cappuccino, tire red, antracit


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
Lindab Roca Rustica	11,10	13,32



Lindab Roca Madera

krycia šírka 1 260mm, dĺžka 362mm, štandardná farba: chessnut


Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
Lindab Roca Madera	11,70	14,04



Lindab Roca Serena

krycia šírka 1 280mm, dĺžka 370mm, štandardné farby: teak, garnet

Cena / tabuľa	€ bez DPH	€ s DPH
Lindab Roca Serena	11,10	13,32



Prosím kontaktujte nás pre aktuálne informácie ohľadom dostupnosti. Dodací termín závisí od dostupnosti materiálu.

Príslušenstvo

Názov	Obrázok číslo	Dĺžka / Rozmer (mm)	Cena / ks	
			€ bez DPH	€ s DPH
CR-R - oblúkový hrebenáč	1	400	8,50	10,20
CM-R - hranatý hrebenáč (Madera)	2	405	9,00	10,80
CCR-R - oblúkový prvok uzatvárací	3	Ø 150	9,50	11,40
CCM-R - hranatý prvok uzatvárací	4	90/90/60	9,50	11,40
CD-R - hranatý hrebeňový lem	5	1 400	12,40	14,88
RL-R - stenový lem	6	1 400	11,80	14,16
PC-R - hrebeňová prípojka (Toscana)	7	1 340	15,00	18,00
SS-R - odkvapové lemovanie	8	1 400	11,40	13,68
FR-R - štítový lem	9	1 400	12,40	14,88
DV-R - lem úžľabia	10	1 400	22,30	26,76
DW-R - lem úžľabia (Classic lesklý)		2 000	16,40	19,68
TP-R - rovinná doska		457 x 1 400	14,10	16,92
UNIFAST-L - skrutka na upevnenie (do dreva); balenie 250 ks	11	4,8 x 35	0,12	0,14
KIT-R - opravná sada; balenie 1 ks	12		15,10	18,12
HV 110 ISO farby Roca Rustica: teak, garnet ; farby Roca Serena: teak, garnet ; farby Roca Toscana: terra cotta		Ø 110	167,00	200,40

1	2	3	4	5	6
CR-R oblúkový hrebenáč	CM-R - hranatý hrebenáč (Madera)	CCR-R - oblúkový prvok uzatvárací	CCM-R - hranatý prvok uzatvárací	CD-R - hranatý hrebeňový lem	RL-R - stenový lem
7	8	9	10	11	12
PC-R - hrebeňová prípojka (Toscana)	SS-R odkvapové lemovanie	FR-R štítový lem	DV-R - lem úžľabia	UNIFAST-L skrutka na upevnenie	KIT-R - opravná sada

Plech v tabuliach a zvitkoch

Hrúbka	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	10,80	12,96	12,50	15,00			17,90	21,48	21,50	25,80
Classic	11,60	13,92	15,60	18,72			20,70	24,84	na vyžiadanie	
Classic matt	11,90	14,28								
Premium matt	13,40	16,08								
Elite	13,60	16,32								
DuraFrost			19,00	22,80						
Perforovaný plech biely	20,90	25,08								
Hliníkový plech AL matt					20,40	24,48				

Štandardný rozmer tabuľového plechu je 1230 x 2000 mm, alebo 1250 x 2000 mm.

Tabuľové plechy v množstve nad 30 ks (vrátane) sú dodávané na drevenej palete. Záloha za drevenú paletu = 15 € bez DPH (viac info viď. VPDP 2022)

Tabuľový plech s úpravou Classic, Classic Matt, Premium matt a Elite štandardne dodávame s ochrannou fóliou, pri dodávke bez ochrannej fólie zľava 0,20 €/m² € bez DPH.

Navijanie hladkých plechov

Cena	€/zvitok bez DPH	€/zvitok s DPH
Manipulačný poplatok za navinutie zvitku do 25 bm pri hrúbke 0,5mm	5,00	6,00
Manipulačný poplatok za navinutie zvitku do 25 bm (vrátane) pri hrúbkach 0,6 mm a 0,75 mm	10,00	12,00

Platí pre štandardnú šírku zvitku 1230mm/1250mm a AL 1000mm.

Pozdĺžne delenie hladkých plechov

Cena	€/zvitok bez DPH	€/zvitok s DPH
Poplatok za balenie pozdĺžne delených zvitkov na výstupe (cena za zvitok)	3,00	3,60
Manipulačný poplatok za pozdĺžne delenie plechov	zdarma	

Minimálna dĺžka plechu pre pozdĺžne delenie je 25 bm.

Obchodné balenie zvitkov

V Lindabe neustále pracujeme na tom, aby sme zlepšovali naše produkty. Tentokrát sme sa zamerali na nové balenie zvitkov. Vďaka novej technológii sme schopní doručiť zvitky navinuté na menší priemer (300 mm), v atraktívnejšom, odolnejšom a pevnejšom balení. Ďalšou obrovskou výhodou je okamžitá dostupnosť zvitkov vo vybraných farbách a povrchových úpravách a vďaka

Momentálne dostupné v týchto farbách:


Zvitok = 25bm/návin (30,75m²), šírka 1230mm, hrúbka 0,5mm. Možnosť dodávky aj jednotlivo, prípadne ako mix farieb/paleta



Sklad Jamník	
Povrch. úprava	Farba
Classic	434,035,015,010,045
Premium Matt	434,035
Elite	434,035

Sklad Nitra	
Povrch. úprava	Farba
Classic	434,035,015,758
Premium Matt	434,035
Elite	434,035

Sklad Bratislava	
Povrch. úprava	Farba
Classic	434,035,015



Žľaby a zvody

R - Pododkvapový žľab

Rozmer 150 a 125 mm je dostupný v dĺžke 2, 4 a 6 m, rozmer 190 mm len v dĺžke 4 a 6 m.

rozmer (mm)	Štandardné farby		Ostatné farby	
	€/bm bez DPH	€/bm s DPH	€/bm bez DPH	€/bm s DPH
125 mm	6,70*	8,04	7,40*	8,88
150 mm	8,00	9,60	8,80	10,56
190 mm	16,50	19,80	17,40	20,88

*Pri dĺžke žľabu 6 m v rozmere 125 mm je účtovaný príplatok 0,5€/bm bez DPH (neštandardný prvok-dodacia lehota do 30 dní). Rozmer 190 mm sa vyrába z materiálu hrúbky 0,7 mm.

SROR - Odtoková rúra

Rozmer 100 a 120 zmm v dĺžke 3 a 5 m, rozmer 87 mm v dĺžke 3 m.

rozmer (mm)	Štandardné farby		Ostatné farby	
	€/bm bez DPH	€/bm s DPH	€/bm bez DPH	€/bm s DPH
87 mm	8,20	9,84	9,10	10,92
100 mm	9,10	10,92	10,10	12,12
120 mm	17,30	20,76	18,20	21,84

MST - Medzikus k odtokovej rúre

dĺžka 1 m, na oboch koncoch zúžený

rozmer (mm)	Štandardné farby		Ostatné farby	
	€/bm bez DPH	€/bm s DPH	€/bm bez DPH	€/bm s DPH
87 mm	8,20	9,84	9,10	10,92
100 mm	9,10	10,92	10,10	12,12
120 mm	21,10	25,32	22,20	26,64



Štandardné farby

Ostatné farby

015
čierna

045
strieborná metalíza

087
tamvo šedá

044
antracitová metalíza

035
grafitovo šedá


001
antická biela

434
hnedá

758
tmavo červená

742
tehlovo červená

Rozmery



Štandardné prvky odkvapového systému

Ceny pre ostatné komponenty Lindab Rainline sú identické pre štandardné aj ostatné farby.

K 33 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 330 mm s prelisom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	4,70	5,64
190* mm	6,10	7,32



K 21 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 210 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,30	3,96
150 mm	3,70	4,44



KFL 35 - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením

dĺžka háku 350 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	5,00	6,00
150 mm	5,10	6,12



KFL - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením

dĺžka háku 196 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,10	3,72
150 mm	3,50	4,20



K24 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka 240 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
190 mm	5,60	6,72



KFK - Žľabový hák so zaklapávacím uchytením na rímsu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	2,80	3,36
150 mm	3,00	3,60



RSK - Žľabová spojka

suchý spoj, žľaby 190 mm sa spájajú nitovaním a tesnia sa tmelom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	5,00	6,00
150 mm	5,30	6,36



OMV - Žľabový kotlík

povolené kombinácie 125/87, 125/100*, 150/100, 150/120, 190/120*

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	9,00	10,80
150 mm	10,70	12,84
190* mm	26,40	31,68



UTK - Výtokové koleno

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	11,80	14,16
100 mm	13,50	16,20
120* mm	23,50	28,20



RGT - Žľabové čelo

suchý spoj, UNI

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	3,30	3,96
150 mm	3,60	4,32



BK - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	9,20	11,04
100 mm	11,80	14,16
120* mm	15,00	18,00



SHFB - Zosilnená objímka na priskrutkovanie

s motýlikovým uzáverom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	5,80	6,96



SV - Objímka rúry s klinovým uzáverom k trňu SPIKE

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	3,20	3,84
100 mm	3,50	4,20
120* mm	4,00	4,80



Trň SPIKE nie je súčasťou objímky

SHFS - Zosilnená objímka M10

s motýlikovým uzáverom

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	3,90	4,68



SSVU - Univerzálna objímka rúry s Click uzáverom

univerzálna objímka sa dá využiť aj na priskrutkovanie aj na trň

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	2,90	3,48
100 mm	3,20	3,84
120* mm	3,70	4,44



Trň SPIKE nie je súčasťou objímky

Hmoždinka pre objímku M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
180 mm	0,70	0,84
240 mm	0,80	0,96
280 mm	0,85	1,02



Samorez. skrutka TORX M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
200 mm	1,85	2,22
250 mm	2,10	2,52
300 mm	2,20	2,64



Ochranná krytka pre objímku

Farebné prevedenie: 035, 434, 758, 010

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
29 x 13 mm	0,40	0,48



Hmoždinka pre objímku FID-R

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
95 mm	4,15	4,98



Ako začať s montážou odkvapového systému?
Pozrite si naše video na youtube.

Odkvapový systém Lindab Rainline™

SOKN - Odskok odtokovej rúry

dĺžka 240mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	34,60	41,52
100 mm	37,50	45,00



GROR - Vetvenie odtokových rúr

uhol 50° až 80°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	37,70	45,24
100 mm	42,00	50,40




RVI - Žľabový kút / RVY Žľabový roh


uhol 90°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	19,50	23,40
150 mm	23,00	27,60
190* mm	56,60	67,92

RVI



RVY



FUTK - Výklopná odbočka do sudu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	29,60	35,52
100 mm	32,20	38,64



uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°, na objednávku
uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90°, na objednávku
*rozmer 190 sa nevyrába v metalických odtieňoch

Neštandardné prvky odkvapového systému

BUTK - Spodný diel odtokovej rúry

vyústenie do kanalizácie


rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
87 mm	12,90	15,48
100 mm	20,70	24,84



VATKR - Zberný kotlík (250 x 150 x 150 mm)

farby skladom - Standard 015, 035, 045, 434,087 (do 10 prac.dní)

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	63,50	76,20



RGV / RGH - Žľabové čelo

ľavé/pravé, upevňujú sa nitovaním a tesnia sa tmelom, 25 ks v ucelenom balení

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
190 mm	6,50	7,80



OSK/OSKR - Zábrana proti preliatiu žľabu - kút/rovina univerzálna zábrana

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
OSK (kút)	22,10	26,52
OSKR (rovina)	22,80	27,36

OSK



OSKR



STAG - Úchytka žľabu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	1,70	2,04



KBO-N - Ohýbačka žľabových hákov

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	105,90	127,08




Odkvapový systém štvorcového prierezu 140/100

RTRA - Pododkvapový žľab štvorcový

dĺžka 4 m


rozmer (mm)	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	20,50	24,60



RTGV/RTGH - Žľabové čelo štvorcové

ľavé / pravé

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	14,20	17,04



REK07/REK21 - Žľabový hák štvorcový

RT07 - dĺžka háku 70 mm, RTK21 - dĺžka háku 210 mm


rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
REK07	6,60	7,92
REK21	8,10	9,72



RTSK - Žľabová spojka s tesnením štvorcová

častočne sa tesní tmelom


rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	15,70	18,84



RTOK - Žľabový kotlík štvorcový


povolené kombinácie 140/100

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	32,90	39,48




RTVI / RTVY - Žľabový kút/roh štvorcový

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
140 mm	72,00	86,40



Prvky odkvapového systému Lindab Rainline™



DOSTUPNÉ FARBY PRE ODKVAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE ELITE / MAGESTIC


označenie Lindab	ŠTANDARDNÉ FARBY						OSTATNÉ FARBY			MAGESTIC
	015	035	087	434	758	742	001	044	045	
Rozmer	čierna	grafitovo šedá	tmavo šedá	hnedá	tmavo červená	tehlovo červená	antická biela	antracitová metalíza	stříborná metalíza	pozink
125/87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
150/100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150H/100	x	x		x						
190/120 *	x	x	x	x	x	x	x		x	
140/100 *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dodacia lehota 10 dní sa vzťahuje na všetky štandardné prvky odkvapového systému v rozmeroch 125/87, 150/100.

* Dodacia lehota 30 dní sa vzťahuje na všetky neštandardné prvky odkvapového systému a rozmery 190/120, odkvap štvorcového prierezu 140/100.

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab.

Nový rozmer, nový LindabRainline



333
mm

Väčšia rozvinutá šírka žľabu

Nový rozmer 150H prináša až o 12% väčšiu rozvinutú šírku. Tento fakt pozitívne ovplyvňuje funkčnosť žľabového systému z dôvodu väčšej hĺbky. Nový rozmer spĺňa požiadavky normy DIN EN612.

30
rokov

Nadštandardná záruka

Lindab svoje služby a produkty neustále posúva ďalej a hľadá možnosti, ako svojim zákazníkom poskytnúť stále väčšiu pridanú hodnotu. Istoty kvality a funkčnosti odkvapového systému Lindab Rainline sú garantované zárukou až 30 rokov.

3
farby

Najobľúbenejšie farby

Odkvapový systém v rozmere 150H je aktuálne dostupný v troch najobľúbenejších farebných odtieňoch, ktoré dokonale zladia Váš domov s odkvapovým systémom.



Lindab®
Swedish
steel
design


Jednoduchá a rýchla montáž
Vyrobené z predlakovanej ocele
Povrchová úprava Lindab Elite
Vynikajúca UV ochrana a stabilita
Dômyselný dizajn a presnosť

R150H - Podokvapový žľab hlboký (RŠ

333mm)

dĺžka 4 m

rozmer (mm)	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	8,00	9,60



RGL/RGP - Žľabové čelo falcovacie

ľavé alebo pravé

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,30	2,76



RGT 150H - Žľabové čelo hlboké s tesnímm

ľavé alebo pravé

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	PRIPRAVUJEME	



K33 150H - Žľabový hák hlboký s príchyt-ným jazýčkom

dĺžka háku 330 mm

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	4,70	5,64



RSK 150H - Žľabová spojka hlboká

suchý spoj

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	PRIPRAVUJEME	



RVI 150H - Žľabový kút hlboký

RVY 150H - Žľabový roh hlboký

uhol 90°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	16,00	19,20



OMV - Žľabový kotlík

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150/100 mm	10,70	12,84



MST100 - Medzikus k odtokovej rúre

dĺžka 1 m, na oboch koncoch zúžený

rozmer (mm)	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	9,10	10,92



SROR100 - Odtoková rúra

dĺžka 3 a 5 m

rozmer (mm)	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	9,10	10,92



SHFS 100 - Zosilnená objímka

s motýlikovým uzáverom, závit M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	3,90	4,68



BK 100 - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	11,80	14,16



FUTK100 - Výklopná odbočka do sudu

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	32,20	38,64



UTK 100 - Výtokové koleno

uhol 70°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	11,80	14,16



Hmoždinka pre objímku M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
180 mm	0,70	0,84
240 mm	0,80	0,96
280 mm	0,85	1,02



GROR 100 - Vetvenie odtokových rúr

uhol 50° až 80°

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	42,00	50,40



Ochranná krytka pre objímku

farebné prevedenie: 035, 434, 758, 101

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
29 x 13 mm	0,40	0,48



Samorezná skrutka TORX M10

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
200 mm	1,85	2,22
250 mm	2,10	2,52
300 mm	2,20	2,64



Hmoždinka pre objímku FID-R

rozmer (mm)	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
95 mm	4,15	4,98



DOSTUPNÉ FARBY		
grafitovo šedá 035	čierna 015	hnedá 434
X	X	X

Odkvapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný

R - Pododkvapový žľab

dĺžka 2, 4 a 6 m

rozmer	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	7,40	8,88



SROR - Odtoková rúra

dĺžka 3 a 5 m

rozmer	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	8,50	10,20



MST - Medzikus k odtokovej rúre

dĺžka 1 m, na oboch koncoch zúžený

rozmer	€/bm	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	8,50	10,20



RSK - Žľabová spojka

suchý spoj

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,80	3,36



K21 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 210 mm

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	3,40	4,08



K33 - Žľabový hák s príchytým jazýčkom

dĺžka háku 330 mm



rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	5,30	6,36



RVI - Žľabový kút / RVY Žľabový roh

uhol 90°

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	13,90	16,68



uhol 135° - príplatok 50 % k cene 90°

uhol atypický - príplatok 100 % k cene 90°

RG - Žľabové čelo

suchý spoj, UNI

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150 mm	2,30	2,76



BK - Koleno odtokového potrubia

uhol 70°

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	5,90	7,08



BM - Výtokové koleno

uhol 70°

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	6,50	7,80



OMV - Žľabový kotlík

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
150/100 mm	5,80	6,96



GROR - Vetvenie odtokových rúr

uhol 50° až 80°

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	41,00	49,20



SVHA - Univerzálna objímka rúry na priskrutkovanie / k trňa - klínová

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
100 mm	2,30	2,76



*môže byť uchytaná do steny pomocou skrutiek alebo je jednoducho upraviteľná do podoby pre uchytanie pomocou trňa SPIKE.

SPIKE - Trň k objímke SSV, SV

pozink

rozmer	€/ks	
	€ bez DPH	€ s DPH
125 mm	2,50	3,00
175 mm	3,00	3,60
250 mm	4,50	5,40
300 mm	5,00	6,00



Navštívte najväčší showroom striech na Slovensku

Neviete si poradiť s výberom strešnej krytiny?

Strešná mapa vám s týmto rozhodovaním bude určite nápomocná...

Nechajte sa ňou inšpirovať a pozrite sa na **skutočné stavby vo vašom okolí**.

www.stresnysystem.sk/stresna-mapa/



Vstúpiť do mapy



Odvetrávacie prvky striech Lindab Vilpe


Profilované strešné prechodky

LTV-LPA

Profilovaná strešná prechodka pre Lindab LPA a Lindab Profil

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
60,90	73,08

vrátane tesnenia, tmelu a skrutiek



LTV-LTR

Profilovaná strešná prechodka pre Lindab Goodlock, Maxima, trapézy T18 a T35

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
87,50	105,00

vrátane tesnenia, tmelu a skrutiek



LTV-LCS

Profilovaná strešná prechodka pre Lindab Click SRP a Seamline

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
46,90	56,28

vrátane tesnenia, tmelu a skrutiek



LTV-LMG

Profilovaná strešná prechodka pre Lindab MEGA

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
61,00	73,20

vrátane tesnenia, tmelu a skrutiek



LTV-2K

Vodotesné tesnenie pre prechodky

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
30,70	36,84



Odvetrávanie kanalizačných potrubí

LCS-N110/300

Ø110/300 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
35,00	42,00

Vnútorý priemer 110mm; dĺžka rúry 300mm.



LCS-T110/350IS

Ø110/IS/350 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
82,70	99,24

Vnútorý priemer 110mm; vonkajší priemer 160mm; dĺžka rúry 350 mm; zateplený.



SPK

Tesniaci adaptér pre solárne prechodky

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
17,45	20,94



LCS-T125/500IS

Ø125/IS/500 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
118,90	142,68

Vnútorý priemer 125mm; vonkajší priemer 160mm; dĺžka rúry 500 mm; zateplený.



LCS-T160/500IS

Ø160/IS/500 Odvetrávací komín s krytom

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
184,30	221,16

Vnútorý priemer 160mm; vonkajší priemer 225mm; dĺžka rúry 500 mm; zateplený.



Prestupy rôznych prvkov a napojenia

Manžeta LTTA a LTTK sú vyrábané z EPDM tesnenia, prestup z polypropylénu. K prestupu je potrebná aj strešná prechodka podľa druhu strešnej krytiny.

LTTA

Antenná a satelitná manžeta Ø 12-90mm

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
36,20	43,44



LTTK

Manžeta pre turbo komíny a dymovody Ø 110-155 mm

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
58,30	69,96



LFCS

Flexi hadica Ø 110, dĺžka 200 - 450 mm

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
32,90	39,48

Flexi hadicou je možné jednoducho pripojiť odsávacie ventilačné potrubie s odvetrávacím komínom, Ø 110 mm.



Solárne prechodky

LSZ-LPA/ LSZ-LCS

Profilovaná solárna strešná prechodka/ Klasická solárna

Cena / ks	
€ bez DPH	€ s DPH
111,40	133,68



DOSTUPNÉ FARBY

zelená	tmavo šedá	čierna
X	X	X
hnedá	tehlová	červená
X	X	X

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originálnym vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Odvetrávacie prvky Roof Vent



Roof Vent set obsahuje:
komín Ø 150, základňa,
spojovací materiál

Roof Vent LCS - set

Strešná prechodka pre Lindab Click SRP a Seamline

Farba: 7016, 8017 Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
29,00	34,80

Roof Vent LPA - set

Strešná prechodka pre Lindab LPA a Lindab Profil

Farba: 7016, 8017 Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
29,00	34,80

Roof Vent LMG - set

Strešná prechodka pre Lindab Mega

Farba: 7016/ 8017 Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
29,00	34,80

Redukcia 150/110

Farba: 7016, 8017 Cena / ks

€ bez DPH	€ s DPH
2,10	2,52



Snehové zábrany jednorúrkové pre Lindab Seamline

SKFLS2 AL - konzola pre falcované krytiny jednorúrková*

Cena / ks			
Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	farba	9,20	11,04

Súčasťou balenia sú 2 ks nerezových skrutiek, vrátane matice M12.



SKFLSD2 AL - konzola pre falcované krytiny dvojúrková

Cena / ks			
Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI	farba	20,20	24,24



KTCOVER – Zátka rúrkovej zábrany

Cena / ks			
Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
Ø 32 mm	plast	0,50	0,60



Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného oddtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

	DOSTUPNÉ FARBY			
	svetlo šedá	grafitovo šedá	čierna	hnedá
Jednorúrkové konzoly	X	X	X	X
Dvojúrkové konzoly		X	X	X

Snehové zábrany dvojúrkové pre Click SRP, Seamline a profilované krytiny

Snehové zábrany dvojúrkové sú skladoom dostupné vo farbách: 035,015,087,434. V prípade ostatných farebných odtieňov je dodacia doba podľa dostupnosti.

KTFLS 350 - konzola pre Click SRP a Seamline

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI konzola	350 mm	pozink	13,10	15,72
UNI konzola	350 mm	farba	14,40	17,28

Súčasťou balenia sú 4 ks skrutiek KTM8-25, vrátane matice a podložky



KTTE 350/400 - konzola pre profilované krytiny Profil, Mega, Maxima

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI konzola	350 mm	pozink	12,40	14,88
UNI konzola	350 mm	farba	13,70	16,44
UNI konzola	400 mm	pozink	13,70	16,44
UNI konzola	400 mm	farba	15,10	18,12


(Veľkosť = modul profilovanej plechovej krytiny);
Súčasťou balenia sú 4 ks skrutiek TDA+EPDM tesnenie



KTPIPE - Rúrka snehovej zábrany so zúženým koncom

Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
rúrka Ø 32 mm	3 m	pozink	24,20	29,04
rúrka Ø 32 mm	3 m	farba	26,80	32,16

Rúrky sa zaisťujú proti posuvu samoreznou skrutkou - nie je súčasťou dodávky.



KTOPFS - UNI protikus ku konzole Click SRP a Seamline


Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI protikus	350 mm	pozink	4,90	5,88
UNI protikus	350 mm	farba	5,40	6,48



Snehové zábrany doskové


KTSNFE - Snehová zábrana dosková

šírka dosky 180 mm				
Cena / ks				
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
snehová zábrana - dosková	3 m	pozink	75,90	91,08
snehová zábrana - dosková	3 m	farba	83,60	100,32



KTSSSF - UNI konzola pre doskové snehové zábrany

použitie pre plechové krytiny			
Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
UNI konzola pre snehové zábrany	pozink	10,70	12,84
UNI konzola pre snehové zábrany	farba	12,10	14,52



Rebríky a lávky

KTlate - Držiak rebríka pre plechovú krytinu

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
držiak rebríka	pozink	4,50	5,40
držiak rebríka	farba	5,40	6,48

Dodáva sa vrátane podložiek a skrutiek do dreva.



KTcola - Spojka rebríka stena / strecha

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
spojka rebríka	pozink	3,20	3,84
spojka rebríka	farba	6,00	7,20



KTUWCO - Horná konzola lávky

Cena / ks			
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
horná konzola lávky	pozink	8,10	9,72
horná konzola lávky	farba	9,40	11,28



KTWALK - Lávka 3 000 mm

Cena / ks				
	Dĺžka	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
lávka	3 000 mm	pozink	93,80	112,56
lávka	3 000 mm	farba	107,20	128,64

Šírka lávky je 340 mm.




KTHARA - Okrúhle madlo rebríka

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
okrúhle madlo rebríka	pozink	18,70	22,44
okrúhle madlo rebríka	farba	22,90	27,48



KTHAPO - Stípič zábradlia

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
stípič zábradlia	pozink	53,60	64,32
stípič zábradlia	farba	60,40	72,48



KTHRCL - Spodné madlo rebríka

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
spodné madlo rebríka	pozink	12,80	15,36
spodné madlo rebríka	farba	14,00	16,80



KTHEND - Koncová zábrana zábradlia

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
koncová zábrana zábradlia	pozink	60,40	72,48
koncová zábrana zábradlia	farba	67,00	80,40



KTSSAB - Lamela ochranného koša rebríka

		Cena / ks		
	Dĺžka	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
lamela koša	1200 mm	pozink	24,60	29,52
lamela koša	1200 mm	farba	27,10	32,52



KTWACO - Konzola rebríka

		Cena / ks		
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
konzola rebríka	200 mm	pozink	6,80	8,16
konzola rebríka	200 mm	farba	8,30	9,96
konzola rebríka	750 mm	pozink	9,80	11,76
konzola rebríka	750 mm	farba	14,40	17,28



KTCSAB - Obruč ochranného koša rebríka

pre vytvorenie koša je potrebných 7 lamiel KTSSAB

		Cena / ks		
	Priemer	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
obruč	750 mm	pozink	49,70	59,64
obruč	750 mm	farba	55,00	66,00



KTLADD - Rebrík stena / strecha

		Cena / ks		
jednotná šírka rebríka 450 mm				
počet stupňov	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
8 stupňov	2,4 m	pozink	87,20	104,64
8 stupňov	2,4 m	farba	96,50	115,80
10 stupňov	3,0 m	pozink	107,20	128,64
10 stupňov	3,0 m	farba	120,60	144,72
14 stupňov	4,2 m	pozink	143,50	172,20
14 stupňov	4,2 m	farba	160,90	193,08



KTSTR - Zosilnenie konzoly rebríka pre montáž na stenu

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
zosilnenie konzoly	pozink	3,20	3,84
zosilnenie konzoly	farba	4,50	5,40



KTLASS - Držiak rebríka pre Click SRP a Seamline

		Cena / ks		
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
držiak rebríka	-	pozink	15,20	18,24
držiak rebríka	-	farba	16,70	20,04



KTHPOW - Spona stípiča zábradlia

		Cena / ks		
	Veľkosť	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
spona stípiča zábradlia	-	pozink	9,40	11,28



Pozn. skrutky pre kotvenie do steny nie sú súčasťou dodávky

KTCOKN - Objímka rebríkovej konzoly

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
objímka konzoly	pozink	3,10	3,72
objímka konzoly	farba	4,50	5,40



KTHJK - Stredová spojka zábradlia a stípiča

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
stredová spojka	pozink	24,20	29,04
stredová spojka	farba	25,50	30,60



pre vytvorenie funkčného celku sú potrebné 2 ks

KTHJKE - Horná spojka zábradlia a stípiča

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
horná spojka	pozink	24,20	29,04
horná spojka	farba	25,50	30,60



KTCLPR - Zábrana lezenia pre spodnú časť rebríka

		Cena / ks	
	Povrch	€ bez DPH	€ s DPH
zábrana lezenia	pozink	87,20	104,64
zábrana lezenia	farba	120,60	144,72



DOSTUPNÉ FARBY

biela	tmavo šedá	grafitovo šedá	čierna	hnedá	tehlová	červená
X	X	X	X	X	X	X

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originálnym vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného oddtienia odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Iné farebné oddtienie Safety = jednorazový poplatok 70,00 € bez DPH + prírážka 10 % na tovar.

Trapézový systém Lindab Coverline

Trapéz T-8

krycia šírka 1 135 mm


Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	11,00	13,20	11,80	14,16	nedodáva sa	
Classic	m ²	12,00	14,40	16,80	17,70	nedodáva sa	



Trapéz T-12

krycia šírka 1 078 mm


Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	11,20	13,56	12,50	15,00	18,70	22,44
Classic	m ²	12,60	15,12	17,60	21,12	23,40	28,08



Trapéz T-18 / TN-18⁽¹⁾

krycia šírka 1 104 mm

Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	11,40	13,68	12,60	15,12	18,30	21,96
Classic	m ²	12,60	15,12	17,60	21,12	23,40	28,08



Trapéz T-35 / TN-35⁽¹⁾

krycia šírka 1 025 mm



Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	11,80	14,16	13,20	15,84	19,70	23,64
Classic	m ²	13,40	16,08	18,60	22,32	24,60	29,52



Trapéz TN-50

krycia šírka 1 020 mm

Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		1,00 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	11,90	14,28	13,30	15,96	19,80	23,76	23,50	28,20
Classic	m ²	13,50	16,20	18,70	22,44	24,70	29,64	na vyžiadanie	



RAL A - STENOVÝ TRAPÉZ
RAL B - STREŠNÝ TRAPÉZ

AKCIA*

0,6 mm

€ bez DPH € s DPH

12,80 15,36

farby 035 (7016)

AKCIA*

0,6 mm

€ bez DPH € s DPH

12,80 15,36

farby 035 (7016)

AKCIA*

0,6 mm

€ bez DPH € s DPH

13,50 16,20

farby 035,(7016)

* Pre zmluvných obchodných partnerov platia na túto akciu akciové rabaty uvedené v ZoOS. Minimálny odber pri akcii je 70 m²

⁽¹⁾TN je označenie pre profil so stuhujúcim prelisom vo vlně; aplikovateľnosť pre T-18, T-35.

Cena pre Classic MATT = cena pre základné odtiene + 10 %; pre Premium Matt a Elite + 20 %.

Presnosť výroby: (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, dĺžka nad 3 000 mm: ±20 mm.



Pri objednávke trapézov v množstve menšom ako 30 m² sa účtuje malometrážny príplatok 30,00 € bez DPH (dodacia doba maximálne do 25 pracovných dní) vid. VPDP strana 33.

Trapézový systém Lindab Coverline

Trapéz TN-60

krycia šírka 920mm



Hrúbka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		1,00 mm	
		€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Pozink	m ²	-	-	14,70	17,64	21,60	25,90	24,20	29,04
Classic	m ²	-	-	20,70	24,84	27,40	32,88	na vyžiadanie	



Trapéz LTP 85

krycia šírka: 1 120mm



Hrúbka	MJ	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m ²	ceny na vyžiadanie (+421 915 938 518; haly@lindab.com)			



Trapéz LTP 150

krycia šírka: 840mm


Hrúbka	MJ	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,5 mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m ²	ceny na vyžiadanie (+421 915 938 518; haly@lindab.com)				



LTP 20 / LVP 20 (Dn ¹⁾)

užitočná krycia šírka 1 020mm (Výroba v Maďarsku)



Hrúbka	MJ	0,50 mm	0,60 mm	0,70 mm
Classic	m ²	ceny na vyžiadanie		



LTP 45 / LVP 45 (Dn ¹⁾)

užitočná krycia šírka 900mm (Výroba v Maďarsku)

Hrúbka	MJ	0,50 mm	0,60 mm	0,70 mm
Classic	m ²	ceny na vyžiadanie		



LTP = strešný profil, LVP = stenový profil. **Dĺžky:** LTP 20 0,5 mm = 210 až 10 000 mm. LTP 45 0,5 až 0,7 mm = 100 až 13 000 mm.

Presnosť výroby: (tolerancia): dĺžka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, dĺžka nad 3 000 mm: ±20 mm.

¹⁾ Dn je označenie pre profil so stuzujúcim prelisom na vlne. Výroba v Maďarsku.

RAL LVP - STENOVÝ TRAPÉZ
RAL RAL - STREŠNÝ TRAPÉZ

DOSTUPNÉ FARBY

označenie Lindab	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	022	
najbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	7044	
názov farby	grafitovo-sedá	biela	čierna	strieborná metaliza	sivobiela	tmavošedá	sytočervená	hnedá	modrá	tehlovo-červená	vínovo-červená	tmavočervená	tmavozelená	sveflo šedá	pozink
Classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Classic 0,6 mm	x	x		x	x										x
Classic 0,75 mm				x	x										x
Classic 1,0 mm							na vyžiadanie								x
Classic matt	x		x					x							
Premium matt	x		x			x		x		x		x			
Elite	x		x			x		x		x		x			

Uvedenú farebnú škálu porovnajte s originál vzorkovníkom farieb Lindab. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov.

Oblúkové strešné trapézové profily

T - 35 hrúbka 0,5 mm

ceny na vyžiadanie



Oblúkové trapézové profily ako jednoplášťová strecha.

Systém oblúkových trapézových profilov nachádza využitie v športových, obchodných a priemyselných objektoch, verejných aj skladových priestoroch. Oblúk je možné vyrobiť iba zo strešného trapézu T - 35.



Max. dĺžka: do 6 m | Nominálna šírka: 1230 mm | Celková šírka: 1075 mm | Už. krycia šírka: 1025 mm

V prípade strešných trapézov táto vrstva zabraňuje vytváraniu kondenzu zo strany interiéru.

Presvetľovacie profily k trapézom

Hrúbka 1,00mm

Doba dodania	Cena / m ²	
	€ bez DPH	€ s DPH
PP T - 35	28,50	34,20

5 a 6 m dĺžky skladom; na mieru dodací termín 3 až 4 týždne, min.200 m².

	Classic lesklý 25		Pozink	
	€ bez DPH	€ s DPH	€ bez DPH	€ s DPH
Cena / ks štandardná dĺžka 2 m.				
*Hrebenáč sedlový RŠ 307 mm	16,40	19,68	13,90	16,68
*Hrebenáč sedlový RŠ 615 mm	22,20	26,64	17,90	21,48
Záveterná lišta základná RŠ 307 mm	14,90	17,88	12,70	15,24
Odkvapové lemovanie RŠ 246mm	9,70	11,64	7,90	9,48
Napojenie plechu na múr zhora/zboku RŠ 246mm	12,30	14,76	10,50	12,60
Prechod rôznych sklonov A/B RŠ 246mm	12,30	14,76	10,50	12,60
Úžľabie / Úžľabie s rozrážачom vody RŠ 492mm	16,40	19,68	13,20	15,84

Ostatné neštandardné klmpiarske prvky: spotrebovaný plech + 0,83 € bez DPH, 0,99 € s DPH ohyb a strih/2bm.

*Cena pre Classic MATT = cena pre základné odtiene + 10%; pre Premium Matt a Elite + 20 %.

Spojovací materiál

Kotviace skrutky

Cena / ks	Balenie	€ bez DPH	€ s DPH
Farmárske skrutky pozinkované 4,8 x 20mm, 4,8 x 35mm	250 ks	0,07	0,08
Farmárske skrutky lakované 4,8 x 20mm, 4,8 x 35mm	250 ks	0,08	0,10
Farmárske skrutky pozinkované a lakované 4,8 x 60mm / 80mm	100 ks	0,18	0,22

Samovrtné skrutky do ocele

	Balenie	Cena / ks	
		€ bez DPH	€ s DPH
Pozinkované 4,8 x 19mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	0,15	0,18
Pozinkované 5,5 x 25mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	0,17	0,20
Pozinkované 5,5 x 35mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	0,20	0,24
Lakované 4,8 x 19mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	0,15	0,18
Lakované 5,5 x 25mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	0,18	0,22
Lakované 5,5 x 35mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	0,21	0,26
Kryt hlavy skrutky - klobúčik lakovaný	250 ks	0,07	0,08
Samovrtná skrutka SL 4, pozinkovaná pre ľahké profily; 4,8 x 16 mm; štvorcová; plochá hlava	1 000 ks	0,25	0,30
Samovrtná skrutka B 08; 4,8 x 16 mm; križová; plochá hlava	500 ks	0,14	0,17

Antikondenzačná vrstva

Príplatok za m ²	€ bez DPH	€ s DPH
T / TN 35 (B)	2,80	3,36
TN 50 (B)	2,80	3,36
LTP / LVP 20	2,80	3,36
LTP / LVP 45	2,80	3,36

Tesnenia

	MJ	Cena / MJ	
		€ bez DPH	€ s DPH
Tesniaci pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 vrchný	1 ks	0,93	1,12
Tesniaci pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 spodný	1 ks	0,74	0,89
Tesniaci pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 vrchný	1 ks	1,50	1,80
Tesniaci pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 spodný	1 ks	1,00	1,20
Tesniaci pás TPL 2 k profilu LTP 20 spodný, šírka 1020mm	1 ks	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás TPS 2 k profilu LTP 20 vrchný, šírka 1020mm	1 ks	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás TPL 4 k profilu LTP 45 spodný, šírka 900mm	1 ks	Na vyžiadanie	
Tesniaci pás TPS 4 k profilu LTP 45 vrchný, šírka 900mm	1 ks	Na vyžiadanie	
Samolepiaca páska v ktorúci 30m v šírke 30mm a hrubke 3mm	1 ks	5,65	6,78

Konštrukčné profily Z a C - sekundárne konštrukcie budov

Hrúbka (mm)	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00
Z100	•	•	•	•	-	-
Z120	•	•	•	•	•	-
Z180	-	•	•	•	•	-
Z150	•	•	•	•	•	-
Z200 ECO	-	•	•	•	•	-
Z200	•	•	•	•	•	-
Z220 ECO	-	•	•	•	•	-
Z220	-	-	•	•	•	•
Z250	-	-	•	•	•	•
Z280	-	-	•	•	•	•
Z300	-	-	•	•	•	•
Z320	-	-	•	•	•	•
Z350	-	-	-	•	•	•

Hrúbka (mm)	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00
C70	-	-	•	-	-	-
C100	•	•	•	•	-	-
C120	•	•	•	•	•	-
C150	•	•	•	•	•	-
C180	-	•	•	•	•	-
C200 ECO	-	•	•	•	•	-
C200	•	•	•	•	•	-
C220 ECO	-	•	•	•	•	-
C220	-	-	•	•	•	•
C250	-	-	•	•	•	•
C280	-	-	•	•	•	•
C300	-	-	•	•	•	•
C320	-	-	•	•	•	•
C350	-	-	-	•	•	•



Konštrukčné profily U

Hrúbka (mm)	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
U70	-	•	-	-	-
U 100	•	•	•	-	-
U 120	•	•	•	•	-
U 150	•	•	•	•	-
U 200	•	•	•	•	-
U 250	-	•	•	•	-
U 300	-	•	•	•	•


• ceny na vyžiadanie

Sendvičové panely

	PIR Panel D 1000 strešný	PIR Panel U 1000 stenový	PIR Panel S 1000 stenový	PIR Panel CH 1000 chladiarenský
Hrúbka panelu (mm)	40/80	-	40	120
	60/100	60	60	160
	80/120	80	80	180
	100/140	100	100	200
	120/160	120	120	-
	160/200	140	-	-



	MIN Panel D 1005 strešný	MIN Panel S 1000 stenový
Hrúbka panelu (mm)	80/120	80
	100/140	100
	120/160	120
	150/190	150
	160/200	180
	200/240	200




PREČO PIR?

- Súčiniteľ tepelnej vodivosti = $\lambda = 0,022$ W/mK
- Unikátna požiarne odolnosť
- Pevnosť tlaku minimálne 120 kPa
- Nízka absorpcia vody < 2%
- Vynikajúca chemická a biologická odolnosť
- Značne jednoduchá a bezpečná montáž

Tepelnoizolačné dosky PIR



term PIR AL

PIR dosky určené pre izoláciu plochých striech, priečok a podláh. Vrchná a spodná vrstva je zložená z papiera a hliníkovej fólie.



term PIR WS

Tento typ PIR dosiek bol vyvinutý pre šikmé typy striech ale rovnako sú vhodné pre použitie stien v interiéri aj exteriéri. Sklovlákno pokrýva vrchnú a spodnú časť dosky.




PARAMETRE PIR DOSIEK

Hustota jadra	$\rho = 30 \text{ kg / m}^3$												
Koeficient tepelnej vodivosti λ	$\lambda_D = 0,022$												
Rozmery panelov	600 x 1200; 1200 x 2400												
Typ zámku	FIT – hladký, LAP – drážka, TAG – perodrážka												
Hrúbka mm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	250	
Tepelná odolnosť R	0,9	1,85	2,75	3,70	4,65	5,55	6,5	7,45	8,35	9,30	10,20	11,60	


Cenové ponuky Vám vypracujeme na vyžiadanie, +421 915 938 518, haly@lindab.com

Decentrálna rekuperačná jednotka Lindab DRJ-160



je perfektným riešením na zabezpečenie správneho riadeného vetrania v domácnostiach a obchodných priestoroch, pri rekonštrukciách a všetkých priestoroch, kde je nemožné použiť potrubný systém.

Lindab DRJ-160 sa jednoducho inštaluje a má moderný dizajn. Zapadne bez problémov do každého prostredia. Inštaluje sa na potrubie 160 mm. Prietok vzduchu je až 60 m³/h pre odvod aj nasávanie vzduchu, čím sa zabezpečí vetranie aj vo veľkých miestnostiach.



Technické údaje

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C
DRJ-160	250	233	40	500	Ø160	48	212	212	106	54	9

Model	Kód	Priemer Ø (mm)	Napätie (V)	Frekvencia (Hz)	Prietok "dnu" (m ³ /h)	Prietok "von" (m ³ /h)	Tlak (mmH ₂ O)	Tlak (Pa)	Výkon (W)	Hlučnosť dB(A) _{3m}	Váha (kg)
DRJ-160 BASE	0010530	160	220-240	50	60	60	5,5	54	6,7	30	5
DRJ-160 ACTIVE	0010540	160	220-240	50	60	60	5,5	54	6,7	30	5
DRJ-160 WIRELESS	0010550	160	220-240	50	60	60	5,5	54	6,7	30	5

Výkon

Model	Rýchlosť v noci			Rýchlosť 1			Rýchlosť 2			Rýchlosť 3		
	Prietok (m ³ /h)	Výkon (W)	Hlučnosť dB(A) _{3m}	Prietok (m ³ /h)	Výkon (W)	Hlučnosť dB(A) _{3m}	Prietok (m ³ /h)	Výkon (W)	Hlučnosť dB(A) _{3m}	Prietok (m ³ /h)	Výkon (W)	Hlučnosť dB(A) _{3m}
DRJ-160	10	3,9	42	0	4,2	9	40	5,5	21	60	6,7	30

BASE

Možné ovládať cez ovládač (nie je súčasťou balenia):

- ON / OFF
- 1 alebo 2 rýchlosti

ACTIVE

Spojenie medzi jednotkami káblom:

- Ovládanie cez displej (nie je v balení)
- Integrované senzory pre vlhkosť a svetlo (viď diaľkové ovládanie)
- Až 16 komunikujúcich jednotiek v rovnakom systéme v režime master/slave
- 3 nastaviteľné rýchlosti (plus nočný režim)

WIRELESS

Bezdrôtové spojenie jednotiek

- Diaľkové ovládanie displeja (nie je v balení)
- Integrované senzory pre vlhkosť a svetlo (viď diaľkové ovládanie)
- Až 16 komunikujúcich jednotiek v rovnakom systéme v režime master/slave
- 3 nastaviteľné rýchlosti (plus nočný režim)

Verzia **Base**:
240 € / bez DPH
300 € / s DPH

Verzia **Active**:
296 € / bez DPH
370 € / s DPH

Verzia **Wireless**:
352 € / bez DPH
440 € / s DPH

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia záväznou objednávkou a následným potvrdením objednávky alebo osobitnou písomnou kúpnu zmluvou (ďalej len KZ). Ich neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej len VPDP). VPDP sú fakticky neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obchodnej spolupráci (ďalej len ZoS). Ustanovenia KZ alebo ZoS majú prioru pred ustanoveniami VPDP. Ostatné otázky neupravené KZ, resp. VPDP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.

2. V týchto VPDP sa pod pojmom predávajúci rozumie Lindab a.s., a pod pojmom kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim akýkoľvek typ kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a jej potvrdenie, osobitná kúpna zmluva, zmluva o obchodnej spolupráci a pod.).

II. UZATVÁRANIE ZMLUVY

1. Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúca sa obsahu zmluvy sa stávajú neplatnými dňom podpísania zmluvy, resp. dňom potvrdenia záväznej objednávky.

2. Všetky cenové ponuky (ďalej len CP), kládacie plány a rozpočty na tovar a výrobky dodávané spoločnosťou Lindab a.s. sú vyhotovované bezplatne a ich platnosť končí dňom uvedeným na CP.

3. Za správnosť výpočtu množstva strešných krytín (čo sa týka ich rozmerov a množstva) ručí predávajúci len vo vzťahu k podkladom na výpočet, ktoré boli poskytnuté kupujúcim. Podkladom na výpočet sa rozumie nameraný skutočný stav, resp. projekt stavby, krovu, pohľady, alebo konštrukcie stavby. Za správnosť nameraní, resp. zhodu skutočného stavu s projektom ručí kupujúci.

4. Písomným potvrdením objednávky kupujúci zároveň v plnom rozsahu akceptuje tieto VPDP. Objednávky, resp. KZ musia byť jasné a zrozumiteľné a musia mať písomnú formu. Obsahom objednávky, resp. KZ musia byť všetky údaje kupujúceho potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu – faktúry, telefónne číslo, miesto vykládky a kontaktná osoba pri vykládke. Po potvrdení objednávky kupujúci nie je možné meniť názov kupujúceho. Dalejší musí byť presne špecifikovaný predmet objednávky čo sa týka typu výrobku, resp. tovaru, v rozkroch druh vstupného materiálu, určenie množstva, rozmerov, u trapezových a tabuľových plechov hĺbkou meliariu, u všetkých výrobkov z plechu s ochrannou vrstvou (Classic, Premium Matt, Elite, Durafrost, Al Matt-hinik), číslo farby povrchovej úpravy podľa Lindab (prípadne najbližší RAL), požadovaný dodací termín. V prípade doobjednávky výrobkov s farebnou povrchovou úpravou, je nutné uviesť číslo faktúry, alebo objednávky vzťahujúce sa k danej doobjedávke. V prípade neuviedenia, že ide o doobjednávku, predávajúci nezodpovedá za prípadné odchýlky v odtieni. Objednávky musia byť datované, opätakovaná a podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. Za záväznú sa považuje aj podpísaná objednávka či KZ doručená predávajúcemu emailom. Objednaním tovaru od predávajúceho, zákazník súhlasí s týmto VPDP, ďalej súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov zákazníka (meno, adresa a telefónne číslo) za účelom vybavenia objednávky.

5. V prípade, že nie je dohodnuté inak, predávajúci najneskôr do 48 hodín (počas pracovného dňa) vystaví potvrdenie objednávky a zašle ho emailom, čím vyjadrí akceptáciu prijatia objednávky či KZ.

6. Kupujúci musí prijaté potvrdenie objednávky prekontrolovať z pohľadu typu a množstva a potvrdiť jeho správnosť podpisom, alebo elektronickou akceptáciou emailom. Zákazka je po splnení platobných podmienok následne bezodkladne zaradená do výrobného plánu.

7. Po zaradení do výrobného plánu nie je možné výrobnú zákazku stornovať a kupujúci je povinný odobrať ju a riadne zaplatiť. V prípade vybratých tovarov strešného príslušenstva a odkvapového systému sú účtované storno poplatky za vrátený tovar podľa cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.lindab.sk

III. CENA A PLATBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dodávkou tovaru a výrobkov spoločnosti Lindab a.s. je stanovená v jednotlivých KZ, potvrdených objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cienov v čase uzatvárania zmluvy či doručenia objednávky predávajúcemu, resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej kalkulácie. Zmluvným obchodným partnerom budú poskytované zľavy dohodnuté v ZoS alebo daňovo liste.

2. Pokiaľ nie je v ZoS, rabatovom liste alebo KZ stanovené inak, platobnou podmienkou platba vopred sa rozumie nasledovne:

- 30% z celkovej hodnoty objednávky na základe zálohovej faktúry. Po pripísaní tejto úhrady na účet predávajúceho sa objednávka stáva záväznou a je zaradená do výrobného plánu. Pokiaľ prvá časť zálohovej platby, teda min. 30% z hodnoty objednávky, nebude uhradená maximálne do 30 dní, vyhradzuje si predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.
- zvyšných 70% musí byť uhradených min. 3 pracovné dni pred plánovanou dodávkou tovaru, ak doprava zákazky zabezpečuje predávajúci, prípadne do momentu odberu pri osobných odberoch kupujúceho. V prípade nezaplatenia tejto čiastky vo vyššie stanovenej dobe si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacieho termínu.

3. Dátumom úhrady zálohovej faktúry, alebo faktúry - daňového dokladu sa rozumie pripísanie dňovej čiastky na účet predávajúceho.

4. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej na faktúre - daňovom doklade, je predávajúci oprávnený účtovať od prvého dňa omeškania kupujúceho úrok z omeškania vo výške podľa platného ustanovenia Obč. zákonníka resp. podľa podmienok ZoS prípadne KZ.

5. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia tovaru.

6. Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny sú stanovené na parite Ex Works Lindab a.s., Jarník podľa INCOTERMS 2010.

7. V prípade zistenia rozdielov v predajných cenách, zľavách má kupujúci právo na opravu rozdielov, ak si uvedený právo na opravu uplatní písomne do 14 dní odo dňa vydania faktúry.

8. Platby za vystavené opravné daňové doklady (dobropisy) k pôvodným dokladom, budeme realizovať pri zákazníkoch, ktorí sú registrovaní ako platelia DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty na čísla účtov, ktoré tieto daňové subjekty používajú na podnikanie a nahlásili ich finančné správe v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty

9. Platby za vystavené opravné daňové doklady (dobropisy) k pôvodným dokladom, budeme realizovať pri zákazníkoch, ktorí nie sú registrovaní ako platelia DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty na čísla účtov, z ktorých nám prišla platba k pôvodnému dokladom (čísla účtov z ktorých bola uhradená zálohová faktúra, vyúčtovacia faktúra).

IV. DOTACIE LEHOTY

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom zaplatenia zálohovej platby čl. III, odseku 2, časti 1 a odseku 3 týchto VPDP. Ak je v ZoS alebo KZ stanovené, že kupujúci nemá povinnosť platiť zálohu, dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, resp. podpisania osobitnej čiastkovej KZ.

2. Ak v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky nie je dohodnuté inak, alebo ak kupujúci nepožaduje neskorší termín dodania a ak nenastane zvláštna alebo neočakávaná situácia, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť, obvyklá dodacia lehota základnej ponuky je do 10 pracovných dní. Doba dodania ostatnej ponuky je stanovená individuálne v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky a vzťahuje sa výlučne na dodanie zákaziek na území Slovenskej republiky.

3. Potvrdenie dátumu dodania v čiastkovej KZ, alebo potvrdení objednávky môže podliehať zmenám v dôsledku vývoja neočakávaných situácií, vyššej moci, prípadne súvisiacich kríz. Pod pojmom neočakávaná situácia sa chápu poruchy strojev a nástrojov, výpadky dodávok zo strany subdodávateľov, nedostatok surovín, výpadky energie, alebo dopravné obmedzenia. Udalosti označované ako vyššia moc zahŕňajú okrem iného aj narušenie prevádzky nezavinené firmou Lindab a.s., obmedzenia zapríčinené rozhodnutím úradov, prírodné katastrofy, epidémie, štrajky atď. Ak dôjde v dôsledku úroveňovej krízy k oneskoreniu dodávok surovín a následnej výrobe a prepravy produktov, tak si vyhradzujeme právo na posunutie termínu dodania v nevyhnutnej možnej miere. O možnom termíne dodania budeme kupujúceho informovať priebežne.

4. V prípade objednávok na výrobky v množstve do 30 m² si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu o ďalších maximálne 15 pracovných dní.

5. V čase „mimo sezóny“ tzn. v mesiacoch december, január a február si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodací termín o ďalších maximálne 15 pracovných dní u všetkých zákaziek do 100m².

6. Základnou ponukou sa rozumie: Strešný systém Lindab ® (Profil, Maxima, Mega, Goodlock, Click SRP, Seamline) s povrchovou úpravou Lindab Classic, Premium Matt, Elite, Durafrost, AL Matt - hinik v základných farebných odtieňoch (základné farebné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch). Trapezové plechy TB, T12, T18, T35, TN35, TN50, TN60 v hrúbke 0,5 mm, 0,6 mm, 0,75mm v materiálovej špecifikácii Pozinik, alebo v povrchovej úprave Classic v základných farebných odtieňoch (základné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch), klampiarske prvky a príslušenstvo strešného systému a trapezového programu Lindab ®, zvitkovú a tabuľovú plech, a štandardné prvky odkvapového systému Lindab Rainline a Lindab Magestic.

7. Ostatnou ponukou sa rozumie v predšom bode neuvedené výrobky a tovar podľa ponukových listov a cenníkov.

8. Ak je požadovaný dodací termín zo strany kupujúceho skorší, ako obvyklá dodacia lehota, predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby bola táto požiadavka splnená. V prípade, ak takýto termín nebol uvedený v potvrdení objednávky alebo v čiastkovej KZ, nemožno ho považovať za záväzný a v prípade jeho nedodržania, kupujúci nemá právo na uplatňovanie žiadnych sankcií voči predávajúcemu.

9. Kupujúci je povinný tovar odobrať do 10-tich pracovných dní odo dňa výzvy na expedíciu tovaru. Výzva na prevzatie výrobkov, ktoré sú pripravené na prevzatie je telefonická. Po každej neúspešnej výzve je zasielaná písomná informácia o odmietnutí prevzatia kupujúcoumu t.j. zákazníkovi z potvrdenia objednávky s upozornením na stratu záruky po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa dokončenia výroby. Okrem toho má predávajúci po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa dokončenia výroby a odmietnutí prevzatia tovaru 2 krat, právo odstúpiť od Zmluvy, vyfakturovať náhradu škody a ponúknuť tovar na predaj tretej osobe prípadne ho zošrotovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu s vyúčtovanou náhradou škody.

10. Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare v sílde § 455 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

V. BALENIE, PREPRAVNÉ POMÔCKY, DOPRAVA

1. Strešná krytina Profil, Mega, Maxima je štandardne dodávaná v drevenom obale, fixovanú fóliou a cena obalu je započítaná do ceny krytiny. Pri objednávke strešnej krytiny, alebo trapezových plechov do 30m² bude kupujúcemu umožnená možnosť objednať si jednorazový príslušenstvo vo výške 30 € bez DPH a predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodací termín podľa bodu IV. Odssek 2. Strešná krytina Goodlock je dodávaná na europaletách (max. 150 ks/paleta), ktoré budú pri odbere vyfakturované. Tabuľové plechy v počte 30 ks a viac sú dodávané na drevenej palete, ktorá bude pri odbere vyfakturovaná. Cena europalety a drevenej palety určenej pre tabuľové plechy je 15 € bez DPH. Klampiarske prvky v množstve nad 100ks sú dodávané na drevenej paletе (max. 250ks/paleta), ktorá bude pri odbere vyfakturovaná. Cena drevenej palety určenej pre klampiarske prvky je 15 € bez DPH. Nepoškodené europalety a drevené palety tabuľových plechov a klampiarskych prvkov je možné vrátiť max. do uplynutia 3 mesiacov od ich odberu (do centrály Lindab a.s., Jarník, pobočka Bratislava, alebo pobočka Nitra), za vrátenie europalet zodpovedá kupujúci. Z predajnej ceny europalety a drevenej palety bude kupujúceho odpočítaná amortizácia vo výške 20% (vrátane súma 12 € bez DPH) a následne bude vystavený daňový dobropis a vrátene finančné prostriedky. Strešná krytina Click SRP prípadne Seamline LSP je dodávaná

vo vratnom obale z oceľových profilov, ktoré budú po vykládke ihneď odobraté. V prípade zákaziek, ktoré sú určené na ďalší (druhý) vývoz alebo prepravu, musí byť táto skutočnosť nahlásená pri spracovaní objednávky nášmu zákazníckemu centru, ktoré bude za prepravu oceľových profilov účtovať zálohu vo výške 80 € bez DPH/par. Táto záloha bude uvedená v potvrdení prijatia objednávky. Po vrátení nepoškodených prepravných oceľových profilov nášmu vodičovi, alebo do spoločnosti Lindab (vratné pobočky) bude záloha vrátená v plnej výške. V prípade, že z miesta vykládky nebude možné z akéhokoľvek dôvodu odobrať prepravu oceľových profilov, zákazník potvrdí svojím dokladom o prevzatí oceľových profilov a následne spoločnosť Lindab a.s. zákazníkovi vystaví faktúru vo výške 80 € bez DPH za každý par oceľových profilov. Po vrátení nepoškodených prepravných oceľových profilov nášmu vodičovi alebo do spoločnosti Lindab (vratné pobočky) bude záloha vrátená v plnej výške vo forme dobropisu. Za vyzdvihnutie oceľových profilov bude fakturovaný poplatok 10 € bez DPH, s výnimkou vyzdvihnutia zo sídla resp. prevádzky zmluvných obchodných partnerov (platná ZoS).

2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na nakládke pristavenie vhodných vozidiel vybavených vhodnými prepravnými pomôckami. Za vhodné vozidlo sú považované tie, ktoré je možné nakladať z boku vozokozdvižným vozikom, ktorých rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objednaner krytiny tak, aby pri preprave bola minimalizovaná pravdepodobnosť jej poškodenia.

3. V prípade zvýšenej obťažnosti nakladania je predávajúci oprávnený fakturovať poplatok za nakládku vo výške 16,60 € za každých začatých 100 m² krytiny.

4. V prípade pristavenia vozidla, ktoré je možné nakladať len ručne, predávajúci nie je povinný vyveniť pracovníkovi na ručnú nakládku a ani neručí za prípadné poškodenie pri takejto manipulácii. V prípade, ak to bude možné, vzhľadom k vyťažnosti pracovníkovi výrobu a ten ich uvoľní na zabezpečenie ručnej nakládky, bude sa pri fakturácii za túto službu postupovať obdobne ako v bode 3 čl. V.

5. Výrobca rovnako neručí za vady, ktoré vzniknú v prípade ručnej výroby inak nevhodnej vykládke strešnej krytiny alebo trapezových plechov.

6. Spoločnosť Lindab a.s. ponúka všetkým kupujúcim dopravu výrobkov zo sortimentu strešných krytín, trapezových plechov, odkvapového systému a doplnkov knačiek Lindab na území Slovenska ZDARMA pri splnení nasledujúcich podmienok:

- Množstvo strešnej krytiny alebo trapezového profilu na jednu zákazku bude väčšie ako 100 m² a vykládka bude realizovaná na jednom mieste.
- Množstvo hladkého plechu v tabuľach alebo vo zvitkoch bude väčšie ako 100 m² a vykládka bude realizovaná na jednom mieste.

- Odber odkvapového systému alebo strešného príslušenstva bude v minimálnej fakturovanej sume po odčítaní rabatových poplatkov 250 € bez DPH.
- Všetky faktúry za odobratý tovar má kupujúci zaplatené v lehote splatnosti a nie je pri tom prekročený jeho kreditný limit.
- 7. Ak v objednávke nebude uvedené miesto vykládky, tak sa za miesto dodania považuje sídlo firmy kupujúceho. Miesto vykládky nie je možné zmeniť po zadaní zákazky do výroby.
- 8. Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku materiálu vhodným spôsobom a to tak, aby nedošlo k poškodeniu materiálu a zbytočným prestojom vozidla dodávateľa.
- 9. Vozidlo predávajúceho nesmie čakať na vykládku dlhšie ako 30 minút. V oprávnených prípadoch si môže predávajúci účtovať za každých ďalších 30 min stojné vo výške 15 € bez DPH.
- 10. V prípade ručnej vykládky sa odberateľ prevzatím materiálu zbavuje možnosti reklamácie mechanického poškodenia materiálu.
- 11. Doprava všetkých zákaziek do logistického skladu Nitra a pobočky v Bratislave je zdarma.
- 12. Doprava zdarma platí len pri využití dopravy zabezpečenej predávajúcim Lindab a.s.. Doprava objednanú kupujúci nebude možné spoločnosťou Lindab a.s. refakturovať.
- 13. V prípade, že objednávka nespĺňa rámec vyššie uvedených podmienok potrebných pre využitie dopravy zdarma a ak nie je dohodnuté inak, bude dovoz zabezpečený podľa nasledujúcich podmienok:

- Pri odbere zákaziek, ktoré nespĺňajú podmienky dopravy zdarma účtuje predávajúci fixný poplatok podľa cenníka fixných poplatkov.
- Pri doprave viacerých zákaziek na jedno miesto vykládky, pričom ani jedna nespĺňa podmienky dopravy zdarma sa účtuje doprava iba za jednu zákazku. V prípade, že súčet viacerých zákaziek určených súčasne na to isté miesto vykládky je väčší ako 100 m², doprava sa neúčtuje.

- V prípade, že ide o zákazky s rôznou výškou fixných poplatkov za dopravu, účtuje sa vždy iba najvyšší poplatok
- Doprava zákaziek do zahraničia sa posudzuje individuálne a nevzťahuje sa na ňu dodacie lehoty podľa týchto VPDP.
- Cena doprava a dodacia lehota zákaziek, pri ktorých dĺžka produktu je väčšia ako 9 m, sa posudzuje individuálne.
- Pri odbere zákaziek vlastnou dopravou, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu minimálne jeden deň pred plánovaným odberom. Dopravná dispozícia musí obsahovať meno vodiča, ECV a predpokladaný čas príchodu. Ak tak odberateľ neučiní, firma nezodpovedá za prestoje vozidla odberateľa na nakládke.
- Predajca má právo odmietnuť dodanie tovaru na miesto, ktoré je ťažko dostupné pre jeho vozidlá, a hrozilo by poškodenie vozidla, uviaznutie vozidla v zlom teréne, poškodenie tovaru alebo cudzieho majetku. Zákazník je v takom prípade povinný určiť náhradné miesto vykládky, ktoré bude pre vozidlo dostupné. V opačnom prípade tovar dovezený nebude a predajca sa tak zbavuje povinnosti dodať zákazníkovi tovar podľa ustanovení VPDP. Kupujúci je povinný odobrať tovar od predávajúceho na vlastné náklady najneskôr do 30 dní od dátumu výroby. Odo dňa výzvy na odobratie tovaru môže byť účtovaný poplatok za skladovanie vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každých 10 pracovných dní.

Cenník fixných poplatkov:

Druh zákazky	Objem	Cena bez DPH
Strešný systém	Menej ako < 100 m ²	25 €
Trapezový profil	Menej ako < 100 m ²	25 €
Tabuľový plech a zvitky	Menej ako < 100 m ²	15 €
Strešné príslušenstvo a klampiarske prvky	Menej ako < 250 €	10 €
Odkvapový systém	Menej ako < 250 €	10 €
Produkty nad 9m dĺžky	všetky	Individuálne
Sendvičové panely a Term PIR	všetky	Individuálne
Tenkostenné profily C, Z a U	všetky	Individuálne
Vysoký nosný trapez	všetky	Individuálne

Cenník kusových zásielok:

hmotnosť	objem	cena bez DPH
do 20kg	do 0,1m ³	10 €
20-50kg	0,1-0,2m ³	15 €
50-100kg	0,2-0,5m ³	25 €
>100kg	>0,5m ³	individuálne

Zasielanie kusových zásielok sa uplatňuje v prípade vývozu na požiadanie zákazníka alebo v prípade čiastkovej vývozu zákazky na požiadanie zákazníka. Kusová zásielka bude odovzdaná na expedíciu po potvrdení objednávky (u zákazkov so splatnosťou) a u zákazkov s platbou vopred po pripísaní peňazí na účet. Vtedy predávajúci musí doručiť tovar max. do 3prac.dni. Maximálna dĺžka kusovej zásielky je 3m.

VI. ZHROMAŽDOVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že s údajmi dotknutých osôb, ktoré prijme od kupujúceho za účelom vykonania predaja tovaru, služieb, a ktoré majú charakter osobných údajov, bude zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou v oblasti osobných údajov - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákomom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je oprávnený poskytnúť údaje svojim zmluvným partnerom, a to výlučne v súvislosti s plnením zmluvných povinností voči kupujúcemu. Ďalšie informácie o rozsahu spracovania údajov a zabezpečenia ochrany osobných údajov sprístupní predávajúci na svojej internetovej stránke www.stresnsystem.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže byť kontaktovaný predávajúcim, resp. nim poverenou osobou a súhlasí so zaslaním informácií zo strany predávajúceho, a to za účelom prezentácie marketingovej alebo reklamnej akcie, ponuky obchodnej spolupráce, súťaže, oznámenia alebo iných výkajúcich sa súčasných spoluprací, alebo iného oznámenia (vrátane informácií komerčnej komunikácie elektronickou poštou), a to formou osobného, telefonického, písomného, elektronického alebo inej formy kontaktu. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím kontaktných údajov predávajúceho k vyššie uvedeným účelom. Údaje súvisiace s platbou faktúr môžu byť odovzdané spoločnosťou Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., ktorá môže tieto údaje vrátené Vaším osobným údajom ďalej spracovať za čelom sledovania a vyhodnocovania platobnej disciplíny konkrétnych podnikateľských subjektov. Viac informácií o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. nájdete na <https://www.dnb.com/cs-cz/>.


VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

V prípade tovaru alebo výrobkov, ktorých záručné podmienky nie sú stanovené záručným listom, sa na poskytovanie záruky vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. (V prípade vzniku občiansko-právneho vzťahu sa vzťahujú ustanovenia Obč. zákonníka SR). Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a výrobkov skontrolovať kvalitu dodávky a ich zhadu s objednávkou alebo kúpnu zmluvou v maximálnej možnej miere a do 24 hodín zniesť námietku v prípade vyskytnutia sa problému, inak je táto námietka bezpredmetná. Kupujúci je po prevzatí tovaru povinný dodržať zásady skladovania a manipulácie s výrobkami, ktoré sú súčasťou dodávky. V prípade poškodenia tovaru je potrebné vykonať záznam do dodacieho listu prípadne do CMR (externá zahraničná preprava). Zodpovednosť výroby je obhraničená výškou sumy uvedenej na faktúre za výrobok, ktorý sa stal predmetom prípadnej reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za úšly zisk, alebo akékoľvek iné majetkové alebo nemajetkové nároky (vrátane následných škôd, zmluvných pokút, sankcií a nárokov tretích osôb), ktoré vznikli v súvislosti s poškodením tovaru alebo prekročením obvyklej dodacej lehoty.

VIII. PRÁVO A ROZHODOVANIE SPOROV, ZÁVERČNÉ USTANOVENIA


Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú v prípade ostatnej úpravy vzťahov súvisiacich so zmluvou riadiť sa prvým poriadkom Slovenskej republiky. Stratou platnosti niektorej časti zmluvy sa stáva celá zmluva neplatnou.

Rodina vždy šťastím žiari, keď ich silná strecha chráni ...



Akciové farby dostupné len v uvedených povrchových úpravách C - Classic, CM - Classic matt, PM - Premium matt, E - Elite

Teraz môžete získať **zľavu až do výšky 33%** na nižšie uvedené krytiny **pri odbere kompletného strešného systému.**





strešná krytina



odkvapový systém



fólia a príslušenstvo




KOMPLETNÝ STREŠNÝ SYSTÉM JE:	PODMIENKY PRE ZISKANIE ZĽAVY	
	33 %	20 %
Strešná krytina	✓	✓
Hrebenáče	✓	✓
Kotviace skrutky (8 ks/m ²)	✓	✓
Vetrací pás hrebeňa / Vetr. hrebeňové lišty	✓	✓
Klmpiarske prvky alebo tabuľový plech	✓	✓
Podstrešná fólia	✓	X
Odkvapový systém Lindab Rainline Elite	✓	X

- akciové ceny sú podmienené odberom strešnej krytiny, vybraného príslušenstva, fólie a odkvapového systému (viď tabuľku).
- akciové ceny platia pri odbere krytiny od 70 do 400 m², väčšie odbery sa posudzujú individuálne
- akciové ceny sa neuplatňujú v prípade pultových striech (Mega, Goodlock, Maxima)
- v prípade pultových striech pri krytine Click SRP 500 a Click SRP 300 sa akciové zľavy uplatňujú pri odbere kompletného strešného systému vrátane bezpečnostných prvkov Lindab Safety
- akciové ceny platia len na krytiny a farby uvedené v tomto letáku
- akciové ceny platia pri odbere podstrešnej fólie L110, L140 / L140+, Delta XX PLUS UNIVERSAL
- pre zmluvných obchodných partnerov Lindab platia akciové rabaty uvedené v ZoOS

Akciová cena = cenníková cena – zľava 33% (20%)



S NAŠOU ZÁRUKOU ISTOTA VÁM GARANTUJEME EŠTE VIAC




nová krytina



demontáž a montáž

V prípade záujmu nás kontaktujte na 053 3913 000, alebo na informacie@lindab.com



www.lindab.sk
www.stresnysystem.sk
www.halovysystem.sk
www.stavebnysystem.sk

Obchodní zástupcovia Strechy:

1 Bratislavský kraj	0907 937 246	obchod.ba@lindab.com
2 Trnavský kraj	0907 937 246	obchod.tt@lindab.com
3 Nitriansky kraj	0915 932 588	obchod.nr@lindab.com
4 Banskobystrický kraj	0915 932 588	obchod.bb@lindab.com
5 Trenčiansky kraj	0905 966 315	obchod.tn@lindab.com
6 Žilinský kraj	0905 966 315	obchod.za@lindab.com
7 Košický kraj	0907 703 912	obchod.ke@lindab.com
8 Prešovský kraj	0907 703 912	obchod.po@lindab.com



Obchodní zástupcovia Projekty (halové a stavebné systémy):

Halové systémy	0915 938 518	haly@lindab.com
Stavebné systémy	0918 697 867	stavby@lindab.com

Spracovanie objednávok: 0905 882 236 objednavky@lindab.com

Rozpočty a technické poradenstvo:

Rozpočty pre strešný systém	0905 966 206	rozpocyt@lindab.com
Rozpočty pre halový systém	0905 340 902	technik.haly@lindab.com
Rozpočty pre stavebný systém	0905 343 797	technik.stavby@lindab.com

Ostatné kontakty:

Vedúci predaja Strechy	0918 887 758	peter.sentpetery@lindab.com
Vedúci predaja Projekty	0915 938 518	branislav.barc@lindab.com
Reklamačný technik	0907 909 621	reklamacie@lindab.com



 **Infolinka: 053 3913 000**

 **informacie@lindab.com**

Sledujte nás:

