



SUCHÁ VÝSTAVBA



TMELY A STIERKY



OMIETKY A POTERY



STAVEBNÁ CHÉMIA



PFT TECHNIKA



CENNÍK 2023

Platnosť od 1.2.2023 do vydania nového cenníka alebo dodatku cenníka.

Uvedené odporúčané predajné ceny výrobkov sú bez DPH.

Korektúry cien, aktualizácia aj opravy vyhradené.

KNAUF

PERFEKTNÉ
POVRCHY
AKO UMENIE





PERFECT
SURFACES
KLASSIK



BEZPEČNÁ VOĽBA.

Produkty KLASSIK ponúkajú osvedčenú kvalitu spoločnosti Knauf, kvôli ktorej si profesionáli obľúbili jej produkty a dôverujú im. Spoľahlivé prevedenie akejkoľvek práce v stálej kvalite a na každom povrchu.

PERFECT
SURFACES
PLUS



VŠETKO, ČO POZNÁTE. AVŠAK LEPŠIE.

Produkty PLUS spájajú kvalitu, trvalé vlastnosti a spoľahlivosť produktov KLASSIK s efektívnejšou aplikáciou a lepšou kontrolou výslednej kvality povrchu. Stihnete toho teda viac, avšak s menšou námahou a za kratší čas.

PERFECT
SURFACES
TOP



KVALITA BEZ KOMPROMISOV.

Tým, ktorí chcú len to najlepšie, ponúka Knauf: Perfect Surfaces TOP, štandard, podľa ktorého sa porovnáva všetko ostatné. Produkty TOP spájajú najlepšiu spracovateľnosť a najvyššiu efektivitu s bezkonkurenčnou kvalitou povrchu.

DODÁVKY TOVARU *KNAUF*

PRIAME DODÁVKY Z VÝROBNÝCH ZÁVODOV KNAUF

- ✓ Ideálne pre zásobovanie stavebnín a väčších stavieb
- ✓ Profily a sadrokartónové dosky dodané v jednom kamióne*
- ✓ Najvýhodnejšie ceny tovaru pri vyťažení plného kamiónu

OBJEDNÁVKY

Richard Biskupič

objednavkySK@knauf.com

Tel: +421 903 404 317

*Profily CW/UW/UA so šírkou 125/150 a profily s úpravou C3 a C5M sú dodávané samostatne



DODÁVKY ZO SKLADU KNAUF BRATISLAVA

- ✔ Priebežné zásobovanie stavebnín a stavebných firiem
- ✔ Dovoz priamo na Vami určenú adresu do 3 dní od objednávky*
- ✔ Bezplatné dodanie pri objednávke tovaru nad 400€

OBJEDNÁVKY

Ján Kurhajec

objednavkySK@knauf.com

Tel: +421 918 784 163



*Tovar na EUR paletách podľa dostupnosti tovaru na sklade

OSOBNÝ ODBER ZO SKLADU KNAUF BRATISLAVA

- ✔ SMS notifikácia - tovar pripravený k vyzdvihnutiu
- ✔ Možnosť Expresného odberu v deň objednávky*

OBJEDNÁVKY

Ján Kurhajec

objednavkySK@knauf.com

Tel: +421 918 784 163

OTVÁRACIA DOBA

PO - ŠT: 7³⁰ - 16³⁰

PIA: 7³⁰ - 14⁰⁰

ADRESA

Sklad KNAUF
Prístavná 10, 821 09 Bratislava
(areál nákladného prístavu)



*Podľa dostupnosti tovaru na sklade a platných VOP

SUCHÁ VÝSTAVBA

SUCHÁ VÝSTAVBA	16-18
PREHĽAD DOSIEK KNAUF	19
PONUKA SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK	20
PREHĽAD DOSIEK KNAUF	21
ŠTANDARDNÉ DĹŽKY OCEĽOVÝCH PROFILOV	22
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU AK	23-24
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU HRAK	25-26
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SAFEBOARD	27
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU OLOVA	27
TVRDENÉ AKUSTICKÉ DOSKY DIAMANT	28
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA DIAMANT STEEL	28
STATICKÁ DOSKA PRE DREVOSTAVBY DIAMANT X	29
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY MASSIVBAUPLATTE	30
AKUSTICKÁ SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SILENTBOARD	30
SADROVLÁKNITÁ DOSKA TORRO	30
PROTIPOŽIARNE SADROVLÁKNITÉ DOSKY FIREBOARD	31
PÁSY DOSIEK PRE KLZNÉ NAPOJENIE PRIEČKY	31
SADROVLÁKNITÉ DOSKY VIDIWALL	31-32
TRAVERZY	32
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTOM	33
PREHĽAD PONÚKANÝCH DIEROVANÝH DOSIEK	34
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK UFF	35-37
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK SK	37
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO SLOTLINE	38
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO - BLOKOVÉ DIEROVANIE	38
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK LINEAR	39
PRÍSLUŠENSTVO K DIEROVANÝM SADROKARTÓNOVÝM DOSKÁM CLEANEO	40
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD	41
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD - DIEROVANÉ	41
SADROVÉ KAZETY - KNAUF DANOLINE	42-45
SADROKARTÓNOVÁ SUCHÁ PODLAHA F 146 A PRÍSLUŠENSTVO	46
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY VIDIFLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	46
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY BRIO A PRÍSLUŠENSTVO	47-49
DUTINOVÉ PODLAHY KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	50-53
DOSKY A PRÍSLUŠENSTVO KNAUF DRYSTAR	54
PONUKA OCEĽOVÝCH PROFILOV C3 A C5M	55
PROFILY DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C3	56-57
PRÍSLUŠENSTVO DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C3 - C5M	57-58
PRÍSLUŠENSTVO DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C5M	59-60
DOSKY KNAUF AQUAPANEL®	61
SKRUTKY KNAUF AQUAPANEL®	62
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® INDOOR LIGHT	63
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR	64
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE	65
REVÍZNE KLAPKY KNAUF AQUAPANEL®	65
SUCHÉ PODLAHY KNAUF AQUAPANEL® FLOOR	65
ŠTANDARDNÉ PROFILY KNAUF	66-71
ŠPECIÁLNE A OHÝBANÉ PROFILY KNAUF	69-70
ZÁVESY, SPOJKY, DRÔTY KNAUF	72-78
PROTIPOŽIARNE SPEŇUJÚCE NÁLEPKY	78
VÝSTUŽNÉ, TESNIACE A SEPARAČNÉ PÁSKY	79
UPEVŇOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - SKRUTKY	80-82
UPEVŇOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - HMOŽDINKY	83
OCHRANA ROHOV	84-85
SYSTÉM PRE POSUVNÉ DVERE - KNAUF POCKET KIT	86
KNAUF POCKET KIT - PRÍSLUŠENSTVO	86-87
REVÍZNE KLAPKY	88-92
NÁRADIE	93

OBSAH

Podkategórie

Čísla stránok

PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY	96-98
SADROVÉ TMELY A STIERKY	99-100
PENETRÁCIA A FARBA	100
PASTÓZNE TMELY	100-101
PERFECT SURFACES - PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE	102-104
LEPIACE, VÝPLŇOVÉ, OPRAVNÉ A TESNIACE HMOTY	105

SUCHÉ ZMESI

SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI	108-110
MUROVACIE, ŠKÁROVACIE A POKRÝVAČSKÉ MALTY	122
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU POD OMIETKY	111
SADROVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE	112-114
SADRY	114
OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE - VÁPENNOCEMENTOVÉ	115-116
ŠTUKOVÉ OMIETKY	117
ŠPECIÁLNE PROTIPOŽIARNE OMIETKY	117
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU PRI POTEROCH	118
SADROVÉ LIATE POTERY A STIERKY	118-119
CEMENTOVÉ POTERY A STIERKY	120-121

STAVEBNÁ CHÉMIA

STAVEBNÁ CHÉMIA	126-128
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU	129-130
HYDROIZOLÁCIA	131-132
LEPIDLÁ	133-134
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT KNAUF	135
ŠKÁROVACIE HMOTY	136-138
SILIKÓNOVÉ A AKRYLOVÉ HMOTY	139
ČISTENIE A OŠETROVANIE	140-141
RIEŠENIE PRE TERASY A BALKÓNY	142
RIEŠENIE PRE KÚPEĽNE A SPRCHOVÉ KÚTY	143

PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM

PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM	146-148
PFT TECHNIKA - SWING L AIRLESS	149
PRÍSLUŠENSTVO PRE PFT SWING	149
PFT TECHNIKA - SAMBA XL	149
PRÍSLUŠENSTVO PRE PFT SWING	150
PFT TECHNIKA - OMIETACIE STROJE	151-152
PFT TECHNIKA - PRÍSLUŠENSTVO	153-155

PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY	161-165
PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ SILA	166
PODMIENKY PRE POSTAVENIE A ZÁSOBOVANIE SÍL NA STAVBE	167

Register

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
A			CD profil Knauf 60/27/06	66	
Abranet Super Set - sada na ručné brúsenie	93		CD profil Knauf konkávny	71	
Adaptér pre 30°- 280° spájanie CD profilov	76		CD profil Knauf konvexný	70	
Akustický strmeň	73		Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® Indoor Light 12,5	61	
Alabastergips	114		Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® Outdoor 12,5	61	
Aplikátor tmelu Knauf Spachtelrichter Hopper	102		Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® SkyLite 8	61	
AQUAPANEL® Fasádne skrutky	62		CLEaneo AKUSTIK 12,5 SK	37	
AQUAPANEL® Floor Tile	65		CLEaneo AKUSTIK 12,5 UFF	35	
AQUAPANEL® F-TEC revízne klapky	65		CLEaneo AKUSTIK BLOCK 12,5 SK	38	
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss	63		CLEaneo AKUSTIK LINEAR 12,5 FF	39	
AQUAPANEL® Fugenband	64		CLEaneo AKUSTIK SLOTLINE 12,5 HRK-SFK	38	
AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau	64		Cleaneo lyžica	40	
AQUAPANEL® Gewebe	63		Cleaneo páska	40	
AQUAPANEL® Gewebe Aussen	64		Cleaneo špachtľa	40	
AQUAPANEL® Grundierung penetračný náter	63		Cleaneo Tape	40	
AQUAPANEL® Indoor Light 12,5 - cementové dosky Knauf	61		CUBO Systémova stojka	78	
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel	64		CUBO Ukončovací a spojovací uholník	78	
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiss	64		CW profil Knauf	66	
AQUAPANEL® lepidlo na škáry	63		CW profil Knauf - triedy C3	56	
AQUAPANEL® Maxi skrutky	62		CW profil Knauf - triedy C5M	59	
AQUAPANEL® Outdoor 12,5 - cementové dosky Knauf	61		Čistič kameňa	140	
AQUAPANEL® Q4 Finish	63		D		
AQUAPANEL® REVO - revízne klapky	65		Dallas - rohový profil	102	
AQUAPANEL® REVO SkyLite revízna klapka	65		DANOLINE BELGRAVIA 12,5	44	
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe	65		DANOLINE CONTUR 12,5	43	
AQUAPANEL® SkyLite 8 - cementové dosky Knauf	61		DANOLINE CORRIDOR 9,5	45	
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	65		DANOLINE CORRIDOR Flex runner	45	
AQUAPANEL® Water Barrier	64		DANOLINE DANOTILE 6,5	44	
Ausseneckroller 90°	103		DANOLINE MARKANT 12,5	45	
B			DANOLINE MEDLEY 9,5	44	
BALKON UND TERRASSEN - IMPRÄGNIERUNG	141		DANOLINE PLAZA 12,5	43	
Bau - und Elektrikergips - Elektrikárska sadra	114		DANOLINE PLAZA 9,5	43	
Betokontakt	129		DB Green - dutinová podlaha GIFAfloor	50	
Black star skrutky	82		DIAMANT GKFI 12,5 HRAK	28	
Blauband	113		DIAMANT GKFI 15 HRAK	28	
BN 30	121		DIAMANT GKFI 18 HRAK	28	
BP 1	120		DIAMANT SET GKFI 12,5 HRAK	28	
BP 2	120		Diamant skrutky XTB	81	
BP 3	120		Diamant skrutky XTN	81	
BP 4	119		DIAMANT STEEL GKFI 12,5 + 0,4 HRAK	28	
BP 8	120		DIAMANT X GKFI 12,5 HRAK	29	
BRIO - sadrovláknité podlahové dosky Knauf	47		DIAMANT X GKFI 15 HRAK	29	
BRIO Falzkleber	48		DIAMANT X GKFI 18 HRAK	29	
BRIO Flächenkleber	48		Diamantový kotúč	53	
C			Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK 12,5 SK	37	
CD profil Knauf - triedy C3	56		Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK 12,5 UFF	35	
CD profil Knauf - triedy C5M	59		Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK BLOCK 12,5 SK	38	
CD profil Knauf 50/15/06	66		Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK LINEAR 12,5 FF	39	

Register

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK SLOTLINE 12,5 HRK-SFK	38		Drôt s okom	75	
Dichtungsband - tesniaca páska PE	79		DRYSTAR - Filler 60	54	
Dilatačná páska na suché podlahy	46		DRYSTAR GM-FH1IR 12,5 AK	54	
Dilatačné pásy Knauf Integral	52		Dutinová podlaha GIFAfloor DB Green	50	
Dilatačný profil - pozink	84		Dutinová podlaha GIFAfloor FHB	50	
Doska Knauf DIAMANT GKFI 12,5 HRAK	28		Dutinová podlaha GIFAfloor LEP	50	
Doska Knauf DIAMANT GKFI 15 HRAK	28		Dvojpero	75	
Doska Knauf DIAMANT GKFI 18 HRAK	28		Dýza PFT na omietku	154	
Doska Knauf DIAMANT SET GKFI 12,5 HRAK	28		E		
Doska Knauf DIAMANT STEEL GKFI 12,5 + 0,4 HRAK	28		Easykleber	133	
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 12,5 HRAK	29		Elektrikárska sadra Bau - und Elektrikergips	114	
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 15 HRAK	29		EPO-Perl 60I	48	
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 18 HRAK	29		Estrich FE	119	
Doska Knauf DRYSTAR GM-FH1IR 12,5 AK	54		Estrichgrund	118	
Doska Knauf FIREBOARD GM-F VK	31		F		
Doska Knauf GKF s nakaširovaným oloveným plechom	27		F- TEC Luft/straubdicht - revízne klapky	89	
Doska Knauf GREEN GKBI 12,5 AK	24		F146 - sadrakartónová podlaha	46	
Doska Knauf GREEN GKBI 12,5 HRAK	26		FE 25 A	119	
Doska Knauf GREEN GKBI 15 HRAK	26		FE 50	118	
Doska Knauf HORIZONBOARD GKF 12,5 4AK	24		FE 80	119	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKF 20 HRAK	30		Federschiene	70	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKF 25 HRAK	30		FE-Imprägnierung	49	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKFI 20 HRAK	30		FEINPUTZ A (Aussen)	117	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKFI 25 HRAK	30		Feinputz weiss	117	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 12,5 AK	24		FHB - dutinová podlaha GIFAfloor	50	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 12,5 HRAK	26		Fill & Finish Light	101	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 15 AK	24		Filter čerpadla	150	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 15 HRAK	26		Finitura	101	
Doska Knauf RED GREEN SET GKFI 12,5 AK	24		FIREBOARD GM-F VK	31	
Doska Knauf RED PIANO GKF 12,5 AK	23		Fireboard Spachtel	99	
Doska Knauf RED PIANO GKF 12,5 HRAK	25		Flächendicht	131	
Doska Knauf RED PIANO GKF 15 AK	24		Flächendichtband	131	
Doska Knauf RED PIANO GKF 15 HRAK	25		Flächenspachtel - hladitko na stierky	102	
Doska Knauf RED PIANO GKF 18 HRAK	25		Flexfuge Universal	138	
Doska Knauf RED PIANO SET GKF 12,5 AK	23		Flexibilný rohový profil	85	
Doska Knauf SAFEBOARD GKF 12,5 HRK	27		Flexkleber	133	
Doska Knauf SILENTBOARD GKF 12,5 HRAK	30		Flexkleber weiss	133	
Doska Knauf THERMOBOARD GKF 10 HRAK	41		Flexkleber schnell	133	
Doska Knauf THERMOBOARD GKF 10 UFF	41		Fliesenkleber N	133	
Doska Knauf TORRO 28 SK	30		Fließspachtel Faserflex	121	
Doska Knauf WHITE GKB 12,5 AK	23		Fugenbreit	137	
Doska Knauf WHITE GKB 12,5 HRAK	25		Fugenbunt	137	
Doska Knauf WHITE GKB 15 AK	23		Fugenfüller leicht	99	
Doska Knauf WHITE GKB 15 HRAK	25		Füllspachtel	116	
Doska Knauf WHITE SET GKB 12,5 AK	23		Füllspachtel Innen	114	
Doska ohybná Knauf WHITE GKB 6,5 AK	23		G		
Drevovláknitá izolačná doska Knauf WF 10	47		Gelbband	99	
Drôt s hákom	74		GIFAbond blue	52	

Register

Výrobok	Strana	Kapitola
GIFAbond duo EC 1	52	
GIFAbond uno EC 1	52	
GKB 6,5 AK	23	
GKB 12,5 AK	23	
GKB 12,5 AK	23	
GKB 12,5 HRAK	25	
GKB 15 AK	23	
GKB 15 HRAK	25	
GKBI 12,5 AK	24	
GKBI 12,5 HRAK	26	
GKBI 15 HRAK	26	
GKF 12,5 AK	23	
GKF 12,5 HRAK	25	
GKF 15 AK	24	
GKF 15 HRAK	25	
GKF 18 HRAK	25	
GKF s nakaširovaným oloveným plechom	27	
GKFI 12,5 AK	24	
GKFI 12,5 HRAK	28	
GKFI 15 AK	24	
GKFI 15 HRAK	28	
GKFI SET 12,5 AK	24	
Glazúra na kameň	140	
Goldband	113	
Goldband Finish	101	
Göppinger - rohový profil	102	
Grundiermittel	111	
Grundierung	129	
GRUNTI FARBA	100	
Gumová vložka rotora domiešavača powercoat	154	
Gumové tesnenie	154	
H		
Hadica DN9	150	
Haftemulsion	130	
HARTMUT - hmoždinka do dutých stien	83	
Hladítko so zahnutou čepeľou	103	
Hĺbková penetrácia	129	
Hmoždinka do dutých stien HARTMUT	83	
Hmoždinky do dutých stien	83	
Hopper - aplikátor tmelu	102	
HORIZONBOARD GKF 12,5 4AK	24	
Hubovitá guľička	154	
Hutprofil	70	
Hydroflex - Hydroizolačná oddeľovacia tkanina	132	
Hydroflex - Tesniaca manžeta	131	
Hydroflex - Tesniaci pás	131	
Hydroflex - Vnútorný roh	132	

Výrobok	Strana	Kapitola
Hydroflex - Vonkajší roh	132	
Hydroizolácia Exteriér 2K	131	
I		
Impregnácia na balkóny a terasy	141	
Izolačná páska Knauf Integral - proti kročajovému hluku	53	
Izolačná podložka	52	
J		
Jet-Filler tmel na vyplnenie škár medzi doskami	40	
K		
Kartuša na tmel	40	
Kliešte na aplikáciu hmoždiniek	93	
Klince pre suchú podlahu F146	46	
KLINKERÖL - klinkerový olej	140	
Klip na priamu montáž CD	78	
Knauf Integral vystužovacie tyče	52	
Kotvový rýchlozáves bez poistky	74	
Kotvový rýchlozáves s poistkou	74	
Kotvový rýchlozáves štvorbodový	74	
Križová spojka - triedy C3-C5M	58	
Križová spojka CD profilov - bez poistky	76	
Križová spojka CD profilov - s poistkou	76	
Križová spojka UA profilov	76	
Krokvový záves	73	
KURT - výstužná páska	79	
Kremičitý piesok - Quarzsand	122	
L		
Las Vegas - rohový profil	102	
LB skrutky	82	
Lemové ochranné profily - PVC	84	
LEP - dutinová podlahá GIFAFloor	50	
Lepidlo Knauf BRIO Falzkleber	48	
Lepidlo Knauf BRIO Flächenkleber	48	
Lepidlo pod stojky Knauf Integral PU	52	
Lepidlo VIDIWALL Fugenkleber	32	
LN - skrutky do vlhka	54	
LN skrutky	54	
M		
Maltová hadica na omietky RONDO	149	
Marmor & Granit Silicon	139	
MARMOR UND GRANIT - PFLEGE	141	
MARMOR UND GRANIT - REINIGER	141	
MASSIVBAUPLATTE GKF 20 HRAK	30	
MASSIVBAUPLATTE GKF 25 HRAK	30	
MASSIVBAUPLATTE GKF 20 HRAK	30	
MASSIVBAUPLATTE GKF 25 HRAK	30	
MCS 1	115	
MCS 2	115	

Register

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
MCZ 2	122		Ošetrujúci prípravok na mramor a granit	141	
Miešací hriadeľ PFT	153		P		
Miešacia hriadeľ pre RITMO PLUS M	153		Papierová výstužná páska	79	
Miešadlo na pastózne tmely	103		Pásky dosiek Knauf	31	
Montážne sady pre akustické dosky	40		Pätka na osadenie zárubní	77	
MP 75	112		Perforovacie kliešte	93	
MP 75 Diamant	112		Perifix	105	
MP 75 F	112		PFT G4	151	
MP 75 L	112		PFT RITMO L	152	
MPV 1	122		PFT Rotor B4 2L	153	
Multi-Finish plus 25	100		PFT Stator B4 2L	153	
Murovacia malta UNI	122		PFT Swing L	149	
MV 1	116		Plniaca pištoľ	93	
MV 2	115		PM dýza	40	
MVJ 1	117		Pocket Kit - 2700	86	
MVJ 2	117		Pocket Kit - skrytá hliníková zárubňa	86	
MVS 1	116		Pocket Kit - skrytá úchytka drevených dverí	87	
MVS-J	116		Pocket Kit - špeciálne rozmery	86	
MW profil Knauf	70		Pocket Kit - uholník na predsadenú stenu	87	
N			Pocket Kit náhradné nosné vozíky	87	
N 410	118		Pocket Kit Push to open	87	
N 440	118		Pocket Kit Svorky pre celosklenené dvere	87	
Nadpražný profil CW/UA	70		Pocket Kit - synchronné otváranie	87	
Náhradné valčeky na pastózne tmely	104		Pocket Kit Štandard	86	
Naťahacie hmoždinky	83		Pocket Kit Tichý doraz	87	
Nerezová vanička	103		Podložky na stojky	51	
Nerezové hladítko Nirosta	93		Power-Elast	139	
Nerezové lyžice na UNIFLOTT	93		Predlžovacia spojka - triedy C3-C5M	58	
Nirosta - nerezové hladítko	93		Priamy akustický záves	73	
Nonius - horný diel - triedy C3-C5M	57		Priamy záves do dreva	73	
Nonius - predlžovací diel	72		Priamy záves pre CD	73	
Nonius - predlžovacia spojka	72		Priamy záves pre CD - triedy C3-C5M	57	
Nonius - spodný diel - triedy C3-C5M	57		ROLL & SPRAY MAX	101	
Nonius klin	72		Protipožiarna speňujúca nálepka	78	
Nonius strmeň	72		Putzgrund	111	
Nonius záves - horný diel	72		Putzgrund Mineral	130	
Nonius záves - spodný diel	72		PutzPin	111	
Nonius závlačka	73		Q2 Super	99	
Nonius závlačka - triedy C3-C5M	57		R		
NP-záves na príruby	74		Rašpľový hoblík	93	
O			RED PIANO GKF 12,5 AK	23	
Odstraňovač cementového povlaku	140		RED PIANO GKF 12,5 HRAK	25	
Odstraňovač olejov a voskov	140		RED PIANO GKF 15 AK	24	
Odstraňovač silikónu	140		RED PIANO GKF 15 HRAK	25	
Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice	27		RED PIANO GKF 18 HRAK	25	
ÖL - UND FETTENTFERNER	140		RED PIANO SET GKF 12,5 AK	23	
Olovené pásiky	27		RENOKITT	105	

Register

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Revízne dvierka - plechové	90		SAFEBOARD GKf 12,5 HRK	27	
Revízne klapky F-TEC Luft/straubdicht	89		Safeboard Spachtel	100	
Revízne klapky Knauf REVO ECO 12,5	90		SAMBA XL	149	
Revízne klapky REVO 12,5 Diamant	90		Samolepiaca výstužná páska	79	
Revízne klapky REVO 18 VARIANT	90		Samonivelačná cementová stierka 2 - 30 mm	121	
Revízne klapky REVO 25 VARIANT	91		Sanitárny silikón	139	
Revízne klapky REVO Lochplatte	91		SB 20	120	
Revízne klapky SAFEBOARD	91		Separáčna páska - Trennfix	79	
Revízne platne GIFAfloor	53		Schrenzlage	47	
Revízne rámy Knauf Integral	53		SILENTBOARD GKf 12,5 HRAK	30	
REVO 12,5 Diamant - revízne klapky	90		SILIKON-ENTFERNER	140	
REVO 18 VARIANT - revízne klapky	90		Sinus-Profil	70	
REVO 25 VARIANT - revízne klapky	91		Sklovláknitá výstužná páska	79	
REVO ECO 12,5 - revízne klapky	90		Skrutkovací nástavec pre vrtáčku	93	
REVO Lochplatte - revízne klapky	91		Skrutkovací nastavovací klip pre CD	78	
RITMO powercoat 230 V	152		Skrutkovacie stojky M12 S	50	
Rohové ochranné lišty - hliníkové	84		Skrutkovacie stojky M16 S	51	
Rohové ochranné lišty - pozink	84		Skrutkovacie stojky M16 ST	51	
Rohový ochranný profil - PVC	84		Skrutky LB	82	
Rohový profil Dallas	102		Skrutky Black Star	82	
Rohový profil Göppinger	102		Skrutky Brio SN	48	
Rohový profil Las Vegas	102		Skrutky do vlhka LN	54	
RONDO DN12 -Hadica 20 m	149		Skrutky do vlhka XTB	54	
Rotband	114		Skrutky do vlhka XTN	54	
Rotor A 2 - 2,5 L powercoat	154		Skrutky FN	82	
Rotor B4 - 1,5 l	153		Skrutky LN	81	
Rotor D6-3	153		Skrutky SN - pre dierované dosky Cleaneo Akustik	81	
Rotor R7	154		Skrutky TB	80	
Rýchlotuhnúci cement	115		Skrutky Thermoboard TB	81	
Rýchlozáves do dreva	73		Skrutky TN	80	
S			Skrutky TN v pásoch	80	
Sada na ručné brúsenie - Abranet Super Set	93		Skrutky Vidiwall VN	82	
Sadrokartónová podlaha F 146	46		SN - skrutky Brio	48	
Sadrové kazety DANOLINE BELGRAVIA 12,5	44		SN Skrutky - pre dierované dosky Cleaneo Akustik	81	
Sadrové kazety DANOLINE CONTUR 12,5	43		Spezialharftgrund	130	
Sadrové kazety DANOLINE CORRIDOR 9,5	45		Spojka pre CD profilov	75	
Sadrové kazety DANOLINE DANOTILE 6,5	44		Stator D6 - 3 Twister PIN na omietku	153	
Sadrové kazety DANOLINE MARKANT 12,5	45		Stator A2	154	
Sadrové kazety DANOLINE MEDLEY 9,5	44		Stator B4	153	
Sadrové kazety DANOLINE PLAZA 12,5	43		STEINREINIGER	140	
Sadrové kazety DANOLINE PLAZA 9,5	43		STEINSIEGEL	140	
Sadrovláknitá doska Knauf VIDIWALL GF-W2 SK	31		STRAHLENSCHUTZ - KAPPE	27	
Sadrovláknitá doska Knauf VIDIWALL HI GF-W1 SK	32		Striekacia pištoľ DN9	150	
Sadrovláknité dosky Vidiwall 1Mann	47		Stropný klínc	83	
Sadrovláknité podlahové dosky Knauf BRIO	47		Stropný klínc do vlhka	54	
Sadrovláknité podlahové dosky Knauf VIDIFLOOR	46		Suchý podsyp Brio dB - ťažký	48	
SAFEBOARD - revízne klapky	91		Suchý podsyp PA	48	


Register

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Super Finish	100		UW Profil Knauf - s predĺženými bočnicami	68	
Superkleber	134		UW profil Knauf - triedy C3	56	
Široká špachtľa	103		UW profil Knauf - triedy C5M	59	
Špachtľa so skrútkovačom	93		V		
Špeciálne hladítko 300	103		Valčeky na pastózne tmely	104	
T			VERMIPLASTER	117	
TB skrutky	80		Vibračné tyče na liate potery	155	
Tekutá hydroizolácia	131		VIDIFLOOR - sadrovláknité podlahové dosky Knauf	46	
Teleskopická tyč k nerezovému hladítku	102		Vidiwall 1Mann - sadrovláknité dosky	47	
Teleskopická tyč na valček	104		VIDIWALL Fugenkleber - lepidlo	32	
Tesniaca páska PE - Dichtungsband	79		VIDIWALL GF-W2 SK - sadrovláknitá doska	31	
THERMOBOARD GKF 10 HRAK	41		VIDIWALL HI GF-W1 SK - sadrovláknitá doska	32	
THERMOBOARD GKF 10 UFF	41		Vidiwall skrutky VN	82	
Thermoboard TB skrutky	81		Vyrezávač sadrokartónových dosiek	93	
TIEFENGRUND	129		Výstužná páska - papierová	79	
TN skrutky	80		Výstužná páska - samolepiaca	79	
TN skrutky v pásoch	80		Výstužná páska - sklovláknitá	79	
TORRO 28 SK	30		Výstužná páska KURT	79	
Traverzy	32		X		
Trennfix - separačná páska	79		XTB - skrutky do vlhka	54	
Trennwandkitt	79		XTB skrutky Diamant	81	
Tryska	149		XTN - skrutky do vlhka	54	
U			XTN skrutky Diamant	81	
UA - stredové zavesenie	75		Z		
UA profil Knauf	22		Zabezpečenie závitů na stojkách	52	
UA profil Knauf - triedy C5M	60		Základný čistíť na mramor a žulu	141	
UA spojovací uholník	77		Záves na vláknitú izoláciu	76	
UD profil Knauf - triedy C3	56		ZEMENTSCHLEIER - ENTFERNER	140	
UD profil Knauf - triedy C5M	60				
UD profil Knauf 28/27/06	66				
UD profil Knauf 30/15/06	66				
Uhlová kotva	76				
Uhlové profily	85				
Uhlová spojka 90°	75				
Uholník na prepojenie CD v 90° uhle - Winkelverbinder 90°	75				
Úchytka na príruby	78				
Ukončovací hliníkový profil	84				
Ukončovací uholník - triedy C3-C5M	58				
Uniflott	99				
Uniflott Finish	101				
Uniflott Finish imprägniert	101				
Uniflott imprägniert	99				
Univerzálna spojka CD profilov	75				
Upevňovací klip na CD	77				
Upevňovacia sada pre UA profil	77				
Úrovňovacia spojka CD profilov	76				
UW profil Knauf	67				

KNAUF

Východoslovenský región

 +421 911 511 358



KONTAKTY

Logistika sklad

objednavkySK@knauf.com

 +421 918 784 163

Logistika Slovensko

objednavkySK@knauf.com

 +421 911 100 154 | +421 903 404 317

SUCHÁ VÝSTAVBA

Ľahké a moderné sadrokartónové systémy Knauf ponúkajú obrovské výhody oproti masívnym konštrukciám - úspory nákladov na stavbu, zisk priestoru, výbornú akustiku a zdravé bývanie.



Výhody sadrokartónových systémov Knauf



Výborná
zvuková izolácia



Rýchla a jednoduchá
montáž



Individuálny
design



Variabilita
priestoru



Ochrana proti
vlhkosti



Komfortná
a zdravá klíma



Ľahké
konštrukcie



Viac úžitkového
priestoru



Vysoká pevnosť
a odolnosť voči
zaťaženiu a ohňu





OBSAH

Podkategórie

Čísla stránok

SUCHÁ VÝSTAVBA

SUCHÁ VÝSTAVBA	16-18
PREHĽAD DOSIEK KNAUF	19
PONUKA SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK	20
PREHĽAD DOSIEK KNAUF	21
ŠTANDARDNÉ DĹŽKY OCEĽOVÝCH PROFILOV	22
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU AK	23-24
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU HRAK	25-26
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SAFEBOARD	27
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU OLOVA	27
TVRDENÉ AKUSTICKÉ DOSKY DIAMANT	28
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA DIAMANT STEEL	28
STATICKÁ DOSKA PRE DREVOSTAVBY DIAMANT X	29
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY MASSIVBAUPLATTE	30
AKUSTICKÁ SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SILENTBOARD	30
SADROVLÁKNITÁ DOSKA TORRO	30
PROTIPOŽIARNE SADROVLÁKNITÉ DOSKY FIREBOARD	31
PÁSY DOSIEK PRE KLZNÉ NAPOJENIE PRIEČKY	31
SADROVLÁKNITÉ DOSKY VIDIWALL	31-32
TRAVERZY	32
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTOM	33
PREHĽAD PONÚKANÝCH DIEROVANÝH DOSIEK	34
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK UFF	35-37
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK SK	37
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO SLOTLINE	38
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO - BLOKOVÉ DIEROVANIE	38
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK LINEAR	39
PRÍSLUŠENSTVO K DIEROVANÝM SADROKARTÓNOVÝM DOSKÁM CLEANEO	40
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD	41
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD - DIEROVANÉ	41
SADROVÉ KAZETY - KNAUF DANOLINE	42-45
SADROKARTÓNOVÁ SUCHÁ PODLAHA F 146 A PRÍSLUŠENSTVO	46
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY VIDIFLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	46
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY BRIO A PRÍSLUŠENSTVO	47-49
DUTINOVÉ PODLAHY KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	50-53
DOSKY A PRÍSLUŠENSTVO KNAUF DRYSTAR	54
PONUKA OCEĽOVÝCH PROFILOV C3 A C5M	55
PROFILY DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C3	56-57
PRÍSLUŠENSTVO DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C3 - C5M	57-58
PRÍSLUŠENSTVO DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C5M	59-60
DOSKY KNAUF AQUAPANEL®	61
SKRUTKY KNAUF AQUAPANEL®	62
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® INDOOR LIGHT	63
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR	64
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE	65
REVÍZNE KLAPKY KNAUF AQUAPANEL®	65
SUCHÉ PODLAHY KNAUF AQUAPANEL® FLOOR	65
ŠTANDARDNÉ PROFILY KNAUF	66-71
ŠPECIÁLNE A OHÝBANÉ PROFILY KNAUF	69-70
ZÁVESY, SPOJKY, DRÔTY KNAUF	72-78
PROTIPOŽIARNE SPEŇUJÚCE NÁLEPKY	78
VÝSTUŽNÉ, TESNIACE A SEPARAČNÉ PÁSKY	79
UPEVNŔOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - SKRUTKY	80-82
UPEVNŔOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - HMOŽDINKY	83
OCHRANA ROHOV	84-85
SYSTÉM PRE POSUVNÉ DVERE - KNAUF POCKET KIT	86
KNAUF POCKET KIT - PRÍSLUŠENSTVO	86-87
REVÍZNE KLAPKY	88-92
NÁRADIE	93

Prehľad dosiek Knauf

Druhy dosiek

Dosky Knauf sa rozdeľujú podľa účelu použitia, pre ktorý sú určené z hľadiska svojich vlastností. Pozdĺžne hrany dosiek sú chránené ochrannou vrstvou, priečne hrany sú zrezané a zrovnané - SK hrana alebo skosené - FK hrana.

Výnimku tvoria dosky Knauf VIDIWALL, dierované dosky Cleaneo Akustik a sadrové kazety Danoline, ktoré disponujú rôznymi typmi hrán pre zjednodušenie montáže a finálnej úpravy.

Dosky Knauf	Definícia	Označenie	Účel použitia
WHITE "A"	Sadrokartónové dosky (GKB), ktorých plocha a pozdĺžne hrany sú chránené špeciálnym papierom s vysokou priľnavosťou.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlády, predpripravené dielce, použitie ako suchá omietka - spojenie tmelom na báze sady, predsadené steny.
GREEN "H"	Sadrokartónové dosky (GKB1), ktorých sadrové jadro a kartón sú špeciálne impregnované proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlády, predsadené steny vo vlhkých miestnostiach - napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
RED PIANO "F"	Sadrokartónové dosky (GKF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna, ktoré zlepšujú súdržnosť pri pôsobení ohňa.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je červenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlády, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov s požiarou odolnosťou. Akusticky náročnejšie konštrukcie.
RED GREEN "FH"	Sadrokartónové dosky (GKF1), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna a je špeciálne impregnovaná proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlády, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov s požiarou odolnosťou - napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
DIAMANT	Sadrokartónové dosky /GKFI, DFH2IR/, ktoré sú tvrdené s vysokou pevnosťou sadrového jadra so sklenenými vláknami, impregnované proti vlhkosti a so špičkovými akustickými vlastnosťami.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhlády, predsadené a šachtové steny, výťahové šachty, drevostavby a akusticky náročné konštrukcie.
DIAMANT X	Špeciálne sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR) so statickou funkciou, ktoré ako jediné majú európske technické osvedčenie ETA-13/0800.	Čierna potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhlády, predsadené steny a nosné steny drevostavieb. Pre akusticky a mechanicky náročné konštrukcie s nízkou hmotnosťou.
DIAMANT STEEL	Špeciálne sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR) zo zadnej s nalepenou vrstvou plechu hr. 0,4 mm.	Nalepená vrstva plechu na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Diamant Steel GKFI sa používa ako doska pre opláštenie protipožiarnych priečok a priechodov, kde sa očakáva zvýšené mechanické zaťaženie povrchu. Doska poskytuje zvýšenú únosnosť upevňovacích prvkov pre uchytenie predmetov.
MASSIVBAUPLATTE RED	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých hrúbka je 20 a 25 mm a sadrové jadro obsahuje sklené vlákna.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Priečky, podhlády, chodbové trakty v halách s požiarou odolnosťou. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vysoká únosnosť pre zavesené predmety.
MASSIVBAUPLATTE RED GREEN	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH), ktorých hrúbka je 20 alebo 25 mm, sadrové jadro obsahuje sklené vlákna a sú impregnované proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Priečky, podhlády, chodbové trakty v halách s požiarou odolnosťou, do vlhkých priestorov. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vysoká únosnosť pre zavesené predmety. Vhodné pre rekonštrukcie bytových jadier.
CLEaneo AKUSTIK	Dierované sadrokartónové dosky (GKB, A), ktoré sú opatrené otvormi alebo štrbinami.	Zadná strana opatrená čiernou alebo bielou tkaninou	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, ktoré majú splňať nároky na dekoratívny vzhľad a zvukovú pohltivosť.
SAFEBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých sadrové jadro obsahuje prímes barytu, ktorá chráni proti röntgenovému žiareniu.	Modrý popis na zadnej strane, kartón je žltej farby.	Priečky, predsadené steny a podhlády v röntgenových miestnostiach a zdravotníckych zariadeniach.
SILENTBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna, vhodná pre akusticky náročné konštrukcie.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón je svetlo - hnedej farby.	Priečky, podhlády a predsadené steny s vysokými nárokmi na akustiku, vhodné aj pre sanáciu ľahkých akusticky nevyhovujúcich stien a stropov.
FIREBOARD	FIREBOARD Sádroláknité dosky (GM-F), ktorých povrch a pozdĺžne hrany sú opláštené tkaninou zo sklenených vláken.	Červená potlač na zadnej strane.	Obklady stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, obklady vzduchotechnických kanálov, stĺpov a nosníkov s vysokou požiarou odolnosťou.
VIDIWALL	Sádroláknité dosky, ktorých jadro je tvorené zo špeciálnej sady a celulózoých vláken a povrch je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, predsadené steny s požiarou odolnosťou, majú vysokú tvrdosť povrchu a sú vhodné pre zavetrovanie.
AQUAPANEL® INDOOR LIGHT	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v mokrom prostredí. Sivá potlač na zadnej strane.	Sivá potlač na zadnej strane.	Priečky, predsadené steny, šachtové steny v mokrych priestoroch.
AQUAPANEL® OUTDOOR	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v exteriéri.	Sivá potlač na zadnej strane.	Prevetrávané fasády, podhlády.
KNAUF DRYSTAR	Špeciálne vodeodpudivé sadrové jadro, ktoré je opláštené špeciálnou High-Tech tkaninou.	Červený popis na zadnej strane, tkanina svetlosivej farby.	Vhodná pre opláštenie ľahkých stavebných konštrukcií vo vlhkých a mokrych priestoroch.
THERMOBOARD PLUS	Sadrokartónová doska (GKF/DF) so zvýšenou tepelnou vodivosťou vďaka pridanému grafitu.	Červená potlač na zadnej strane, kartón sivej farby.	Chladiace stropné systémy, vykurované stropy a steny. V prevedení aj ako dierované dosky Cleaneo ThermoBoard Plus.

Ponuka sadrokartónových dosiek

Dosky s pozdĺžnou hranou AK, šírka 1200 mm, (A, H, F, FH)

Druh		Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²	
			2000	2500	2600	2750	3000	*SO			
KNAUF WHITE	GKB	A12,5	12,5	●	●	○	○	○	167692	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	239423	46	11,2
KNAUF RED PIANO	GKF	F12,5	12,5	●	○	○	○	○	167734	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	237310	46	12,3
		F18	18,0	○	○	○	○	○	47375	36	14,6
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	○	○	○	167761	56	8,8
		H15	15,0	○	○	○	○	○	55168	46	10,6
KNAUF RED GREEN	GKFI	FH12,5	12,5	●	○	○	○	○	44803	56	10,1
		FH15	15,0	○	○	○	○	○	—	46	12,4

Dosky HRAK - pozdĺžna hrana, šírka 1250 mm (A, H, F)

Druh		Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²	
			2000	2500	2600	2750	3000	*SO			
KNAUF WHITE	GKB	A12,5	12,5	●	●	●	●	●	167686	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	239423	46	11,3
KNAUF RED PIANO	GKF	F12,5	12,5	●	○	●	○	○	167726	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	167744	46	12,3
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	●	○	○	167758	56	8,8
KNAUF RED GREEN	GKFI	F12,5	12,5	●	○	○	○	○	167781	56	10,1
		F15,0	15,0	●	○	○	○	○	7490	46	12,4

Tvrdené akustické dosky DIAMANT s pozdĺžnou hranou HRAK, šírka 1250 mm

Druh		Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²	
			2000	2500	2600	2750	3000	*SO			
KNAUF DIAMANT	DFH2IR	DFH2IR12,5	12,5	●	●	○	○	○	49158	40	12,8
		DFH2IR15	15,0	●	○	○	○	○	96827	40	15,6
		DFH2IR18	18,0	○	○	○	○	○	—	40	18,6
KNAUF DIAMANT STEEL	DFH2IR	12,5 + 0,4	●	○	●	○	○	-	24	16	
KNAUF DIAMANT X	DFEH2IR	12,5	○	○	○	●	○	454013	40	13	
	DFEH2IR	15	○	○	○	●	○	460033	40	15,6	
	DFEH2IR	18	○	○	○	●	○	475345	24	19	

Legenda:

- Základná ponuka - štandardne skladom, príp. možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
 - Neštandardné dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie
- *FIXL Špeciálne dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.


Prehľad dosiek Knauf

Označenie dosiek pre spracovanie:


Značky pre montáž:

Pre podporu racionálnej montáže sú všetky dosky hrúbky 12,5 mm opatrené vodiacimi znakmi.

1. Rubová strana: 5 cm široký otláčok pečiatky udáva stredovú os CW profilu pri montáži.
2. Licová strana: natlačené písmená „K“ po 25 cm udávajú možné rozostupy vzdialeností skrutiek.




Prehľad označenia HRÁN dosiek Knauf



Možnosti **pozdĺžnych** hrán dosiek Knauf

AK

Pozdĺžna sploštená hrana



HRK

Pozdĺžna sploštená hrana



HRAK

Pozdĺžna zaoblená sploštená hrana



VK

Pozdĺžna plná hrana



VTF

Vidiwall hrana



UFF

Stupňovitá hrana



SK

Rezaná rovná hrana



4FF



Možnosti **priečných** hrán dosiek

SK

Rezaná rovná hrana



UFF

Stupňovitá hrana



FK, SFK

Priečna skosená hrana



4FF



Štandardné dĺžky ocelových profilov

UD, CD, UW a CW PROFILY

Druh	Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík		
CW	50/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	7672	8	128	0,692
	75/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	509413	8	120	0,806
	100/50	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	7675	8	80	0,92

Ponuka CW 125 a 150 vid' str. 56-57

UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	7691	12	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	509413	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	75278	8	80	0,806

Ponuka UW 125 a 150 vid' str. 56-57

UD	60/27	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	7683	12	180	0,55
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	7687	16	288	0,37

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 malý balík
Odporúčané max. dĺžky CW profilov: 50 / 50 do 5 m, 75 / 50 do 6 m, 100 / 50 do 12 m

UA PROFILY

Druh	Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	6000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík		
UA	50/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75247	6	90	1,83
	75/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75275	4	100	2,15
	100/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75276	4	60	2,44

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 ks Odporúčané max. dĺžky UA profilov: do 6 m

Skladovanie profilov:

- pri skladovaní je nutné zaistiť, aby profil neprišiel do styku s vodou
- výrobky so zinkovou povrchovou úpravou neskladovať v exteriéri
- konštrukčné profily je potrebné skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom spôsobujúcim kondenzáciu medzi profilmi

Legenda:

● Základná ponuka - štandardne skladom, príp. možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu

○ Neštandardné dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie

*FIXL Špeciálne dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.



Sadrokartónové dosky s hranou AK

Ohýbná doska



AK

Doska Knauf WHITE 6,5

GKB (A), hrana AK
Stavebná ohýbateľná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2879	900 x 2500 mm	6,5	5,5	66 ks (148,5 m²)	m²	10,70	AJ

Doska Knauf WHITE 12,5

GKB (A), hrana AK
Stavebná sadrokartónová doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
168419	1200 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (134,4 m²)	m²	3,70	AB
171766	1200 x 2500 mm	12,5	8,8	56 ks (168 m²)	m²	3,70	AB
171768 *	1200 x 2600 mm	12,5	8,8	56 ks (174,7 m²)	m²	3,70	AB
171769 *	1200 x 2750 mm	12,5	8,8	56 ks (184,8 m²)	m²	3,70	AB
171774 *	1200 x 3000 mm	12,5	8,8	56 ks (201,6 m²)	m²	3,70	AB
167674 *	1250 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (140 m²)	m²	3,70	AB

Doska Knauf WHITE SET 12,5

GKB (A), hrana AK
Maloformátová stavebná sadrokartónová doska.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99225	1250 x 1000 mm	12,5	8,8	100 ks (125 m²)	m²	6,50	AB

Doska Knauf WHITE 15

GKB (A), hrana AK
Stavebná sadrokartónová doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
171777 *	1200 x 2000 mm	15	11,2	46 ks (110,4 m²)	m²	5,70	AB

Doska Knauf RED Piano 12,5

GKF (DF), hrana AK
Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
168421	1200 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (134,4 m²)	m²	4,70	AB
167717	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (140 m²)	m²	4,70	AB

Doska Knauf RED Piano SET 12,5

GKF (DF), hrana AK
Protipožiarna a akustická maloformátová sadrokartónová doska.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99226	1250 x 1000 mm	12,5	10,2	100 ks (125 m²)	m²	7,80	AB

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky s hranou AK

Doska Knauf RED Piano 15

GKF (DF), hrana AK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
171778	1200 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (110,4 m²)	m²	5,90	AB
167735	1250 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (115 m²)	m²	5,90	AB

Doska Knauf GREEN 12,5

GKBI (H2), hrana AK

Stavebná impregnovaná doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
168423	1200 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (134,4 m²)	m²	5,20	AB
167760	1200 x 2600 mm	12,5	8,8	56 ks (174,7 m²)	m²	5,20	AB
167750	1250 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (140 m²)	m²	5,20	AB

Doska Knauf RED GREEN 12,5

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
171779	1200 x 2000 mm	12,5	10,1	56 ks (134,4 m²)	m²	7,10	AB
167774	1250 x 2000 mm	12,5	10,1	56 ks (140 m²)	m²	7,10	AB

Doska Knauf RED GREEN SET 12,5

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



ĽAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99229 *	1250 x 1000 mm	12,5	10,1	100 ks (125 m²)	m²	8,55	AB

Doska Knauf RED GREEN 15

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167793 *	1200 x 2000 mm	15	12,4	46 ks (110,4 m²)	m²	7,80	AB

Doska Knauf Horizonboard

GKF (A,B), hrana 4AK

Stavebná sadrokartónová doska so všetkými hranami AK.



4AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
208409 *	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	50 ks (125 m²)	m²	8,50	AB

Sadrokartónové dosky s hranou HRAK

Doska Knauf WHITE 12,5

GKB (A), hrana HRAK

Stavebná sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167678	1250 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (140 m ²)	m ²	3,70	AB
167679	1250 x 2500 mm	12,5	8,8	56 ks (175 m ²)	m ²	3,70	AB
167682	1250 x 2600 mm	12,5	8,8	56 ks (182 m ²)	m ²	3,70	AB
167684	1250 x 2750 mm	12,5	8,8	56 ks (192,5 m ²)	m ²	3,70	AB
167685	1250 x 3000 mm	12,5	8,8	56 ks (210 m ²)	m ²	3,70	AB

Doska Knauf WHITE 15

GKB (A), hrana HRAK

Stavebná sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167709 *	1250 x 2000 mm	15	11,2	46 ks (115 m ²)	m ²	5,70	AB
167710 *	1250 x 2500 mm	15	11,2	46 ks (143,8 m ²)	m ²	5,70	AB
167711 *	1250 x 2600 mm	15	11,2	46 ks (149,5 m ²)	m ²	5,70	AB
167713 *	1250 x 3000 mm	15	11,2	46 ks (172,5 m ²)	m ²	5,70	AB

Doska Knauf RED Piano 12,5

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167720	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (140 m ²)	m ²	4,70	AB
167722	1250 x 2600 mm	12,5	10,2	56 ks (182 m ²)	m ²	4,70	AB
167724 *	1250 x 3000 mm	12,5	10,2	56 ks (210 m ²)	m ²	4,70	AB

Doska Knauf RED Piano 15

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167738	1250 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (115 m ²)	m ²	5,90	AB
167740 *	1250 x 2600 mm	15	12,3	46 ks (149,5 m ²)	m ²	5,90	AB
167743 *	1250 x 3000 mm	15	12,3	46 ks (172,5 m ²)	m ²	5,90	AB

Doska Knauf RED Piano 18

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2897	1250 x 2000 mm	18	14,6	36 ks (90 m ²)	m ²	8,30	AB
7416 *	1250 x 2600 mm	18	14,6	36 ks (117 m ²)	m ²	8,30	AB

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky s hranou HRAK

Doska Knauf GREEN 12,5

GKBI (H2), hrana HRAK
Stavebná impregnovaná doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167753	1250 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (140 m²)	m²	5,20	AB
167755	1250 x 2600 mm	12,5	8,8	56 ks (182 m²)	m²	5,20	AB
167757*	1250 x 3000 mm	12,5	8,8	56 ks (210 m²)	m²	5,20	AB

Doska Knauf GREEN 15

GKBI (H2), hrana HRAK
Stavebná impregnovaná doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167768*	1250 x 2000 mm	15	10,6	46 ks (115 m²)	m²	6,70	AB
167769*	1250 x 2500 mm	15	10,6	46 ks (143,8 m²)	m²	6,70	AB

Doska Knauf RED GREEN 12,5

GKFI (DFH2), hrana HRAK
Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



HRAK



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167777	1250 x 2000 mm	12,5	10,1	56 ks (140 m²)	m²	7,10	AB
167779*	1250 x 2600 mm	12,5	10,1	56 ks (182 m²)	m²	7,10	AB

Doska Knauf RED GREEN 15

GKFI (DFH2), hrana HRAK
Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



HRAK



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167789	1250 x 2000 mm	15	12,4	46 ks (115 m²)	m²	7,80	AB
167790*	1250 x 2600 mm	15	12,4	46 ks (149,5 m²)	m²	7,80	AB

Sadrokartónová doska SAFEBOARD

Doska Knauf SAFEBOARD



HRK

GKF (DF), hrana HRK

Sadrokartónová doska proti röntgenovému žiareniu.

Spoje dosiek tmelí pomocou tmelu Safeboard - Spachtel.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
132849	625 x 2500 mm	12,5	18	42 ks (65,6 m²)	m²	39,00	AJ
132850	625 x špec. mm	12,5	18	- ks (- m²)	m²	39,00	AJ

STRAHLENSCHUTZ-KAPPE



Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice. Hrúbka oloveného plechu 3 mm. Na upevňovanie ochranných krytov používať Knauf rýchloskrutky TN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. Kg	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3576	1-zásuvkový kryt	3	1,3	120 ks	ks	38,00	8
3577	2-zásuvkový kryt	3	3	90 ks	ks	43,00	8
3578	3-zásuvkový kryt	3	4,5	90 ks	ks	47,50	8

GKF doska s nakaširovaným oloveným plechom

Doska Knauf GKF s nakaširovaným oloveným plechom

GKF (DF), hrana HRK. Sadrokartónová doska hr. 12,5 mm s nalepenou vrstvou olova hr. 0,5 - 3 mm ako ochrana pred röntgenovým žiarením. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať Knauf rýchloskrutky TN.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2938 *	625 x 2000 mm	13	16	- ks (- m²)	m²	CV	AJ
2940 *	625 x 2000 mm	13,5	21,6	- ks (- m²)	m²	CV	AJ
2942 *	625 x 2000 mm	14	27,3	- ks (- m²)	m²	CV	AJ
9476 *	625 x 2000 mm	14,5	33	- ks (- m²)	m²	CV	AJ
21663 *	625 x 2000 mm	15	38,6	- ks (- m²)	m²	CV	AJ
21665 *	625 x 2000 mm	15,5	44,3	- ks (- m²)	m²	CV	AJ

Olovené pásiky

Samolpiace olovené pásiky pre podlepenie spojov na profiloch pri systémoch s doskami GKF s nakaširovaným oloveným plechom.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
12872 *	hr. 0,5 mm	0,5	16	40 ks	ks	94,00	8
3685 *	hr. 1 mm	1	21,6	20 ks	ks	140,00	8
3686 *	hr. 2 mm	2	27,3	20 ks	ks	258,00	8
3687 *	hr. 3 mm	3	33	20 ks	ks	343,00	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Tvrdené akustické dosky DIAMANT

Doska Knauf DIAMANT 12,5



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska.


Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
72184	1250 x 2000 mm	12,5	12,8	40 ks (100 m²)	m²	7,90	AJ
46980 *	1250 x 2500 mm	12,5	12,8	40 ks (125 m²)	m²	7,90	AJ

Doska Knauf DIAMANT SET 12,5



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Maloformátová protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
251874	1250 x 1000 mm	12,5	12,8	72 ks (90 m²)	m²	8,00	B1

Doska Knauf DIAMANT 15



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
72188	1250 x 2000 mm	15	15,6	40 ks (100 m²)	m²	10,45	AJ
96827 *	1250 x až 3000 mm	15	15,6	- ks (- m²)	m²	10,45	AJ

Doska Knauf DIAMANT 18



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
140489	625 x 2500 mm	18	18,6	30 ks (46,8 m²)	m²	11,80	AJ
140492	625 x až 3000 mm	18	18,6	- ks (- m²)	m²	CV	AJ

Sadrokartónová doska DIAMANT Steel

Doska Knauf DIAMANT Steel 12,5 + 0,4 mm plech



GKFI (DFH2IR), plech 0,4 mm, hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdená doska. s nakaširovaným plechom hr. 0,4 mm.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTB.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
673640	1250 x 1875 mm	12,5+0,4	16	24 ks (56,3 m²)	m²	31,50	AJ
638066 *	1250 x 2500 mm	12,5+0,4	16	24 ks (75 m²)	m²	31,50	AJ

Statická doska pre drevostavby DIAMANT X

Doska Knauf DIAMANT X 12,5

Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**

GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná akustická tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
454007	1250 x 2750 mm	12,5	13	40 ks (137,5 m²)	m²	8,50	AJ
454013 *	1250 x špec. mm	12,5	13	- ks (- m²)	m²	CV	AJ

Doska Knauf DIAMANT X 15

Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**

GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná akustická tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
464399 *	1250 x 2750 mm	15	15,6	40 ks (137,5 m²)	m²	10,65	AJ
460033 *	1250 x špec. mm	15	15,6	- ks (- m²)	m²	CV	AJ

Doska Knauf DIAMANT X 18

Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**

GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná akustická tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
614532 *	1250 x 2750 mm	18	19	24 ks (82,5 m²)	m²	11,40	AJ
475345 *	1250 x špec. mm	18	19	- ks (- m²)	m²	CV	AJ

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky MASSIVBAUPLATTE

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 20



HRAK

GKF (DF), hrana HRAK

Masívna protipožiarna sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2904 *	625 x 2000 mm	20	16,2	24 ks (30 m²)	m²	11,90	AJ
7467 *	625 x až 3000 mm	20	16,2	24 ks (až 45 m²)	m²	11,90	AJ

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 25



HRAK

GKF (DF), hrana HRAK

Masívna protipožiarna sadrokartónová doska.

40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2900 *	625 x 2000 mm	25	20,4	20 ks (25 m²)	m²	13,00	AJ
7463 *	625 x až 3000 mm	25	20,4	20 ks (až 37,5 m²)	m²	13,00	AJ

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 20



HRAK

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
46381 *	625 x 2000 mm	20	16,2	24 ks (30 m²)	m²	14,80	AJ
9479 *	625 x až 3000 mm	20	16,2	24 ks (až 45 m²)	m²	14,80	AJ

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25



HRAK

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.

40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2902 *	625 x 2000 mm	25	23	20 ks (25 m²)	m²	14,90	AJ
7465 *	625 x až 3000 mm	25	23	20 ks (až 37,5 m²)	m²	14,90	AJ

Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD

Doska Knauf SILENTBOARD 12,5



HRAK

GKF (DFR), hrana HRAK

Zvukovo izolačná sadrokartónová doska pre akusticky náročné priestory.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
413365	625 x 2000 mm	12,5	17,7	42 ks (52,5 m²)	m²	26,00	AJ
413366 *	625 x 2500 mm	12,5	17,7	42 ks (65,6 m²)	m²	26,00	AJ

Sadrovláknitá doska TORRO

Doska Knauf TORRO 28



GF-DIR1W1, hrana SK

Sadrovláknitá doska pre nepriestrelné stenové systémy v suchej výstavbe. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81358 *	599 x 624 mm	28	42	60 ks (22,4 m²)	m²	76,00	AT

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Protipožiarne sadrovláknité dosky FIREBOARD

Doska Knauf Fireboard

GV (GM-F), hrana VK
Sadrovláknitá protipožiarne doska.
Spojie dosiek tmeliť pomocou tmelu Fireboard - Spachtel.



VK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
52457 *	1250 x 2000 mm	12,5	10,7	50 ks (125 m ²)	m ²	21,00	AJ
2906	1250 x 2000 mm	15	12,1	40 ks (100 m ²)	m ²	22,60	AJ
2908	1250 x 2000 mm	20	16	30 ks (75 m ²)	m ²	25,00	AJ
77087	1250 x 2000 mm	25	19,6	20 ks (50 m ²)	m ²	26,50	AJ
2909 *	1250 x 2000 mm	30	23,8	20 ks (50 m ²)	m ²	32,50	AJ

Pásky dosiek pre klzné napojenie priečky

Pásky dosiek



Druh dosky a rozmery pásov sa zadávajú do výroby podľa požiadavky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
492741 *	- x - mm	-	-	- ks (- m ²)	-	CV	AJ

Sadrovláknité dosky VIDIWALL

Doska Knauf VIDIWALL 10

GF-W2, hrana SK
Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66016 *	1250 x 2000 mm	10	11,8	50 ks (125 m ²)	m ²	10,30	AD
66018 *	1250 x 2600 mm	10	11,8	50 ks (162,5 m ²)	m ²	10,30	AD
66019 *	1250 x 2750 mm	10	11,8	50 ks (171,9 m ²)	m ²	10,30	AD

Doska odolná proti povrchovému poškodeniu



Doska Knauf VIDIWALL 12,5

GF-W2, hrana SK
Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66021 *	1250 x 2000 mm	12,5	14,75	40 ks (100 m ²)	m ²	12,50	AD
66024 *	1250 x 2600 mm	12,5	14,75	40 ks (130 m ²)	m ²	12,50	AD
66025 *	1250 x 2750 mm	12,5	14,75	40 ks (137,5 m ²)	m ²	12,50	AD

pozdĺžna hrana SK



Doska Knauf VIDIWALL 15

GF-W2, hrana SK
Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66027 *	1250 x 2000 mm	15	17,7	35 ks (87,5 m ²)	m ²	16,60	AD
66029 *	1250 x 2600 mm	15	17,7	35 ks (113,8 m ²)	m ²	16,60	AD
66030 *	1250 x 2750 mm	15	17,7	35 ks (120,3 m ²)	m ²	16,60	AD

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrovláknité dosky VIDIWALL

Doska do zvýšenej vlhkosti



Doska Knauf VIDIWALL HI 12,5

GF-W1, hrana SK

Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Max. nasiakavosť 300 g/m². Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
228016 *	1250 x 2000 mm	12,5	14,75	40 ks (100 m²)	m²	14,80	AD

Doska do zvýšenej vlhkosti



Doska Knauf VIDIWALL HI 15

GF-W1, hrana SK

Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Max. nasiakavosť 300 g/m². Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
104298 *	1249 x 2540 mm	15	17,7	35 ks (111,4 m²)	m²	17,80	AD

VIDIWALL Fugenkleber

Na lepenie sadrovláknitých dosiek

Spotreba: 62 ml / 1 m²

Výdatnosť: kartuša / 5 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
77298 *	kartuša 310 ml	-	0,542	20 ks/balenie (1200)	ks	13,90	AD

Traverzy

Univerzálna traverza

s vloženou **viacvrstvou drevenou** doskou, vrátane upevňovacích skrutiek.

Pre zaťaženie do 1,5 kN / m dĺžky steny.



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3556 *	drevená doska	300	2,9	100 ks	ks	52,50	AD

Plechová traverza

z **ocelového plechu** hr. 0,75 mm

Inštalácia pomocou perforovacích klieští.

Pre zaťaženie do 1,0 kN / m dĺžky steny.



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3553 *	plech	290	1,2	100 ks	ks	17,50	AD

Plechová traverza s vloženou sadrovláknitou doskou

z **ocelového plechu** hr. 0,75 mm a vloženou **sadrovláknitou** doskou

Inštalácia pomocou perforovacích klieští alebo pomocou 6 x skrutka LB 3,5 x 16 mm. Do traverzy sa kotvia prvky pomocou univerzálnych skrutiek FN. Vhodné do protipožiarnych konštrukcií.


Pre zaťaženie do 1,5 kN / m dĺžky steny.



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
46463 *	sadrovláknitá doska	290	4,55	100 ks	ks	31,00	AD

Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom

SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTEM




Knauf Akustické dosky Cleaneo® sú dierované sadrokartónové dosky podľa EN 14190 s prídavkom aktívneho uhlia pre čistenie vzduchu. Knauf Cleaneo® akustik majú rubovú stranu sfarbenú na ružovo, lícová strana je sivo-biela. Na zadnej strane je doska opatrená vrstvou bielej alebo čiernej tkaniny. Prevedenie bez tkaniny je možné na vyžiadanie.

▲ vône, pachy, zvuky, hluk
△ čistý vzduch, dobrá akustika



Akustické vlastnosti sú závislé od % podielu otvorov

Dierované dosky sa vyrábajú s hranami v prevedení SK, UFF a Linear. Hrany typu Linear nie je potrebné tmeliť.




Knauf Cleaneo® Akustik SK



Knauf Cleaneo® UFF




Knauf Cleaneo® Akustik Linear




Štvorcové dierovanie



Blokové štrbinové dierovanie




Rozptýlené kruhové dierovanie



Predsadené kruhové dierovanie



Priame kruhové dierovanie




Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE

Prehľad ponúkaných dierovaných dosiek


Priame kruhové dierovanie 6/18 R

Plošný podiel otvorov: 8,7 %




Priame kruhové dierovanie 8/18 R

Plošný podiel otvorov: 15,5 %




Priame kruhové dierovanie 10/23 R

Plošný podiel otvorov: 14,8 %




Priame kruhové dierovanie 12/25 R

Plošný podiel otvorov: 18,1 %




Priame kruhové dierovanie 15/30 R

Plošný podiel otvorov: 19,6 %




Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE

Plošný podiel otvorov: 13,6 %




Priame kruhové dierovanie 8/12/50 R

Plošný podiel otvorov: 13,1 %




Priame kruhové dierovanie 12/20/66 R

Plošný podiel otvorov: 19,6 %




Priame kruhové dierovanie 8/15/20 R

Plošný podiel otvorov: 9,9 %




Rozptýlené kruhové dierovanie 12/20/35 R

Plošný podiel otvorov: 9,8 %




Priame štvorcové dierovanie 8/18 Q

Plošný podiel otvorov: 19,8 %



Priame štvorcové dierovanie 12/25 Q

Plošný podiel otvorov: 23 %



DIEROVANÉ AKUSTICKÉ DOSKY KNAUF CLEANEO

- Optimalizujú hladinu hluku v priestore
- Designový vzhľad, široká škála typov a účinností dierovania
- Znižujú koncentráciu škodlivých látok v ovzduší vďaka prísade - aktívne uhlie
- Nová UFF hrana zaručuje vyššiu kvalitu spoja a výrazné zjednodušenie montáže (osadenie bez montážnych pomôcok)

Viac na www.knauf.sk




Ako funguje priestorová akustika?



Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF

Cleaneo Akustik UFF 6/18 R


rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
611752 *	čierna tkanina	12,5	9,4	25 ks (59,3 m²)	m²	27,50	AD
612581 *	biela tkanina	12,5	9,4	25 ks (59,3 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 8/18 R


rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
539617 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	27,50	AD
539620 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 10/23 R


rozmer 1196 x 2001 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
611774 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m²)	m²	27,50	AD
612587 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 12/25 R


rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
591148 *	čierna tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD
612588 *	biela tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 15/30 R


rozmer 1200 x 1980 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612609 *	čierna tkanina	12,5	8,4	25 ks (59,4 m²)	m²	27,50	AD
612610 *	biela tkanina	12,5	8,4	25 ks (59,4 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 8/18 Q

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF
Priame štvorcové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
539635 *	čierna tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,3 m²)	m²	27,50	AD
539636 *	biela tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,3 m²)	m²	27,50	AD


Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF

Cleaneo Akustik UFF 12/25 Q

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Priame štvorcové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
539658 *	čierna tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD
539660 *	biela tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 8/12/50 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
611754 *	čierna tkanina	12,5	9	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD
612611 *	biela tkanina	12,5	9	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 12/20/66 R

rozmer 1188 x 1980 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
596937 *	čierna tkanina	12,5	8,4	25 ks (58,8 m²)	m²	27,50	AD
612613 *	biela tkanina	12,5	8,4	25 ks (58,8 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 8/15/20 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608440 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD
608441 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 10/16/22 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612617 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD
612618 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik UFF 12/20/35 R

rozmer 1200 x 1875 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
603848 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (56,3 m²)	m²	27,50	AD
612620 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (56,3 m²)	m²	27,50	AD

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF

Cleaneo Akustik UFF RE

rozmer 1199 x 1999 mm, hrana UFF
Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
550248 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (59,9 m²)	m²	27,50	AD
550249 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (59,9 m²)	m²	27,50	AD

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik SK

Cleaneo Akustik SK 8/15/20 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Rozptýlené kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608436 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	26,00	AD
608437 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	26,00	AD

Cleaneo Akustik SK 8/18 Q

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana 4SK
Priame štvorcové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71257 *	čierna tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,3 m²)	m²	26,00	AD
71258 *	biela tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,3 m²)	m²	26,00	AD

Cleaneo Akustik SK 12/25 Q 1200 x 2000 mm 4SK čierna 4SK


rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Priame štvorcové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71322 *	čierna tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	26,00	AD
71326 *	biela tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	26,00	AD

Cleaneo Akustik SK 8/18 R

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana 4SK
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71246 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	26,00	AD
71248 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	26,00	AD

Cleaneo Akustik SK 12/25 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71304 *	čierna tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	26,00	AD
71306 *	biela tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	26,00	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Slotline

Cleaneo Slotline B6



rozmer 1200 x 2400 mm, hrana HRK
Blokové štrbinové dierovanie B6

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
76189 *	čierna/biela tkan.	12,5	9,1	25 ks (72 m²)	m²	30,00	AD

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO - Blokované dierovanie

Cleaneo Akustik Block B4 8/18 R



rozmer 1224 x 2448 mm, hrana 4SK
Blokové kruhové dierovanie B4

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71428 *	čierna/biela tkan.	12,5	9	74,9	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik Block B4 12/25 R



rozmer 1200 x 2400 mm, hrana 4SK
Blokové kruhové dierovanie B4

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71428 *	čierna/biela tkan.	12,5	9	72	m²	27,50	AD

Cleaneo Akustik Block B4 12/25 Q




rozmer 1200 x 2400 mm, hrana 4SK
Blokové štvorcové dierovanie B4

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71428 *	čierna/biela tkan.	12,5	9	72	m²	27,50	AD

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik Linear

Cleaneo Akustik Linear 8/18 R


rozmer 1188 x 1998 mm, hrana Linear
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146208 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (99,8 m²)	m²	31,00	AD
146210 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (99,8 m²)	m²	31,00	AD

Cleaneo Akustik Linear 10/23 R


rozmer 1196 x 2001 mm, hrana Linear
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146212 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m²)	m²	31,00	AD
146213 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m²)	m²	31,00	AD

Cleaneo Akustik Linear 12/25 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146215 *	čierna tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	31,00	AD
146217 *	biela tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	31,00	AD

Cleaneo Akustik Linear 12/20/66 R


rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear
Priame kruhové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146220 *	čierna tkanina	12,5	8,4	25 ks (58,8 m²)	m²	31,00	AD
146221 *	biela tkanina	12,5	8,4	25 ks (58,8 m²)	m²	31,00	AD

Cleaneo Akustik Linear 12/25 Q

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear
Priame štvorcové dierovanie



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146218 *	čierna tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	31,00	AD
146219 *	biela tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	31,00	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Príslušenstvo k dierovaným sadrokartónovým doskám CLEANEO

Cleaneo Tape



Páska na prekrytie perforácie v okrajových oblastiach akustických stropov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
607366	rolka 50 m	49	0,375	2 ks/balenie (640)	balenie	86,00	6
607372	rolka 50 m	98	0,75	2 ks/balenie (320)	balenie	165,00	6
607391	rolka 50 m	160	1,25	2 ks/balenie (240)	balenie	250,00	6

Montážna pomôcka pre akustické dosky Cleaneo Akustik SK



Sada obsahuje 2 ks montážnych pomôcok. Pre kruhové aj štvorcové dierovanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
83280 *	6/18	-	0,56	-	sada	51,20	6
83281 *	8/18	-	0,56	-	sada	51,20	6
83283 *	12/25	-	0,56	-	sada	51,20	6

Kartuša na tmel



Na vyplnenie škár medzi akustickými doskami Cleaneo Akustik. Spracovanie s vytlačacou pištoľou na tmel.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
4707	-	-	0,12	50 ks/balenie (300)	ks	30,50	6

JET - FILLER



Tmel na vyplnenie škár medzi akustickými doskami Cleaneo Akustik. Výdatnosť: kartuša / 5 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
67988	600 ml	-	0,46	12 ks/balenie (720)	ks	9,40	AN

PM dýza



Kovová dýza na presné nanášanie tmelu do škár medzi dierovanými doskami Cleaneo Akustik.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
704858	-	-	0,12	-	ks	27,30	6

Cleaneo špachtľa



Na strhnutie prebytočného tmelu v spoji dosiek Cleaneo Akustik.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
73961	špachtľa	-	0,16	12 ks/balenie (1200)	ks	27,50	6

Cleaneo lyžica



S dierovanými otvormi na presné pretmelenie hláv skrutiek.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
73962	lyžica	-	0,13	12 ks/balenie (500)	ks	14,40	6

Sadrokartónové dosky THERMOBOARD

Doska Knauf THERMOBOARD 10

GKF (DF), hrana HRAK

Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Tepelná vodivosť λ : cca. 0,30 W/(mK)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
8380 *	1250 x 2000 mm	10	10,2	50 ks (125 m²)	m²	10,60	AJ

Doska Knauf THERMOBOARD PLUS 10

GKF (DF), hrana HRAK

Sadrokartónová doska s prídavkom grafitu so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Tepelná vodivosť λ : cca. 0,52 W/(mK)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
220669 *	1250 x 2000 mm	10	10	50 ks (125 m²)	m²	22,50	AJ

Sadrokartónové dosky THERMOBOARD - dierované

Doska Knauf THERMOBOARD 10

hrana UFF

Dierovaná sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Možnosť výberu typu dierovania. Typy dierovania rovnaké ako pre dosky Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
708781 *	podľa dierovania	10	9,4	25 ks (- m²)	m²	35,70	AD

Doska Knauf THERMOBOARD PLUS 10

hrana UFF

Dierovaná sadrokartónová doska s prídavkom grafitu so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Možnosť výberu typu dierovania. Typy dierovania rovnaké ako pre dosky Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
708780 *	podľa dierovania	10	9,2	25 ks (- m²)	m²	41,50	AD


Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové kazety - Knauf DANOLINE


DANOLINE - typy dierovania

UNITY 3




Základným princípom UNITY 3 je štvorcové dierovanie 3,5 x 3,5 mm, s osovou vzdialenosťou 8,3 mm a vzdialenosťou od hrany kazety 8,3 mm.

UNITY 4




Základným princípom UNITY 4 je kruhové dierovanie s priemerom 4 mm, s osovou vzdialenosťou 10 mm a vzdialenosťou od hrany kazety 10 mm.

UNITY 8|15|20




Základným princípom UNITY 8/15/20 je rozptýlené kruhové dierovanie s priemerom 6 mm, 15 mm a 20 mm.

GLOBE




Základným princípom GLOBE je kruhové dierovanie s priemerom 6 mm, s osovou vzdialenosťou 15 mm.

QUADRIL




Základným princípom QUADRIL je štvorcové dierovanie 12 x 12 mm, s osovou vzdialenosťou 30 mm.

MICRO



Základným princípom MICRO je štvorcové dierovanie 3 x 3 mm, s osovou vzdialenosťou 8,3 mm.

TANGENT



Základným princípom TANGENT je oválne dierovanie 4 x 14 mm, s osovou vzdialenosťou 10/20 mm.

REGULA



Prevedenie REGULA je bez perforácie.

Štandardné dierovania:



G1
Q1
M1
T1

L - Lineárne dierovanie, rovnobežne s hlavným T profilom
T - Lineárne dierovanie, kolmo na hlavný T profil
F - Štvorcové skupiny dierovania



U3
U4
U8|15|20




G2L/G2T
Q2L/Q2T
M2L/M2T
T2T




G3L/G3T
Q3L/Q3T
M3L/M3T
T3T




G4L/G4T
Q4L/Q4T
M4L/M4T
T4T




G4L2/G4T2
Q4L2/Q4T2
M4L2/M4T2



G2F
Q2F
M2F
T2F



G3F
Q3F
M3F
T3F




G4F
Q4F
M4F

Zobrazené špeciálne dierovania sa robia len na vyžiadanie.


Sadrové kazety - Knauf DANOLINE

CONTUR 12,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana D/D+
profil S15 a S24



Hrana D




Hrana D+

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
24799 *	Globe G1	D	9,45	128 ks (46,08 m ²)	m ²	CV	AT
24804 *	Quadril Q1	D	9,45	128 ks (46,08 m ²)	m ²	CV	AT
54460 *	Micro M1	D	9,45	128 ks (46,08 m ²)	m ²	CV	AT
24929 *	Regula R	D	10,2	128 ks (46,08 m ²)	m ²	CV	AT
471331 *	Unity: U3	D+	9,45	128 ks (46,08 m ²)	m ²	CV	AT
532683 *	Unity: U4	D+	9,45	128 ks (46,08 m ²)	m ²	CV	AT
471325 *	Unity: U8/15/20	D+	9,45	128 ks (46,08 m ²)	m ²	CV	AT
531533 *	Regula R	D+	10,2	128 ks (46,08 m ²)	m ²	CV	AT

PLAZA 9,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana A
profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
50344 *	Regula	A	8,7	180 ks (64,8 m ²)	m ²	CV	AT
58824 *	Quadril Q1	A	7,8	180 ks (64,8 m ²)	m ²	CV	AT
58825 *	Globe G1	A	7,8	180 ks (64,8 m ²)	m ²	CV	AT
58838 *	Micro M1	A	7,8	180 ks (64,8 m ²)	m ²	CV	AT

PLAZA 9,5

rozmer 600 x 1200 mm, hrana A
profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60535 *	Regula R	A	8,7	90 ks (64,8 m ²)	m ²	CV	AT
48625 *	Globe G1	A	7,8	90 ks (64,8 m ²)	m ²	CV	AT

PLAZA 12,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana A+
profil S15 a S24



Hrana A+

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
469233 *	Unity: U3 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m ²)	m ²	CV	AT
473243 *	Unity: U3 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m ²)	m ²	CV	AT
532684 *	Unity: U4 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m ²)	m ²	CV	AT
532687 *	Unity: U4 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m ²)	m ²	CV	AT
469244 *	Unity: U8/15/20 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m ²)	m ²	CV	AT
473245 *	Unity: U8/15/20 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m ²)	m ²	CV	AT
528403 *	Regula R (S24)	A+	9,9	144 ks (51,84 m ²)	m ²	CV	AT


Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové kazety - Knauf DANOLINE

BELGRAVIA 12,5

rozmer 600 x 600 mm,
hrana E profil S24




Hrana E

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
58844 *	Globe G1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58845 *	Quadril Q1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58846 *	Micro M1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58563 *	Regula R	E	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT


BELGRAVIA 12,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana E/E+
profil S15



Hrana E

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
58841 *	Globe G1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58842 *	Quadril Q1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58843 *	Micro M1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
199027 *	Tangent T1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
47415 *	Regula R	E	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
469237 *	Unity: U3	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
532691 *	Unity: U4	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
469144 *	Unity: U8/15/20	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
532673 *	Regula R	E+	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT




Hrana E+

DANOTILE 6,5

Demontovateľný hygienický podhľad. Povrch pokrytý bielou fóliou s čistým vzhľadom, odolným voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

rozmer 600 x 600 mm, hrana A
profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
198897 *	Regula R	A	6,9	280 ks (100,8 m²)	m²	CV	AT

DANOTILE 6,5

Demontovateľný hygienický podhľad. Povrch pokrytý bielou fóliou s čistým vzhľadom, odolným voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

rozmer 600 x 1200 mm, hrana A
S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
57999 *	Regula R	A	6,9	140 ks (100,8 m²)	m²	CV	AT

MEDLEY 9,5

Demontovateľný podhľad s fóliou s matným vzhľadom. Ľahko sa montuje a čistí.


rozmer 600 x 600 mm, hrana A
profil S15 a S24



Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
420265 *	Regula R	A	7,9	180 ks (64,8 m²)	m²	CV	AT

Sadrové kazety - Knauf DANOLINE




MARKANT 12,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana E
profil S24

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
42476 *	Globe G1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
24812 *	Quadril Q1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
58827 *	Micro M1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
24931 *	Regula R	E	10,2	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT

CORRIDOR 9,5


Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
rozmer 400 x 1200 mm, hrana D



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
213295 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
213305 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
213300 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
213310 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
213290 *	Regula R	D	12,69	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT

CORRIDOR 9,5


Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
rozmer 400 x 1800 mm, hrana D



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
213297 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT
213307 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT
213302 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT
213312 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT
213292 *	Regula R	D	12,69	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT

CORRIDOR 9,5

Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
rozmer 400 x 1800 mm, hrana D



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
213299 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT
213309 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT
213304 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT
213314 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT
213294 *	Regula R	D	12,69	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT

CORRIDOR Flex runner

špeciálny Flex profil potrebný k inštalácii kaziet CORRIDOR




Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
590421 *	podľa dĺžky	-	-	-	ks	CV	AT

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrokartónová suchá podlaha a príslušenstvo



F 146

Na stavbe lepená sadrokartónová podlaha z dvoch dosiek.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
206392	600 x 2000 mm	12,5	12,5	50 ks (60 m²)	m²	9,00	AD



Klince pre suchú podlahu F 146

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
466115	230 klincov	-	0,1	230 ks /balenie (-)	balenie	4,80	AD

Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy

Uložená po obvode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
108502 *	100 x 1200 mm	12	0,132	100 ks /balenie (500)	ks	1,95	AD

BP 4

Samonivelačná podlahová stierka na sadrovom základe, vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných liatych poterov. Nasiakavé podklady natrieť Estrichgrundom riedeným s vodou alebo penetračným náterom Knauf Haftemulsion, riedenie 1:4 - 4 diely vody. Silne nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť Haftemulsionom riedeným 1:2 - 2 diely vody. Veľmi hladké podklady (dlažba a pod.) natrieť neriedeným Betokontaktom.

Len na vnútorné použitie. Odporúčaná minimálna hrúbka: 2 mm. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813.

Spotreba: 1,6 kg/1 m²/1 mm

Výdatnosť: 25 kg/cca 3,1 m²/5 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503116 *	vrece 25 kg	-	25	48 ks	ks	18,75	Y2

Sadrovláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo

Doska VIDIFLOOR 10 F135

Odolná proti poškodeniu

Sadrovláknité dosky hr. 10 mm - lepenie na stavbe.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
6964 *	1000 x 1500 mm	10	12	70 ks (105 m²)	m²	11,00	AD



Doska VIDIFLOOR 12,5 F135


Sadrovláknité dosky hr. 12,5 mm - lepenie na stavbe.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
6966 *	1000 x 1500 mm	12,5	15	60 ks (90 m²)	m²	13,85	AD

Podlahový dielec VIDIFLOOR SOLO 18 F134

Sadrovláknité dosky hr. 18 mm s frézovanými hranami šírky 35 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
153502 *	600 x 900 mm	18	22,9	40 ks (21,6 m²)	m²	33,65	AD



Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo

Doska Knauf BRIO F126

Suchá sadrovláknitá podlahová doska lepená na poldrážku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82667	600 x 1200 mm	18	22,5	70 ks (50,4 m²)	m²	27,50	AD
82670	600 x 1200 mm	23	28,6	50 ks (36 m²)	m²	36,00	AD

Doska Knauf BRIO WF Element F126

Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou drevovláknitou doskou hr. 10 mm lepená na poldrážku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82669 *	600 x 1200 mm	18 + 10	25	50 ks (36 m²)	m²	35,00	AD
82671 *	600 x 1200 mm	23 + 10	31,1	50 ks (36 m²)	m²	43,40	AD

Doska Knauf BRIO EPS

Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou EPS doskou hr. 20 mm lepená na poldrážku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82668 *	600 x 1200 mm	18 + 20	23,1	40 ks (28,8 m²)	m²	37,00	AD

Doska Knauf BRIO MW

Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou doskou z minerálnej vlny hr. 10 mm lepená na poldrážku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82678 *	600 x 1200 mm	18 + 10	24,7	50 ks (36 m²)	m²	48,80	AD

Doska VIDIWALL 1Mann 10

Sadrovláknité dosky hr. 10 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545812	1000 x 1500 mm	10	11,7	75 ks (112,5 m²)	m²	10,65	AD

Doska VIDIWALL 1Mann 12,5

Sadrovláknité dosky hr. 12,5 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
63663 *	1000 x 1500 mm	12,5	14,5	60 ks (90 m²)	m²	13,20	AD

Knauf Drevovláknitá izolačná doska 10 WF

Izolačná doska pod suché podlahy a potery.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
205256 *	598 x 1198 mm	10	2,5	226 ks (- m²)	ks	4,50	AJ

Schrenzlage

Separáčna vrstva pod liate potery a suché podlahy. Natronový papier s vrstvou polyetylénu z oboch strán.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3878 *	100 m²	-	10	45 ks (- m²)	ks	66,50	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo



BRIO FALZKLEBER

Lepidlo na lepenie hrán sadrovláknitých podláh. Výdatnosť: dóza 0,8 kg / cca 20 m².

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
88533 *	dóza 0,8 kg	-	0,8	12 ks/balenie (504)	ks	16,50	AD



BRIO FLÄCHENKLEBER

Lepidlo na celoplošné lepenie sadrovláknitých podláh.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
69321 *	vedro 15 kg	-	15	24 ks	ks	104,00	AD



Skrutky SN

Špeciálne skrutky pre spájanie sadrovláknitých podláh BRIO a VIDIFLOOR.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
708526 *	SN 17 mm	4,2	0,69	500 ks /balenie (16/768)	balenie	9,50	8
708531 *	SN 22 mm	4,2	0,8	500 ks /balenie (16/768)	balenie	10,90	8
708579 *	SN 30 mm	3,9	1,708	1000 ks /balenie (6/288)	balenie	23,40	8
708559 *	SN 45 mm	3,9	2,5	1000 ks /balenie (4/192)	balenie	29,50	8

Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy



Uložená po obvode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
108502	100 x 1200 mm	12	0,132	100 ks /balenie (500)	ks	1,95	AD

Suchý podsyp PA



Suchý vyrovnávací podsyp pod suché podlahy.

Spotreba: cca 10 l / m² / 1 cm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3701	vrece 50 l	do 10 cm	50 l	21 ks	ks	32,30	AD

Brio suchý podsyp dB



Ťažký suchý vyrovnávací podsyp z prírodného anhydritu s možnosťou aplikácie v hrúbke od 15 - 150 mm.

Spotreba: cca 16,5 kg / m² / 1 cm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
708649 *	vrece 25 kg	do 15 cm	25 kg	42 ks	ks	12,70	AD

EPO-Perl



Expandovaný sklenený granulát.

Zmiešaním EPO-Perl a FE Imprägnierung na stavbe vzniká EPO-Leicht, rýchlotuhnúca a pochôdzna ľahká vyrovnávajúca malta pod suché podlahy. Miešanie: 60 l EPO-Perl + 1 kg FE Imprägnierung

Spotreba: cca 10 litrov / m² EPO-Perl a 0,17 kg / m² FE impregnácia na 1 cm hrúbky vrstvy

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
8649 *	vrece 60 l	do 80 cm	60 l	15 ks	ks	CV	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo



FE-Imprägnierung

Reakčná živica pre podlahové aplikácie s nízkou viskozitou.

Ako systémový komponent pre EPO-Perl.

Miešanie: 60 l EPO-Perl + 1 kg FE Imprägnierung

Spotreba: cca 10 litrov / m² EPO-Perl a 0,17 kg / m² FE impregnácia na 1 cm hrúbky vrstvy

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2871	dóza 1 kg	-	1 kg	10/280 ks	ks	35,00	AD
2870	dóza 5 kg	-	5 kg	45 ks	ks	152,00	AD
2869	dóza 10 kg	-	10 kg	30 ks	ks	280,00	AD



ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie príľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov.

Riedenie s vodou: 1:1

Spotreba: cca 50 - 150 g/m², v závislosti od podkladu

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5700	vedro 5 kg	-	5	60 ks	ks	45,00	Y2
5355	vedro 10 kg	-	10	36 ks	ks	72,00	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAFloor a príslušenstvo

S požiarovou odolnosťou
30 minút

GIFAFloor FHB

Sadrovláknité platne, obojstranne penetrované, lepené na perodrážku.
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
31256 *	600 x 1200 mm	25	40,2	35 ks (25,2 m ²)	m ²	49,00	AD
63565 *	600 x 600 mm	25	40,2	70 ks (25,2 m ²)	m ²	49,00	AD
31545 *	600 x 1200 mm	28	45	30 ks (21,6 m ²)	m ²	50,00	AD
50980 *	600 x 600 mm	28	45	60 ks (21,6 m ²)	m ²	50,00	AD
31326 *	600 x 1200 mm	32	51,5	25 ks (18 m ²)	m ²	54,00	AD
31559 *	600 x 600 mm	32	51,5	50 ks (18 m ²)	m ²	54,00	AD
88635 *	600 x 1200 mm	38	61	20 ks (14,4 m ²)	m ²	61,70	AD
88636 *	600 x 600 mm	38	61	40 ks (14,4 m ²)	m ²	61,70	AD

GIFAFloor LEP

Sadrovláknité platne ako druhá vrstva, lepené na polodrážku.
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
30503 *	600 x 1200 mm	13	20,7	70 ks (50,4 m ²)	m ²	CV	AD
99258 *	600 x 1200 mm	18	28,6	50 ks (36 m ²)	m ²	40,00	AD

GIFAFloor DB Green

Továrensky upravené dosky so šikmou hranou. Rozoberateľné podlahové dosky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612087 *	600 x 600 mm	30	48,3	50 ks (18 m ²)	m ²	51,00	AD
629409 *	600 x 600 mm	36	59,1	50 ks (18 m ²)	m ²	56,00	AD
629413 *	600 x 600 mm	40	64,4	40 ks (14,4 m ²)	m ²	63,50	AD

Skrutkovacie stojky M12 S

Trieda zaťaženia - max. 5 kN
Hlava 100 mm, Päta 60mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74351 *	M12 S 35	30-40	0,165	150 ks	ks	2,70	8
74352 *	M12 S 50	40-60	0,181	150 ks	ks	2,70	8
74353 *	M12 S 56,5	43-70	0,178	150 ks	ks	2,70	8
74355 *	M12 S 71,5	53-90	0,19	150 ks	ks	2,80	8
74356 *	M12 S 80	60-100	0,198	150 ks	ks	2,80	8
74358 *	M12 S 95	70-120	0,212	150 ks	ks	2,80	8
74360 *	M12 S 120	90-150	0,231	150 ks	ks	3,00	8
74364 *	M12 S 150	110-185	0,248	100 ks	ks	3,00	8
74366 *	M12 S 170	120-220	0,278	100 ks	ks	3,50	8

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo

Skrutkovacie stojky M16 S

pre GIFAfloor FHB do zaťaženia 12 kN
Hlava 90 mm, Päta 80mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
41191 *	M16 S 32,5	26,5-38	0,295	96 ks	ks	4,00	8
74368 *	M16 S 37,5	30-45	0,309	96 ks	ks	4,00	8
74370 *	M16 S 60	45-75	0,335	72 ks	ks	4,05	8
74371 *	M16 S 67,5	50-85	0,345	72 ks	ks	4,25	8
74372 *	M16 S 77,5	60-95	0,351	72 ks	ks	4,35	8
74373 *	M16 S 92,5	70-115	0,38	72 ks	ks	4,35	8
74374 *	M16 S 97,5	70-125	0,385	72 ks	ks	4,70	8
74375 *	M16 S 107,5	80-135	0,399	72 ks	ks	4,70	8
74376 *	M16 S 112,5	80-145	0,419	72 ks	ks	4,80	8
74380 *	M16 S 157,5	120-195	0,471	68 ks	ks	5,30	8
74382 *	M16 S 182,5	150-215	0,509	68 ks	ks	5,35	8
74381 *	M16 S 202,5	170-235	0,535	44 ks	ks	5,90	8
41192 *	M16 S 262,5	230-295	0,617	44 ks	ks	6,50	8
99197 *	M16 S 287,5	250-325	0,648	44 ks	ks	6,90	8
99199 *	M16 S 322,5	290-355	0,684	44 ks	ks	7,05	8

Výsuvné stojky M16 ST

pre GIFAfloor FHB do zaťaženia 12 kN
Hlava 90 mm, Päta 80mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74391 *	M16 ST 202,6	175-230	0,458	- ks	ks	8,20	8
74396 *	M16 ST 252,5	225-280	0,503	- ks	ks	8,25	8
74401 *	M16 ST 302,5	275-330	0,548	- ks	ks	8,65	8
74405 *	M16 ST 352,5	325-380	0,593	- ks	ks	9,10	8
74411 *	M16 ST 402,5	375-430	0,638	- ks	ks	9,40	8
74392 *	M16 ST 452,5	425-480	0,683	- ks	ks	9,75	8
74393 *	M16 ST 502,5	475-530	0,728	- ks	ks	11,50	8

Podložka na stojku pre FHB podlahy

Podložka bez výbežkov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
30056 *	Ø 90 mm	-	0,009	100 ks	ks	0,80	8
30097 *	Ø 100 mm	-	0,013	100 ks	ks	0,80	8

Podložka na stojku pre DB podlahy

Podložka so 4 výbežkami.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
30098 *	Ø 90 mm	-	0,01	100 ks	ks	0,80	8

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo



Izolačná podložka - samolepiaca

(korok, guma, granulát)

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
44135 *	Ø 90 mm	5	0,019	400 ks	ks	0,60	AD



Zabezpečenie závitů na stojkách

Výdatnosť: 1 fľaša - cca 250 ks stojok

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
260228 *	fľaša 500 ml	-	0,544	-	ks	23,50	AD



Knauf Integral vystužovacie tyče

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74336 *	ľahké zaťaženie	-	0,205	50 ks	ks	4,80	8
74337 *	ťažké zaťaženie	-	0,62	50 ks	ks	7,50	8

Knauf Integral dilatačný pás - penový

samolepiaci z jednej strany



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74339 *	10x15x10000 mm	10	0,1	10 bm /rolka	ks	9,80	AD

Knauf Integral obvodový dilatačný pás



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
109147 *	100x1200 mm	13	12,96	100 ks /balenie	balenie	380,00	8

Knauf Integral PU lepidlo pod stojky

Výdatnosť: 1 náplň - cca 4,15 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
260231 *	náplň 600 ml	-	0,6	-	ks	12,55	AD



GIFAbond blue

Lepidlo na lepenie pero-drážky podlahových elementov GIFAfloor priamo z fľaše.

Výdatnosť: 1 fľaša - cca 23,5 m² (pri podlahových elementoch 600 x 1200 mm)

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
676976 *	fľaša 1,2kg	-	1,1	6 /balenie (324)	ks	21,00	AD



GIFAbond uno EC 1

Lepidlo na lepenie pero-drážky podlahových elementov GIFAfloor.

Výdatnosť: cca 8 m² (pri podlahových elementoch 600 x 1200 mm)

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
741703 *	náplň 600 ml	-	0,9	12 /balenie (720)	ks	13,50	AD



GIFAbond duo EC 1

Celoplošné lepidlo na lepenie podlahových elementov GIFAfloor.

Výdatnosť: cca 21 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
741704 *	vedro 15 kg	-	15	24 ks	ks	210,00	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo



Revízny rám pre FHB 25/ DB 34

Výdatnosť: 1 vedro - cca 23 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
30080 *	600 x 600 mm	-	1,91	-	ks	80,00	AD



Revízny rám GIFAframe UNO

pre FHB 38 / DB 42

pre FHB 32 / DB 40 a FHB 28 / DB 38 - vždy objednať s Dištančným balíkom UNO

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
139306 *	600 x 600 mm	-	2,5	10 ks /balenie (30)	ks	82,40	AD



Dištančný balík UNO

pre FHB 32 / DB 40 a FHB 28 / DB 38

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
139307 *	-	-	0,1	-	ks	18,00	AD



Revízny rám GIFAframe DUO

pre dvojvrstvé opláštenie GIFAfloor - vždy objednať s Dištančným balíkom DUO

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
139517 *	-	-	2,5	10 ks /balenie (20)	ks	125,00	AD



Dištančný balík DUO

pre dvojvrstvé opláštenie GIFAfloor


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
139518 *	-	-	0,1	-	ks	CV	AD



Knauf Integral izolačná páska

proti kročajovému hluku

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
91287 *	60 mm x 3 mm x 20 m	3	2,9	5 ks /balenie	balenie	CV	8



GIFAfloor - revízne platne

rozmer 600 x 600 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
518872 *	pre GIFAfloor 25	34	19,2	-	ks	CV	AD
518873 *	pre GIFAfloor 28	38	21,5	-	ks	CV	AD
518874 *	pre GIFAfloor 32	40	22,6	-	ks	CV	AD
518875 *	pre GIFAfloor 38	42	23,7	-	ks	CV	AD



Diamantový kotúč

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
186326 *	Ø 160 mm	-	0,4	-	ks	190,00	6

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Dosky a príslušenstvo Knauf DRYSTAR

Doska Knauf DRYSTAR-Board

GM - FH1IR, hrana AK

Sadrová doska pre vlhké a mokré priestory.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
475747 *	1200 x 2000 mm	12,5	11	50 ks (120 m²)	m²	16,90	AB
475755	1250 x 2000 mm	12,5	11	50 ks (125 m²)	m²	16,90	AB

DRYSTAR - Filler 60

Špeciálny tmel pre konštrukcie z Knauf Drystar-Board.

Typ 3B (STN EN 13963)



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
727101 *	vrece 10 kg	Q1-Q4	10	100 ks	ks	25,00	AN

Skrutky do vlhka XTN

Skrutky odolné proti korózii.

Pre upevnenie dosiek DRYSTAR na oceľovú podkonštrukciu C3 a C5M do hr. plechu 0,7 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
669677	XTN 23 mm	3,9	1,5	1000 ks /balenie (366)	balenie	31,40	8
669676 *	XTN 38 mm	3,9	2,3	1000 ks /balenie (288)	balenie	45,00	8
578213	XTN 55 mm	3,9	3,2	1000 ks /balenie (180)	balenie	59,00	8

Skrutky do vlhka XTB

Skrutky odolné proti korózii.

Pre upevnenie dosiek DRYSTAR na oceľovú podkonštrukciu C3 a C5M do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
672529 *	XTB 38 mm	3,9	1,35	500 ks /balenie (549)	balenie	34,00	8

Skrutky do vlhka LN

Skrutky odolné proti korózii.


Pre upevnenie závesov k profilom C3 a C5M do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
672518	LN 11 mm	3,9	2,3	1000 ks /balenie (549)	balenie	41,20	8

Stropný klinec do vlhka

Pre stupeň korozívnej agresivity C3



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
437173	-	-	1,5	100 ks /balenie (-)	balenie	230,00	8

Ponuka ocelových profilov **C3** a **C5M**

CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel®, s ochranou proti korózii - trieda C3

C3	Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	* FIXL	Malý balík	Veľký balík		
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496254	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496256	8	96	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496268	8	64	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	160	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	80	0,806
UA	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496283	6	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496295	4	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496313	4	80	0,806
CD	60/27	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	16	448	0,370

* FIXL Špeciálne dĺžky nad 5000mm len na vyžiadanie

CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel®, s ochranou proti korózii - trieda C5M

C5M	Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)	
	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	* FIXL	Malý balík	Veľký balík		
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496481	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496491	8	96	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496513	8	64	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	160	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	80	0,806
UA	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639099	6	90	1,830
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639104	4	100	2,150
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639119	4	60	2,440
CD	60/27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	16	488	0,370

* FIXL Špeciálne dĺžky nad 5000mm len na vyžiadanie

Minimálne objednávkové množstvo - 1 malý balík, pri UA profiloch 1 ks
Odporúčaná max. dĺžka UA profilov do 6 m

Legenda:

- Základná ponuka - štandardne skladom vo výrobnom závode
- Neštandardné ponuka - na objednávku. Objednávacie množstvo min. 10 paliet alebo podľa dohody. Termín dodania podľa dohody. *SO Špeciálne dĺžky - mimo tu uvedených - termín a možnosť dodania na vyžiadanie



Profily do vlhkého prostredia **C3**

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496247 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4,90	AG
496249 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4,90	AG
496251 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4,90	AG
496252 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4,90	AG

UW profil 50 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496318 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	8 ks (160 ks)	bm	4,00	AG

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496255 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	5,20	AG
433555 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	5,20	AG
433557 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	5,20	AG
433558 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	5,20	AG

UW profil 75 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433689 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (120 ks)	bm	4,50	AG

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496257 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	5,80	AG
496263 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	5,80	AG
496265 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	5,80	AG
496267 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	5,80	AG

UW profil 100 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496319 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,8	8 ks (80 ks)	bm	5,60	AG

CD profil 60 x 27 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433553	dĺžka 4000 mm	0,6	0,56	12 ks (180 ks)	bm	4,00	AG

Profily do vlhkého prostredia **C3**

UD profil 28 x 27 x 0,6 mm C3



Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433544	dĺžka 3000 mm	0,6	0,43	16 ks (448 ks)	bm	2,60	AG

Príslušenstvo do vlhkého prostredia **C3-C5M**

Priamy záves pre CD 60/27 C3-C5M



Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
638147	dĺžka 120 mm	0,40 kN	5,5	100 ks /balenie (144)	balenie	270,00	8

Nonius záves - horný diel C3-C5M



Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639443 *	dĺžka 200 mm	0,40 kN	3,54	100 ks /balenie (90)	balenie	162,00	8
639446 *	dĺžka 300 mm	0,40 kN	5,25	100 ks /balenie (90)	balenie	190,00	8
639448 *	dĺžka 400 mm	0,40 kN	7,17	100 ks /balenie (80)	balenie	200,00	8
639451 *	dĺžka 600 mm	0,40 kN	10,94	100 ks /balenie (40)	balenie	290,00	8
639454 *	dĺžka 1000 mm	0,40 kN	18,35	100 ks /balenie (30)	balenie	410,00	8
608649 *	dĺžka ≤ 1250 mm	0,40 kN	-	25 ks /balenie (-)	balenie	CV	8
608650 *	dĺžka ≥ 1250 mm	0,40 kN	-	25 ks /balenie (-)	balenie	CV	8

Nonius záves - spodný diel C3-C5M



Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608655 *	pre CD 60/27	0,40 kN	3,5	100 ks /balenie (72)	balenie	145,00	8
638323 *	pre UA 50/40	0,40 kN	5,1	100 ks /balenie (32)	balenie	310,00	8

Nonius závlačka C3-C5M



Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Potrebné 2 ks na spojenie horného a spodného dielu závesu Nonius.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608670	-	0,40 kN	0,7	100 ks /balenie (600)	balenie	42,00	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Príslušenstvo do vlhkého prostredia **C3-C5M**



Ukončovací uholník pre UA C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Balenie obsahuje: 4ks uholníkov, 8 ks natílacích hmoždín 6/60 (8/60), 8 ks skrutiek M8 s podložkami a maticami.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
708515 *	pre UA 50/40	1,5	0,52	4 ks /balenie (10/660) balenie		30,50	8
708517 *	pre UA 75/40	1,5	0,66	4 ks /balenie (10/660) balenie		33,00	8
708524 *	pre UA 100/40	1,5	0,8	4 ks /balenie (10/660) balenie		34,50	8



Predĺžovacia spojka CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608662	dĺžka 80 mm	-	3,1	100 ks /balenie (50) balenie		139,00	8



Križová spojka CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608666	pre CD 60/27	-	4,51	100 ks /balenie (98) balenie		143,00	8



Križová spojka pre UA a CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608667 *	pre UA s CD	-	2,5	50 ks /balenie (150) balenie		167,00	8

Profily do vlhkého prostredia **C5M**

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm C5M


Stupeň korozívnej agresivity **C5M** Podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496476 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	7,40	AG
496477 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	7,40	AG
496478 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	7,40	AG
496479 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	7,40	AG

UW profil 50 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496576 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	8 ks (160 ks)	bm	6,75	AG

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm C5M


Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496485 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	8,70	AG
496487 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	8,70	AG
496489 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	8,70	AG
496490 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	8,70	AG

UW profil 75 x 50 x 0,6 mm C5M


Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496578 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (120 ks)	bm	8,45	AG

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496495 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	10,60	AG
496509 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	10,60	AG
496511 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	10,60	AG

UW profil 100 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496598 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,8	8 ks (80 ks)	bm	10,20	AG

CD profil 60 x 27 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496599 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,56	12 ks (180 ks)	bm	7,00	AG

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Príslušenstvo do vlhkého prostredia **C5M**

UD profil 28 x 27 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496602 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,43	16 ks (448 ks)	bm	5,20	AG

UA profil 50 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639094 *	dĺžka 3000 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	10,90	AG
639096 *	dĺžka 3500 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	10,90	AG
639097 *	dĺžka 4000 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	10,90	AG

UA profil 75 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639101 *	dĺžka 3000 mm	2	1,99	4 ks (100 ks)	bm	13,00	AG
639103 *	dĺžka 4000 mm	2	1,99	4 ks (100 ks)	bm	13,00	AG

UA profil 100 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639110 *	dĺžka 3000 mm	2	2,37	4 ks (60 ks)	bm	15,50	AG
639118 *	dĺžka 4000 mm	2	2,37	4 ks (60 ks)	bm	15,50	AG

Dosky Knauf AQUAPANEL®

Doska AQUAPANEL® CEMENT BOARD - INDOOR Light

100% vode odolná a tvarovo stála doska pre vlhké a mokré priestory, vhodná ako podklad pod keramický obklad.

Použitie v **interiéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
508258	900 x 1200 mm	12,5	11	55 ks (59,4 m²)	m²	30,00	AD
508256 *	900 x 1250 mm	12,5	11	55 ks (61,87 m²)	m²	30,00	AD
508257 *	900 x 2400 mm	12,5	11	55 ks (118,8 m²)	m²	30,00	AD
508259 *	900 x 2500 mm	12,5	11	55 ks (123,75 m²)	m²	30,00	AD
508267 *	1200 x 2400 mm	12,5	11	55 ks (158,4 m²)	m²	30,00	AD

Doska AQUAPANEL® CEMENT BOARD - OUTDOOR

Doska odolná voči vlhkosti, poveternostným vplyvom a teplotným výkyvom.

Použitie v **exteriéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
63117 *	900 x 1200 mm	12,5	16	50 ks (54 m²)	m²	31,00	AD
83527 *	900 x 1250 mm	12,5	16	50 ks (56,25 m²)	m²	31,00	AD
457318 *	900 x 2400 mm	12,5	16	30 ks (54 m²)	m²	31,00	AD
457319 *	900 x 2500 mm	12,5	16	30 ks (56,25 m²)	m²	31,00	AD
291667 *	1250 x 900 mm	12,5	16	50 ks (56,25 m²)	m²	31,00	AD

Doska AQUAPANEL® CEMENT BOARD - SkyLite

Ľahká podhľadová doska pre použitie v **interiéri** a **exteriéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433850	900 x 1200 mm	8	10,5	80 ks (86,4 m²)	m²	CV	AD
433855 *	900 x 1250 mm	8	10,5	80 ks (90 m²)	m²	CV	AD

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Skrutky Knauf AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Maxi skrutky SN

Skrutky s ostrou špicou.

Pre upevnenie dosiek AQUAPANEL® na drevenú alebo oceľovú podkonštrukciu s hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
403877	SN 25 mm	-	1,9	1000 ks /balenie (300)	balenie	69,00	AD
53500	SN 39 mm	-	1,5	500 ks /balenie (300)	balenie	38,00	AD
95644	SN 55 mm	-	1	250 ks /balenie (300)	balenie	33,00	AD

AQUAPANEL® Maxi skrutky SB

Skrutky s vrtnou špicou.

Pre upevnenie dosiek AQUAPANEL® na oceľovú podkonštrukciu s hr. plechu 0,8 - 2,0 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
94730	SB 25 mm	-	0,55	250 ks /balenie (600)	balenie	26,00	AD
58549	SB 39 mm	-	0,75	250 ks /balenie (600)	balenie	45,00	AD

AQUAPANEL® Fasádne skrutky SN

Nerezové skrutky s ostrou špicou a zapustenou hlavou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87197	SN 40 mm	-	0,78	250 ks /balenie (480)	balenie	43,00	AD

AQUAPANEL® Fasádne skrutky SB

Nerezové skrutky s vrtnou špicou a zapustenou hlavou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
424110	SB 40 mm	-	0,76	250 ks /balenie (480)	balenie	56,00	AD

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® INDOOR Light



AQUAPANEL® Fugenkleber

Lepidlo na hrany dosiek AQUAPANEL® INDOOR.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
524757	kartuša 310 ml	-	0,31	20 ks/balenie (1200)	ks	CV	AD



AQUAPANEL® Grundierung

Penetračný náter pod celoplošnú stierku. Na dosky AQUAPANEL® INDOOR Light, OUTDOOR a FLOOR.

Spotreba: 40-60 g/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
49279	vedro 15 kg	-	15	24 ks	ks	119,00	AD
73789	vedro 2,5 kg	-	2,5	108 ks	ks	33,00	AD



AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss

Tmel a celoplošná stierka na báze cementu bielej farby.

Spotreba: 0,7 kg/m²/mm; cca 3,5 kg/m²

(minimálna hrúbka nanosenia 4 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL® Gewebe)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
131095	vrece 20 kg	Q3-Q4	20	48 ks	ks	71,55	AD



AQUAPANEL® Q4 Finish

Celoplošná stierka.

Spotreba: 1,7 kg/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82637	vedro 20 kg	Q3-Q4	20	24 ks	ks	84,70	AD



AQUAPANEL® Gewebe

Celoplošná výstužná tkanina určená na armovanie stierok AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel a Klebe- und Armiermörtel.

Spotreba: 1,1 m²/m²


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102584	rolka 1x50 m	0,5	8,3	30 roliek	ks	170,00	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® OUTDOOR

AQUAPANEL® Fugenband



Výstužná páska na spoje

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
429471 *	rolka 10 cm x 50 m	-	0,96	12 ks/balenie (240)	ks	29,00	AD
465546 *	rolka 10 cm x 20 m	-	0,29	18 ks/balenie (432)	ks	CV	AD

AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau



Tmel na škáry dosiek AQUAPANEL® OUTDOOR a hlavy skrutiek.

Spotreba: 0,7 kg/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
131094 *	vrece 20 kg	Q1-Q2	20	48 ks	ks	67,00	AD

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel



Celoplošná stierka s použitím výstužnej tkaniny.

Spotreba: cca 1,6 kg / m² / mm

(minimálna hrúbka nanosenia 5 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL® Gewebe)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
49157 *	vrece 25 kg	Q3-Q4	25	42 ks	ks	55,00	AD

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiss



Celoplošná stierka bielej farby s použitím výstužnej tkaniny.

Spotreba: cca 1,3 kg / m² / mm

(minimálna hrúbka nanosenia 5 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL® Gewebe)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102812 *	vrece 25 kg	Q3-Q4	25	42 ks	0	55,00	AD

AQUAPANEL® Gewebe - Aussen



Celoplošná výstužná tkanina.

Spotreba: 1,1 m²/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
58546 *	rolka 1x50 m	-	11,4	25 roliek	ks	195,00	AD

AQUAPANEL® Water Barrier - membrána



Špeciálna klimatická membrána.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
544043 *	rolka 1,5 x 50 m	-	10,65	50 roliek	ks	CV	AD

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® SkyLite



AQUAPANEL® SkyLite Gewebe

Celoplošná výstužná tkanina pre dosky AQUAPANEL® SkyLite.
Spotreba: 1,1 m²/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
475690 *	rolka 1 x 50 m	-	6	35 roliek	ks	CV	AD



AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss

Tmel a celoplošná stierka na báze cementu pre dosky AQUAPANEL® SkyLite.
Spotreba: 0,3 kg/m² (tmelenie spojov); cca 0,52 kg/m²/mm (celoplošné stierkovanie)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
475694 *	vrece 15 kg	Q1-Q4	15	35 ks	ks	CV	AD

Revízne klapky Knauf AQUAPANEL®

AQUAPANEL® F-TEC Spritzwasserschutz

Klapka proti odstrekujúcej vode. Pre priečky, podhlady a predsadené steny. Bez hrany na celoplošné pretmelenie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
154587 *	300 x 300 mm	12,5/25 mm	3,1	- ks	ks	CV	11
154588 *	400 x 400 mm	12,5/25 mm	4,4	- ks	ks	CV	11
154588 *	400 x 400 mm	12,5/25 mm	4,4	- ks	ks	CV	11
154590 *	600 x 600 mm	12,5/25 mm	8,2	- ks	ks	CV	11

AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum

Klapka určená do vlhkého prostredia. Pre priečky a podhlady. S hranou na celoplošné pretmelenie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
154591 *	300 x 300 mm	12,5 mm	2,5	- ks	ks	CV	11
154592 *	400 x 400 mm	12,5 mm	3,6	- ks	ks	CV	11
154593 *	500 x 500 mm	12,5 mm	5,4	- ks	ks	CV	11
154594 *	600 x 600 mm	12,5 mm	7,1	- ks	ks	200,00	11

AQUAPANEL® REVO Skylite 8 mm

Klapka určená do vlhkého prostredia. Pre podhlady. S hranou na celoplošné pretmelenie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
547920 *	300 x 300 mm	8 mm	-	- ks	ks	CV	11
547920 *	400 x 400 mm	8 mm	-	- ks	ks	CV	11
547920 *	500 x 500 mm	8 mm	-	- ks	ks	CV	11
547920 *	600 x 600 mm	8 mm	-	- ks	ks	CV	11

Suché podlahy Knauf AQUAPANEL® FLOOR



AQUAPANEL® Floor Tile Underlay 6 mm

Podkladová cementová podlahová doska pre dlažby.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
240211 *	900 x 1200 mm	6	7,2	50 ks (54 m²)	m²	28,60	AD

Štandardné profily Knauf

CD profil 60 x 27 x 0,6 mm

Pre systémy podhládov a predsadených stien W623.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3292 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	1,80	1
60135	dĺžka 3000 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	1,80	1
3294	dĺžka 4000 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	1,80	1

UD profil 28 x 27 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil zavesených podhládov alebo predsadených stien W623.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
176336	dĺžka 3000 mm	0,6	0,37	16 ks (288 ks)	bm	1,20	1

CD profil 50 x 15 x 0,6 mm

Montážny profil pre samostatný systém.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
653949*	dĺžka 3000 mm	0,6	0,43	8 ks (256 ks)	bm	CV	1

UD profil 30 x 15 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil pre CD 50/15/06



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
59447	dĺžka 3000 mm	0,6	0,32	20 ks (200 ks)	bm	CV	1

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3251	dĺžka 2600 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	2,20	1
3252	dĺžka 2750 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	2,20	1
3253	dĺžka 3000 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	2,20	1
3255	dĺžka 3500 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	2,20	1
3258	dĺžka 4000 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	2,20	1

UW profil 50 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
159805 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	12 ks (180 ks)	bm	1,85	1

Štandardné profily Knauf

CW profil 70 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
674100	dĺžka 2750 mm	0,6	0,8	8 ks (96 ks)	bm	2,35	1
674102	dĺžka 3000 mm	0,6	0,8	8 ks (96 ks)	bm	2,35	1
674103	dĺžka 3500 mm	0,6	0,8	8 ks (96 ks)	bm	2,35	1

UW profil 70 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
674155	dĺžka 4000 mm	0,6	0,7	8 ks (120 ks)	bm	2,15	1

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm


Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
176321 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,806	8ks (120 ks)	bm	2,65	1
60923	dĺžka 2750 mm	0,6	0,806	8 ks (120 ks)	bm	2,65	1
176324	dĺžka 3000 mm	0,6	0,806	8ks (120 ks)	bm	2,65	1
176326	dĺžka 3500 mm	0,6	0,806	8ks (120 ks)	bm	2,65	1
176327	dĺžka 4000 mm	0,6	0,806	8ks (120 ks)	bm	2,65	1

UW profil 75 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených s šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3376 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,692	8 ks (120 ks)	bm	2,20	1

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm


Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60943 *	dĺžka 2750 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	2,95	1
176332	dĺžka 3000 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	2,95	1
176334	dĺžka 3500 mm	0,6	0,92	8ks (80 ks)	bm	2,95	1
176335	dĺžka 4000 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	2,95	1

UW profil 100 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
151787 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,806	8 ks (80 ks)	bm	2,60	1

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Štandardné profily Knauf

CW profil 125 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
65985 *	dĺžka 4250 mm	0,6	1,06	4 ks (48 ks)	bm	6,00	1
7682 *	dĺžka špec. mm	0,6	1,06	- (- ks)	bm	6,00	1

UW profil 125 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
65984 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,88	4 ks (60 ks)	bm	5,40	1

CW profil 150 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
65654 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1,18	4 ks (48 ks)	bm	6,85	1
7681 *	dĺžka špec. mm	0,6	1,18	- (- ks)	bm	6,85	1

UW profil 150 x 40 x 0,6 mm


Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
54438 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,98	4 ks (60 ks)	bm	5,85	1

UW profil 75 x 100 x 1,0 mm s predĺženými bočnicami


Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
618816	dĺžka 4000 mm	1	2,2	8 ks (72 ks)	bm	17,00	1

UW profil 100 x 100 x 1,0 mm s predĺženými bočnicami

Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
618818	dĺžka 4000 mm	1	2,4	8 ks (48 ks)	bm	19,00	1

UA profil 50 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhlády s jednoradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3343 *	dĺžka 2600 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	7,50	1
3345	dĺžka 3000 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	7,50	1
3347	dĺžka 3500 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	7,50	1
3349	dĺžka 4000 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	7,50	1

Špeciálne a ohýbané profily Knauf

UA profil 75 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhlády s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3354 *	dĺžka 2750 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	8,80	1
3355	dĺžka 3000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	8,80	1
3357	dĺžka 3500 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	8,80	1
3359	dĺžka 4000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	8,80	1
3360 *	dĺžka 4500 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	8,80	1
7394 *	dĺžka 5000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	8,80	1

UA profil 100 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhlády s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3364	dĺžka 3000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	10,00	1
3366	dĺžka 3500 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	10,00	1
3368	dĺžka 4000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	10,00	1
7395 *	dĺžka 5000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	10,00	1

UA profil 125 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhlády s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96295	dĺžka 3000 mm	2	2,8	2 ks (60 ks)	m2	10,20	1
7930	dĺžka 4000 mm	2	2,8	2 ks (60 ks)	m2	10,20	1
96297	dĺžka 5000 mm	2	2,8	2 ks (60 ks)	m2	10,20	1

UA profil 150 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhlády s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96300	dĺžka 3000 mm	2	3,3	2 ks (40 ks)	m2	12,50	1
140469	dĺžka 4000 mm	2	3,3	2 ks (40 ks)	m2	12,50	1
96303	dĺžka 5000 mm	2	3,3	2 ks (40 ks)	m2	12,50	1

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Špeciálne a ohýbané profily

MW profil 75 x 50 x 0,6 mm

Špeciálny oceľový profil do priečok so zvýšenými požiadavkami na akustiku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
38691 *	dĺžka 3000 mm	0,6	1	8 ks (96 ks)	bm	6,75	AG
39393 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1	8 ks (96 ks)	bm	6,75	AG

MW profil 100 x 50 x 0,6 mm

Špeciálny oceľový profil do priečok so zvýšenými požiadavkami na akustiku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
38697 *	dĺžka 3000 mm	0,6	1,2	8 ks (64 ks)	bm	7,65	AG
39392 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1,2	8 ks (64 ks)	bm	7,65	AG

FEDERSCHIENE

Pružný profil z pozinkovaného oceľového plechu pre systém W622.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3389 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,73	8 ks (360 ks)	bm	8,40	AG

HUT profil

Špeciálny stropný profil pre obzvlášť malé výšky podvesenia.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
41011 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,6	10 ks (360 ks)	bm	4,95	AG

Nadpražný profil pre CW/UA

Profil pre presné vytvorenie dverného prekladu. Dĺžka 1600 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3458 *	pre CW/UA 50	0,6	0,96	10 ks (450 ks)	ks	15,20	AG
3459 *	pre CW/UA 75	0,6	1,15	10 ks (300 ks)	ks	17,30	AG
3460 *	pre CW/UA 100	0,6	1,34	10 ks (210 ks)	ks	20,30	AG

Sinus profil

Flexibilný okrajový profil pre oblúkové priečky. Dĺžka 1900 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
79776 *	50 mm	-	1,2	2 ks (280 ks)	bm	11,90	1
79777 *	75 mm	-	1,4	2 ks (196 ks)	bm	12,50	1
79778 *	100 mm	-	1,6	2 ks (154 ks)	bm	13,20	1

CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 1000 - 2000 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7684 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7684 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7684 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

Štandardné profily Knauf

CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm



Polomer 2001 - 3000 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7684 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7684 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7684 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm



Polomer >3000

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7684 *	špec. rozmer	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm



Polomer 500 - 999 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm



Polomer 1000 - 2000 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm



Polomer 2001 - 3000 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm



Polomer >3000

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7685 *	špec. rozmer	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Závěsy, spojky, drôty Knauf

Nonius záves - spodný diel pre CD 60/27



Dodávaný spolu s klinom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
433518	dĺžka 128 mm	0,40 kN	4,85	100 ks /balenie (84)	balenie	70,00	8

Nonius záves - horný diel



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
3395	dĺžka 300 mm	0,40 kN	4,8	100 ks /balenie (90)	balenie	44,00	8
3396	dĺžka 400 mm	0,40 kN	6,4	100 ks /balenie (80)	balenie	57,00	8
3397	dĺžka 500 mm	0,40 kN	8,2	100 ks /balenie (40)	balenie	73,00	8
3398	dĺžka 600 mm	0,40 kN	9,7	100 ks /balenie (40)	balenie	88,00	8
3399 *	dĺžka 700 mm	0,40 kN	11,4	100 ks /balenie (40)	balenie	97,00	8
3400 *	dĺžka 800 mm	0,40 kN	13,5	100 ks /balenie (30)	balenie	117,00	8
3401 *	dĺžka 900 mm	0,40 kN	15,3	100 ks /balenie (30)	balenie	132,00	8
3402	dĺžka 1000 mm	0,40 kN	17,2	100 ks /balenie (30)	balenie	141,00	8

Nonius - predĺžovací diel



Predĺžovací kus pre Nonius - závesné systémy.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
3435	dĺžka 3000 mm	0,40 kN	14,4	20 ks /balenie (600)	ks	6,50	8

Nonius - predĺžovacia spojka



Spojovací kus pre Nonius - horný diel a Nonius - predĺžovací diel.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
21638	dĺžka 90 mm	0,40 kN	1,9	100 ks /balenie (224)	balenie	26,60	8

Nonius - strmeň pre CD Knauf



Dodávaný neohnutý s Nonius - klinom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
3391	pre CD 60/27	0,40 kN	5,3	100 ks /balenie (32)	balenie	108,00	8

Nonius - strmeň pre UA Knauf



Dodávaný neohnutý s Nonius - klinom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
3392	pre UA 50/40	0,40 kN	5,3	100 ks /balenie (32)	balenie	108,00	8

Nonius - klin



Pre upevnenie Nonius spojov.

Potrebný 1 ks/spojenie

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
663843	-	0,40 kN	0,6	100 ks /balenie (810)	balenie	14,80	8

Závěsy, spojky, drôty Knauf

Nonius - závlačka

Pre upevnenie Nonius spojov.
Potrebné 2 ks/spojenie



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
663844	-	0,40 kN	0,7	100 ks /balenie (720)	balenie	10,50	8

Priamy záves - pre drevené laty 50 mm

Pre drevenú podkonštrukciu.
Dodávaný neohnutý.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
512031	dĺžka 125 mm	0,40 kN	5,7	100 ks /balenie (144)	balenie	30,00	8

Priamy záves - pre CD Knauf 60/27

Pre oceľovú podkonštrukciu.
Dodávaný neohnutý.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
512036	dĺžka 125 mm	0,40 kN	5,6	100 ks /balenie (144)	balenie	25,50	8
447231	dĺžka 200 mm	0,40 kN	6,9	100 ks /balenie (63)	balenie	63,70	8

Priamy záves - akustický

Pre oceľovú podkonštrukciu.
Dodávaný neohnutý s gumovým tesnením pre lepšiu akustiku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
66123	dĺžka 125 mm	0,40 kN	7,2	100 ks /balenie (-)	balenie	136,50	8

Krokový rýchlozáves - pre CD Knauf 60/27

Pre zavesenie CD profilov na krokve.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
512141	dĺžka 170 mm	0,25 kN	3,8	100 ks /balenie (96)	balenie	25,70	8
62571	dĺžka 270 mm	0,25 kN	8	100 ks /balenie (80)	balenie	49,25	8

Rýchlozáves do dreva

Pre drevenú podkonštrukciu.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
19484	dĺžka 115 mm	0,25 kN	1,2	100 ks /balenie (84)	balenie	39,00	8

Akustický strmeň

Pre CD profil Knauf.
Pre lepšiu akustiku pri predsadených stenách.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
512144 *	dĺžka 30 mm	0,8	3,5	100 ks /balenie (96)	balenie	22,50	8
512147 *	dĺžka 60 mm	0,8	5,8	100 ks /balenie (36)	balenie	30,50	8
61023 *	dĺžka 90 mm	0,8	6,9	100 ks /balenie (72)	balenie	38,55	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Závěsy, spojky, drôty Knauf

NP-záves na příruby

Spona na spodné příruby I a IPE profilov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3408 *	š. príruby 50 - 85 mm	-	3,5	100 ks /balenie (-)	balenie	170,00	8
60454 *	š. príruby 85 - 130 mm	-	3,6	100 ks /balenie (-)	balenie	190,00	8

Kotvový rýchlozáves s poistkou

Pre CD profil Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
46821	pre CD 60/27	0,25 kN	4,4	100 ks /balenie (84)	balenie	49,20	8

Kotvový rýchlozáves

Pre CD profil Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512131	pre CD 60/27	0,25 kN	5,3	100 ks /balenie (84)	balenie	33,10	8

Kotvový rýchlozáves - štvorbodový

Pre CD profil Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
617489	pre CD 60/27	0,25 kN	3,55	100 ks /balenie (-)	balenie	52,00	8

Drôt s hákom



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
8707 *	dĺžka 125 mm	0,25 kN	1,6	100 ks /balenie (-)	balenie	7,60	8
82550 *	dĺžka 250 mm	0,25 kN	2,8	100 ks /balenie (-)	balenie	13,80	8
82551 *	dĺžka 375 mm	0,25 kN	4,1	100 ks /balenie (-)	balenie	20,00	8
3429 *	dĺžka 500 mm	0,25 kN	5,3	100 ks /balenie (-)	balenie	25,50	8
3430 *	dĺžka 750 mm	0,25 kN	7,8	100 ks /balenie (-)	balenie	37,30	8
3431 *	dĺžka 1000 mm	0,25 kN	10,4	100 ks /balenie (-)	balenie	49,55	8
3432 *	dĺžka 1250 mm	0,25 kN	13	100 ks /balenie (-)	balenie	59,95	8
3433 *	dĺžka 1500 mm	0,25 kN	15,6	100 ks /balenie (-)	balenie	74,50	8

Závěsy, spojky, drôty Knauf

Drôt s okom



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512063	dĺžka 125 mm	0,25 kN	1,3	100 ks /balenie (600)	balenie	7,30	8
512068	dĺžka 250 mm	0,25 kN	3,2	100 ks /balenie (300)	balenie	12,80	8
512073	dĺžka 375 mm	0,25 kN	4,4	100 ks /balenie (250)	balenie	18,50	8
512086	dĺžka 500 mm	0,25 kN	5,3	100 ks /balenie (100)	balenie	23,60	8
512095 *	dĺžka 750 mm	0,25 kN	8,1	100 ks /balenie (100)	balenie	35,30	8
512102 *	dĺžka 1000 mm	0,25 kN	10	100 ks /balenie (50)	balenie	45,80	8
3422 *	dĺžka 1250 mm	0,25 kN	13,4	100 ks /balenie (-)	balenie	56,00	8
3424 *	dĺžka 1500 mm	0,25 kN	15,7	100 ks /balenie (-)	balenie	69,00	8

Dvojpero



Na predĺženie drôtov s okom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512051	pre drôt s okom	0,25 kN	2	100 ks /balenie (320)	balenie	21,50	8

UA - stredové zavesenie



Stredová podpera pre medzizavesenie samonosných podhládov s veľkými rozponmi.

Vrchný diel: na upevnenie závitovej tyče M10

Spodný diel: na upevnenie profilov samonosných podhládov

Vrátane montážneho príslušenstva, závitová tyč nie je súčasťou dodávky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
155865	vrchný diel	-	0,5	100 ks /balenie (-)	balenie	16,00	8
155864	spodný diel	-	0,6	50 ks /balenie (-)	balenie	44,60	8

Spojka CD profilov 60/27



Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512109	dĺžka 110 mm	-	4,5	100 ks /balenie (162)	balenie	26,00	8

Univerzálna spojka CD profilov 60/27



Univerzálna spojka pre priame, kolmé, ale hlavne nepravidelné spojenie CD profilov Knauf.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512105	pre CD 60/27	-	4,5	100 ks /balenie (144)	balenie	47,20	8

Uhlová spojka 90°



Na prepojenie CD profilov Knauf 60/27 v 90° uhle.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3453	pre CD 60/27	-	2,3	50 ks /balenie (108)	balenie	115,00	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Závěsy, spojky, drôty Knauf

Adaptér pre 30° - 280° spájanie CD profilov

Na vytvorenie priebežného spoju CD profilov Knauf 60/27 v uhle 30° - 280°.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
65301	pre CD 60/27	-	2,68	100 ks /balenie (240)	balenie	66,80	8

Križová spojka CD profilov 60/27 - s poistkou

Na vytvorenie križového spoju CD profilov Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3446	pre CD 60/27	-	3,9	100 ks /balenie (98)	balenie	39,00	8

Križová spojka CD profilov 60/27 - bez poistky

Na vytvorenie križového spoju CD profilov Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
159841	pre CD 60/27	-	-	100 ks /balenie (98)	balenie	27,00	8

Upevňovací klip

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 do dreva.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3542 *	pre CD 60/27	0,15 kN	4,1	100 ks /balenie (32)	balenie	52,00	8

Križová spojka pre UA s CD profilom

Na vytvorenie križového spoju UA profilu 50/40 s CD profilom Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
68986	pre UA s CD	-	2,5	50 ks /balenie (150)	balenie	29,40	8

Úrovňová spojka CD profilov 60/27

Na vytvorenie jednoúrovňového križového spoju CD profilov Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3447	pre CD 60/27	-	6,5	50 ks /balenie (48)	balenie	92,00	8

Uhlová kotva

Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27.
Potrebné 2 ks pre križový spoj.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3415 *	pre CD 60/27	-	2,2	100 ks /balenie (108)	balenie	19,30	8

Záves na izoláciu

Samolepiaci, pre uchytenie minerálnej vlny



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87149 *	samolepiaci	-	1,8	100 ks /balenie (-)	ks	CV	8

Závěsy, spojky, drôty Knauf

Pätka na osadenie CW/UA profilov

Pre napojenie UA alebo CW profilov na podlahu, strop a v mieste dverného otvoru. Balenie je pre jeden dverný otvor. Balenie obsahuje: 4 uholníky, 8 ks natáková hmoždinka



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
664544	CW/UA 50 mm	2	0,7	4 ks /balenie (10/500)	balenie	13,40	8
664545	CW/UA 75 mm	2	1	4 ks /balenie (10/500)	balenie	15,75	8
664547	CW/UA 100 mm	2	1,4	4 ks /balenie (10/500)	balenie	16,70	8

Spojovací uholník UA profilov

Pre napojenie UA profilov na podlahu, strop a v mieste dverných otvorov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
63746	UA 50 mm	2	1,58	20 ks /balenie (-)	balenie	22,50	8
63791	UA 75 mm	2	2,32	20 ks /balenie (-)	balenie	29,00	8
63792	UA 100 mm	2	3,14	20 ks /balenie (-)	balenie	36,50	8

Upevňovacia sada pre UA 75 mm

Pre spustené konštrukcie z nosného stropu.

Sada pozostáva z: 1x stĺpová päťka, 2 x skrutková kotva M10, 2 x skrutka M8 x 16, 2 x podložka, 2 x šesťhranná matica, 2 x samorezná skrutka



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639070	pre UA 75 mm	-	-	100 ks	sada	40,00	8

Upevňovacia sada pre UA 100 mm

Pre spustené konštrukcie z nosného stropu.

Sada pozostáva z: 2x konzolový uholník, 2 x U-kus, 4 x skrutková kotva, 4 x skrutka M8 x 25, 4 x podložka, 4 x šesťhranná matica, 4 x samorezná skrutka




Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
582022	pre UA 100 mm	-	-	288 ks	sada	48,00	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Závěsy, spojky, drôty Knauf



Skrutkový nastavovací klip

Pre nastaviteľné priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 do dreva.
Min. hĺbka zapustenia 30 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
95817 *	pre CD 60/27	0,15 kN	2,5	50 ks /balenie (80)	balenie	120,00	8

Klip na priamu montáž CD

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 v systéme podhľadu pod podhľadom.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
46166 *	pre CD 60/27	0,15 kN	2,1	100 ks /balenie (84)	balenie	42,00	8

Úchytka na príruby I profilov

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 k oceľovým profilom v tvare I s hrúbkou príruby do 16 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3543 *	pre CD 60/27	-	2,05	50 ks /balenie (68)	balenie	40,00	8

CUBO systém

CUBO stojky

Systémové stojky - pre vytvorenie priestoru v priestore Knauf CUBO.

Balenie pozostáva z: 4 x hmoždinka 8 mm, 4 x samorezná skrutka 5,5 x 19 mm, 4 x skrutka s plochou hlavou M8, 4 x podložka + matice



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
72278	2000 - 2700 mm	-	13	50 ks	ks	248,00	8
66484	2500 - 3200 mm	-	15,1	50 ks	ks	264,50	8
136336	3000 - 3700 mm	-	16,1	50 ks	ks	293,50	8

CUBO Ukončovací a spojovací uholník

Pre napojenie na stenu, T-spoj a priame spojenie UA profilov.

Balenie pozostáva z: 4 x uholník, 24 x skrutka s plochou hlavou M8, 24 x podložka + matice



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
69798	Cubo systém	-	1,34	200 ks	sada	40,50	8

Protipožiarne speňujúce nálepky

Protipožiarne speňujúca nálepka Knauf

Samolepiaca intumescentná doska pre montáž do nástenných elektro krabíc. Požiarne odolnosť až EI 60.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
651210 *	45x45 mm	-	0,15	10 ks /balenie (-)	balenie	CV	0
651212 *	Ø 59 mm	-	0,2	10 ks /balenie (-)	balenie	CV	0

Výstužné, tesniace a separačné pásy

Výstužná páska - KURT



Špeciálna papierová páska s vysokou pevnosťou. Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Vhodná do protipožiarnych konštrukcií.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99381	rolka 25 m	50 mm	0,2	20 ks /balenie (480)	ks	12,10	8
99382	rolka 75 m	50 mm	0,5	20 ks /balenie (360)	ks	24,20	8

Výstužná páska - sklovláknitá



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Vhodná do protipožiarnych konštrukcií.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
514730	rolka 25 m	50 mm	0,045	40 ks /balenie (2880)	ks	1,40	8

Výstužná páska - papierová



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Nevhodná do protipožiarnych konštrukcií.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3695	rolka 23 m	50 mm	0,2	20 ks /balenie (2100)	ks	2,20	8
3696	rolka 75 m	50 mm	0,6	20 ks /balenie (540)	ks	4,95	8
3697	rolka 150 m	50 mm	1,2	10 ks /balenie (15)	ks	9,00	8

Výstužná páska - samolepiaca



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Nevhodná do protipožiarnych konštrukcií.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5403	rolka 20 m	50 mm	0,1	48 ks /balenie (1440)	ks	2,00	8
5404	rolka 90 m	50 mm	0,3	24 ks /balenie (432)	ks	6,00	8

TRENNWANDKIT



Tmel na styk obvodových profilov s podkladom pri protipožiarnych a akustických požiadavkách.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3461	náplň 550 ml	-	0,92	20 ks /balenie (540)	ks	6,70	AN


Tesniaca páska PE - DICHTUNGSBAND

Pod obvodové profily pri styku s okolitými konštrukciami.



Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512418	rolka 30 m	30 mm	0,141	30 ks /balenie (360)	ks	5,80	8
512419	rolka 30 m	50 mm	0,23	18 ks /balenie (216)	ks	8,95	8
512420	rolka 30 m	70 mm	0,318	12 ks /balenie (144)	ks	12,00	8
512423	rolka 30 m	95 mm	0,445	10 ks /balenie (120)	ks	16,00	8

Separáčna páska - TRENN-FIX



Samolepiaca páska pre styk podhládov a stien.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
57871	rolka 50 m	65 mm	0,3	30 ks /balenie (480)	ks	14,80	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Upevňovacia technika, spojovací materiál - SKRUTKY

Rýchloskrutky TN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na drevenú a kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.
(pri upevnení do drevených lát nutné predvŕtať, Ø 4 mm)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3504	TN 25 mm	3,5	1,32	1000 ks /balenie (549)	balenie	10,70	8
3505	TN 35 mm	3,5	1,74	1000 ks /balenie (366)	balenie	13,45	8
3506	TN 45 mm	3,5	2,13	1000 ks /balenie (252)	balenie	17,20	8
3507	TN 55 mm	3,5	2,6	1000 ks /balenie (180)	balenie	23,00	8
80158 *	TN 70 mm	3,5	6,43	1000 ks /balenie (120)	balenie	52,50	8
9879 *	TN 90 mm	3,5	7,83	1000 ks /balenie (96)	balenie	80,00	8

Rýchloskrutky TN - malé balenie

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na drevenú a kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
86449	TN 25 mm	3,5	0,21	200 ks /balenie (1280)	balenie	4,20	8
86450	TN 35 mm	3,5	0,27	200 ks /balenie (960)	balenie	4,65	8
86451	TN 45 mm	3,5	0,33	200 ks /balenie (960)	balenie	5,50	8

Rýchloskrutky TN - v pásoch

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.
Dodávané v pásoch. (50 ks v páse / 20 pásov v balení)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
668474	TN 25 mm (pásová)	3,5	1,53	1000 ks /balenie (180)	balenie	22,00	8
668477	TN 35 mm (pásová)	3,5	1,94	1000 ks /balenie (180)	balenie	25,00	8

Rýchloskrutky TB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek na kovovú podkonštrukciu.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
669583	TB 25 mm	3,5	1,49	1000 ks /balenie (384)	balenie	14,80	8
669668	TB 35 mm	3,5	1,94	1000 ks /balenie (288)	balenie	19,00	8
669674	TB 45 mm	3,5	2,46	1000 ks /balenie (192)	balenie	22,50	8
669786 *	TB 55 mm	3,5	1,5	500 ks /balenie (192)	balenie	18,00	8

Upevňovacia technika, spojovací materiál - SKRUTKY

Skrutky Diamant XTN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm a drevenú podkonštrukciu (okrem XTN 23 mm).



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
424989	XTN 23 mm	3,9	0,28	200 ks /balenie (-)	balenie	7,30	8
670655	XTN 23 mm	3,9	1,41	1000 ks /balenie (384)	balenie	23,00	8
669561	XTN 33 mm	3,9	1,9	1000 ks /balenie (288)	balenie	26,80	8
669562	XTN 38 mm	3,9	2,17	1000 ks /balenie (288)	balenie	28,50	8
669844 *	XTN 55 mm	3,9	1,59	500 ks /balenie (192)	balenie	20,50	8

Skrutky Diamant XTN - v pásoch

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm. Dodávané v pásoch. (50 ks v páse / 20 pásov v balení)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
615092	XTN 23 mm (pásová)	3,9	1,5	1000 ks /balenie (-)	balenie	31,50	8
615094	XTN 38 mm (pásová)	3,9	2,3	1000 ks /balenie (-)	balenie	35,00	8

Skrutky Diamant XTB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
669794	XTB 38 mm	3,9	2,17	1000 ks /balenie (-)	balenie	40,50	8
669795 *	XTB 55 mm	3,9	1,85	500 ks /balenie (192)	balenie	24,50	8

Rýchloskrutky SN

Pre upevnenie dierovaných dosiek Cleaneo Akustik na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
708563	SN 30 mm	3,5	1,6	1000 ks /balenie (300)	balenie	16,50	8

Skrutky Thermoboard TB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek Thermoboard a Thermoboard Plus na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
708566 *	TB 23 mm	3,5	0,75	500 ks /balenie (549)	balenie	28,50	8

Skrutky do plechu LN

S ostrou špicou, pre upevnenie oceľových závesov k oceľovým profilom (napr. Nonius záves k CD profilu). Do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
708514	LN 11 mm	3,5	1	1000 ks /balenie (360)	balenie	17,00	8
515435	LN 16 mm	3,5	1,3	1000 ks /balenie (490)	balenie	17,30	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Upevňovacia technika, spojovací materiál - SKRUTKY

Skrutky LB 3,5 - tex pozink

S vrtnou špicou, pre upevnenie oceľových závesov k oceľovým profilom.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
473547	LB 9,5 mm	3,5	0,09	100 ks /balenie (2880)	balenie	2,15	8
515438	LB 16 mm	3,5	1	1000 ks /balenie (490)	balenie	16,00	8

Skrutky LB 4,2 (4,8) - tex pozink

S vrtnou špicou, pre upevnenie zárubní k UA profilom.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
86617	LB 13 mm	4,2	0,164	100 ks /balenie (2880)	balenie	2,50	8
158763	LB 16 mm	4,8	1,25	500 ks /balenie (490)	balenie	15,00	8

Skrutky "BLACK STAR" TN 5,5

Pre upevnenie sadrokartónových dosiek na sadrokartónové dosky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
158762	Black Star 38 mm	5,5	2	1000 ks /balenie (256)	balenie	41,00	8

Skrutky univerzálne FN

S plochou hlavou, napr. pre upevnenie závesov do drevených krokiev alebo upevnenie bremien.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
121663	FN 40 mm	4,3	2,3	500 ks /balenie (-)	balenie	31,60	8
121665	FN 65 mm	4,3	1,9	250 ks /balenie (-)	balenie	27,80	8

Skrutky VIDIWALL VN

Pre sadrovláknité dosky VIDIWALL so samozafrézovacou hlavou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60480	VN 22 mm	3,9	1,3	1000 ks /balenie (552)	balenie	17,00	8
60482	VN 30 mm	3,9	1,9	1000 ks /balenie (384)	balenie	20,50	8
75984 *	VN 45 mm	3,9	2,6	1000 ks /balenie (192)	balenie	25,00	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Upevňovacia technika, spojovací materiál - HMOŽDINKY

Kovová hmoždinka do dutých stien

Na upevnenie ťažkých predmetov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60490 *	4/13	4	0,4	50 ks /balenie (-)	balenie	14,40	8
60491 *	4/24	4	0,5	50 ks /balenie (-)	balenie	16,00	8
60492 *	4/38	4	0,6	50 ks /balenie (-)	balenie	CV	8
60485 *	5/16	5	0,82	50 ks /balenie (-)	balenie	19,80	8
60486 *	5/32	5	1	50 ks /balenie (-)	balenie	24,40	8
60487 *	6/16	6	1,1	50 ks /balenie (-)	balenie	27,60	8
60489 *	6/32	6	1,4	50 ks /balenie (-)	balenie	28,80	8

Natíková hmoždinka - plastová

Na upevnenie U a C profilov k podlahe, stropu a stene.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512114	K 6/35	6	0,4	100 ks /balenie (1440)	balenie	7,00	8
512124 *	L 8/80	8	0,9	50 ks /balenie (720)	balenie	15,40	8
512116	L 8/100	8	0,9	50 ks /balenie (720)	balenie	11,50	8

Stropný klinec

Pre upevnenie oceľových profilov a závesov do železobetónu.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99223	6x37 mm	6	1,43	100 ks /balenie (240)	balenie	46,00	8

HARTMUT

Dutinová hmoždinka pre systémy suchej výstavby s únosnosťou až 65 kg. Pre steny aj podhlady



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
148352 *	M5 x 60 mm	-	0,066	2 ks /balenie (8/960)	balenie	5,90	8
131376 *	M5 x 60 mm	-	1,255	50 ks /balenie (224)	balenie	95,00	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Ochrana rohov

Okrajový ochranný profil AL 23/13

Ochranný hliníkový profil na viditeľné hrany dosiek.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
10570 *	dĺžka 2750 mm	0,5	0,036	50 ks /balenie (-)	bm	0,80	8

Rohový ochranný profil AL 25/25

Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66089 *	dĺžka 2000 mm	0,45	0,045	50 ks /balenie (-)	bm	0,80	8
66100	dĺžka 2500 mm	0,45	0,045	50 ks /balenie (-)	bm	0,80	8
66101 *	dĺžka 2800 mm	0,45	0,045	50 ks /balenie (-)	bm	0,80	8
66102	dĺžka 3000 mm	0,45	0,045	50 ks /balenie (-)	bm	0,80	8

Rohová ochranná lišta 30/30/04 - pozink

Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
600137 *	dĺžka 2500 mm	0,5	0,24	10 ks /balenie (-)	bm	1,45	8
600139 *	dĺžka 2800 mm	0,5	0,24	10 ks /balenie (-)	bm	1,45	8
600140 *	dĺžka 3000 mm	0,5	0,24	10 ks /balenie (-)	bm	1,45	8

Ochrana rohov - ohybná PVC lišta, biela

Pre oblúkové a inak tvarované konštrukcie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60560 *	dĺžka 3000 mm	-	0,055	10 ks /balenie (-)	bm	0,95	8

PVC Ukončovací profil 12,5 mm, biely

Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditeľných hrán dosiek hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66103 *	dĺžka 2500 mm	-	0,05	10 ks /balenie (-)	bm	0,95	8
66104 *	dĺžka 3000 mm	-	0,05	10 ks /balenie (-)	bm	0,95	8

PVC Ukončovací profil 15 mm, biely

Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditeľných hrán dosiek hr. 15 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66105 *	dĺžka 2500 mm	-	0,06	10 ks /balenie (-)	bm	1,00	8
66106 *	dĺžka 3000 mm	-	0,06	10 ks /balenie (-)	bm	1,00	8

Dilatačný profil 50/12 - pozink

Oceľový profil pre konštrukciu dilatačných škár, pozinkovaný s maskovacou páskou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
53685 *	dĺžka 2500 mm	-	0,75	25 ks /balenie (-)	bm	CV	8

Ochrana rohov


Uhlový profil



Pre vystuženie rohov všetkých uhlov z rubovej strany, hr. plechu 0,6 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3331 *	30/30/07 mm	0,7	0,3	10 ks /balenie (1000)	bm	3,75	1
3330 *	50/35/07 mm	0,7	0,5	10 ks /balenie (1000)	bm	4,50	1

Flexibilný kovový rohový profil



Pre vystuženie rohov všetkých uhlov z rubovej strany, hr. plechu 0,6 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7399	rolka 50 m	100	21,21	15 ks /balenie (-)	ks	123,00	AG
7400	rolka 25 m	200	22,27	10 ks /balenie (-)	ks	94,50	AG

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

System pre posuvné dvere - Knauf Pocket Kit



Pocket Kit Štandard

Pre drevené a sklenené dverné krídla.

Pre dvere šírky 650 - 950 mm a výšky do 2110 mm.

Hrúbka dverného krídla max. 40 mm pri CW 75 mm a max. 65 mm pri CW 100 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545310	pre CW 75 a 100	-	12,5	54 ks	ks	366,00	11



Pocket Kit - 2700

Pre drevené a sklenené dverné krídla.

Pre dvere šírky 650 - 950 mm a výšky do 2125 - 2700 mm.

Iba pre priečky z **CW 100** mm a v spojení s Pocket Kit Skrytou hliníkovou zárubňou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545311	pre CW 75 a 100	-	15	48 ks	ks	410,00	11



Pocket Kit - špeciálne rozmery

šírka >950 do ≤1300 mm, výška ≤2110 mm, pre priečky z **CW 75** a **CW 100** mm

Rozmery puzdra na vyžiadanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612653 *	pre CW 75 a 100	-	-	-	ks	CV	11



Pocket Kit - 2700 špeciálne rozmery

šírka >950 do ≤1300 mm, výška ≤2700 mm, iba pre priečky z **CW 100** mm

Rozmery puzdra na vyžiadanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612654	pre CW 75 a 100	-	-	-	ks	CV	11

Knauf Pocket Kit - príslušenstvo



Pocket Kit Štandard - Skrytá hliníková zárubňa

Pre **drevené** dverné krídla hrúbky max. 40 mm.

Sada príslušenstva na vytvorenie skrytej zárubne.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545379	pre CW 75	-	10	60 ks	ks	290,00	11
545380	pre CW 100	-	11	50 ks	ks	295,00	11



Pocket Kit Štandard - Skrytá hliníková zárubňa

Pre **sklenené** dverné krídla.

Sada príslušenstva na vytvorenie skrytej zárubne. Kefkové tesnenie je súčasťou balenia.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545398	pre CW 75	-	10	60 ks	ks	320,00	11
545402	pre CW 100	-	11	50 ks	ks	350,00	11

Knauf Pocket Kit - príslušenstvo



Pocket Kit - Svorky pre celosklenené dvere

Sada pre celosklenené dvere, hr. skla 8/10/12 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545318	do 80 kg	-	4	1 ks = 2 svorky	ks	99,00	11
545319	do 120 kg	-	5	1 ks = 2 svorky	ks	171,00	11



Pocket Kit - Tichý doraz

Spomaľovač posunu dverí pri otváraní/zatváraní. Pre váhu dverného krídla do 80 kg.

Jednostranný: pre dvere šírky 600 mm (drevené), 700 mm (sklenené)

Pre **obojsstranný** tichý doraz objednať **2ks**: pre dvere šírky 850 - 950 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639069	jedno/obojsstranný	-	2	-	ks	72,00	11



Pocket Kit - Push to open

Pre vysunutie dverí z puzdra po zatlačení. Pre váhu dverného krídla do 80 kg.

Umiestnenie v dvernom puzdre, pre dverné krídla do 80 kg.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
637628	pre drevo/sklo	-	0,1	-	ks	43,00	11



Pocket Kit - Uholník na predsadenú stenu

Na vytvorenie posunu pred priečkou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
525929	sada	-	0,2	1 ks = 4 uholníky	ks	42,00	11



Pocket Kit - Skrytá úchytka drevených dverí

Skrytá úchytka drevených dverí, výškovo nastaviteľná.

Je potrebný výfrez do dverného krídla.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545424	pre drevené dvere	-	3	1 set	ks	48,00	11



Pocket Kit - Náhradné nosné vozíky

Náhradná sada nosných vozíkov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
464759	do 80 kg	-	0,2	1 ks = 2 vozíky	ks	30,50	11
464761	do 120 kg	-	0,25	1 ks = 2 vozíky	ks	42,00	11



Pocket Kit - Sada náhradných dielov

Na montáž dreveného dverného krídla. Sada pozostáva z: 1x vodiaci podlahový trň pre CW75 a CW 100mm, 2x držiak na drevené dverné krídlo do hm. 80 kg, 2x M8x35 šesťhranné skrutky, 2x samosvorné matice M8, 1x kľúč 13 mm pre skrutky M8, 2x závitový kolík M4x4

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612125	pre drevené dvere	-	0,2	1 set	ks	37,50	11



Pocket Kit - Synchronne otváranie

Zabezpečuje synchronný pohyb dverí pri dvojkridlovom prevedení.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
525934	dvojkridlové	-	3	-	ks	132,00	11

Revízne klapky

Prehľad

BASIS

- Revízne klapky pre priečky a podhlády bez stavebno-fyzikálnych požiadaviek.

REVO

	REVO ECO	REVO	REVO Lochplatte 12,5
Podhlád	●	●	●
Priečka	●	●	
Predsadená stena	●	●	
Vnútorný uzáver nalepený	●	●	●
Vnútorný uzáver naskrutkovaný		○ ²⁾	○ ³⁾
Tesnenie		● ¹⁾	
Medzirozmery	○	○	○
Viacdielne	○	○	
Vzducho-/prachotesné Trieda 3		○	
Pripravené pre obklad		○	
Pripravené pre kvalitu tmelenia Q4		○	
Štvorhranný zámok		○	○
Kruhový zámok		○	○
Pripravené pre profilovaný zámok		○	○
Pre opláštenie s doskou Thermoboard		○	○
Pre opláštenie s Cleaneo Akustik doskami			●
odolnosť voči hodenej lopte			○

Poznámky:

- ¹⁾ sériovo vyrábané od > 800 mm
príp. od REVO 18 Variant
²⁾ sériovo vyrábané od > 600 mm
³⁾ sériovo vyrábané od > 625 mm

Legenda:

- sériová výroba
- možná alternatíva

Revízne klapky

Prehľad

F-Tec			
	F-TEC luft-/staub-/ rauchdicht	F-TEC Drystar	F-TEC odolný voči dezinfekčným prostriedkom
Podhľad	●	●	●
Priečka	●	●	
Predsadená stena	●	●	
Masívna stena	●	●	
Vnútorňý uzáver nalepený	●		●
Vnútorňý uzáver naskrutkovaný	● ²⁾	●	
Tesnenie	●	●	●
Medzirozmery	○	○	
Vzducho-/prachotesné Trieda 4 ¹⁾	●	○	●
Dymotesné	●		
Protí odstrekujúcej vode		●	
Pripravené pre obklad	○	○	
Štvorhranný zámok	○	○	
Kruhový zámok	○	○	
Pripravené pre profilovaný zámok	○	○	
odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom			●

Poznámky:

¹⁾ Trieda 4: maximálne dosiahnuteľná trieda

²⁾ sériovo vyrábané od > 600 mm

System Linie	
	SYSTEM GKF doska s olovom Safeboard
Priečka/predsadená stena/podhľad s odolnosťou proti RTG žiareniu	●
Vnútorňý uzáver nalepený	●
Tesnenie	●
Medzirozmery	○
Vzducho-/prachotesne Trieda 3	○
Pre opľasenie s doskou Safeboard	●

Revízne klapky

Revízne dvierka - plechové



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173132 *	200 x 200 mm	-	0,6	10 ks /balenie (360)	ks	9,65	11
173135 *	300 x 300 mm	-	1,1	10 ks /balenie (180)	ks	10,80	11
173136 *	400 x 400 mm	-	1,8	10 ks /balenie (100)	ks	14,00	11
173137 *	500 x 500 mm	-	2,7	10 ks /balenie (60)	ks	29,55	11
173138 *	600 x 600 mm	-	3,7	10 ks /balenie (40)	ks	31,25	11

Knauf REVO ECO 12,5

Pre priečky aj podhľady. So vstavanou SDK doskou Knauf GKB hr. 12,5 mm v plastovom ráme.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
669845 *	200 x 200 mm	12,5 mm	0,6	6 ks /balenie (432)	ks	16,50	11
669846 *	300 x 300 mm	12,5 mm	1,1	6 ks /balenie (216)	ks	21,80	11
669847 *	400 x 400 mm	12,5 mm	1,9	6 ks /balenie (132)	ks	22,50	11

REVO 12,5

Pre priečky aj podhľady. So vstavanou SDK doskou Knauf DIAMANT hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81522 *	200 x 200 mm	12,5 mm	1,3	102 ks	ks	33,30	11
81524 *	300 x 300 mm	12,5 mm	2	68 ks	ks	43,90	11
81525 *	400 x 400 mm	12,5 mm	3	34 ks	ks	47,70	11
81526 *	500 x 500 mm	12,5 mm	4	34 ks	ks	59,30	11
81527 *	600 x 600 mm	12,5 mm	6	23 ks	ks	65,50	11
218027 *	800 x 800 mm	12,5 mm	15	10 ks	ks	177,00	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	CV	11
111873 *	> 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	CV	11

REVO 18 Variant

Pre priečky aj podhľady. So vstavanou SDK doskou Knauf DIAMANT hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
111881 *	200 x 200 mm	15 / 18 mm	1,4	90 ks	ks	46,20	11
111882 *	300 x 300 mm	15 / 18 mm	2,3	60 ks	ks	47,00	11
111883 *	400 x 400 mm	15 / 18 mm	3,2	30 ks	ks	55,25	11
111884 *	500 x 500 mm	15 / 18 mm	4,4	30 ks	ks	71,50	11
111885 *	600 x 600 mm	15 / 18 mm	6,4	21 ks	ks	73,50	11
111894 *	≤ 800 mm	15 / 18 mm	-	-	ks	CV	11
112542 *	> 800 mm	15 / 18 mm	-	-	ks	CV	11



Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Revízne klapky

REVO 25 Variant

Pre priečky aj podhľady. So vstavanou SDK doskou Knauf DIAMANT hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
111895 *	200 x 200 mm	20 / 25 mm	1,5	90 ks	ks	51,55	11
111896 *	300 x 300 mm	20 / 25 mm	2,4	60 ks	ks	55,90	11
111898 *	400 x 400 mm	20 / 25 mm	3,4	30 ks	ks	60,60	11
111899 *	500 x 500 mm	20 / 25 mm	4,7	30 ks	ks	78,00	11
111900 *	600 x 600 mm	20 / 25 mm	6,8	21 ks	ks	79,55	11
218032 *	800 x 800 mm	20 / 25 mm	14,8	-	ks	227,00	11
111908 *	≤ 800 mm	20 / 25 mm	-	-	ks	CV	11
112543 *	> 800 mm	20 / 25 mm	-	-	ks	CV	11

Systém Safeboard

Revízna klapka s doskou Knauf SAFEBOARD, univerzálna pre montáž do priečok, podhľadov a predsadených stien



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146403 *	od 300 x 300 mm	12,5/25/ 37,5 mm	-	-	ks	CV	11

REVO Luft/straubdicht

Univerzálna revízna klapka pre montáž do priečok a podhľadov, vzduchovo a pracho tesná



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
154811 *	200 x 200 mm	12,5 mm	1,3	102 ks	ks	54,65	11
154812 *	300 x 300 mm	12,5 mm	2	68 ks	ks	55,90	11
154813 *	400 x 400 mm	12,5 mm	3	34 ks	ks	62,80	11
154814 *	500 x 500 mm	12,5 mm	4	34 ks	ks	72,35	11
154815 *	600 x 600 mm	12,5 mm	6	23 ks	ks	88,65	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	CV	11
111873 *	> 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	CV	11

REVO Lochplatte 8/18 R

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173881 *	307 x 307 mm	12,5 mm	2	60 ks	ks	52,30	11
173885 *	415 x 415 mm	12,5 mm	3	20 ks	ks	64,30	11
173891 *	505 x 505 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	ks	80,50	11
173897 *	613 x 613 mm	12,5 mm	6	15 ks	ks	107,60	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	CV	11

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Revízne klapky

REVO Lochplatte 8/18 Q

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173902*	307 x 307 mm	12,5 mm	2	60 ks	ks	53,10	11
173905*	415 x 415 mm	12,5 mm	3	20 ks	ks	70,00	11
173907*	505 x 505 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	ks	83,20	11
173910*	613 x 613 mm	12,5 mm	6	15 ks	ks	112,30	11
111872*	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	CV	11

REVO Lochplatte 12/25 R

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173950*	301 x 301 mm	12,5 mm	2	60 ks	ks	54,65	11
173953*	401 x 401 mm	12,5 mm	3	20 ks	ks	70,05	11
173956*	501 x 501 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	ks	75,50	11
173960*	601 x 601 mm	12,5 mm	6	15 ks	ks	83,10	11
111872*	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	CV	11

REVO Lochplatte 12/25 Q

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173963*	301 x 301 mm	12,5 mm	2	60 ks	ks	52,80	11
173969*	401 x 401 mm	12,5 mm	3	20 ks	ks	67,70	11
173974*	501 x 501 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	ks	77,40	11
173976*	601 x 601 mm	12,5 mm	6	15 ks	ks	83,55	11
111872*	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	CV	11

Náradie

Nerezová lyžica na UNIFLOTT



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87161	60 mm	-	0,15	-	ks	8,20	6
87163	80 mm	-	0,175	-	ks	8,70	6
87164	100 mm	-	0,218	-	ks	8,70	6

Perforovacie kliešte



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
4680	-	-	0,98	480 ks	ks	111,70	6

Nerezové hladítko Nirosta



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87168	280 x 130 mm	-	0,36	-	ks	16,60	6

Špachtľa so skrutkovačom



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87156	š. 152 mm	-	0,12	-	ks	31,70	6

Plniaca pištoľ



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
447551	-	-	0,9	192 ks	ks	66,10	6

Abranet Super Set



Sada na ručné bezprašné brúsenie v kombinácii so sacou hadicou a komerčne dostupnými (priemyselnými) vysavačmi. Sada pozostáva z: 1 x ručná brúska, 1 x sacia hadica, 1 balenie brúsnej mriežky P120. Rozmer brúsnej plochy so suchým zipsom 80 x 230 mm - pre brúsnu mriežku Abranet®.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
267586	-	-	1,06	63 ks	sada	81,60	6

Rašplový hoblík



Hoblík na spracovanie hrán dosiek.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
447550	-	-	0,24	486 ks	ks	CV	6

Vyrezávač sadrokartónových dosiek



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
4682	-	-	0,075	1000 ks	ks	9,30	6

Skrutkovací nástavec pre vŕtačku



Umožňuje skrutkovať i bežnou vŕtačkou sadrokartónové dosky Knauf do podkonštrukcie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
196210	-	-	1,67	-	ks	17,80	6

ZOSILNITE TICHU

Akustický komfort Knauf



Objavte výnimočné
akustické vlastnosti
sadrokartónových dosiek

KNAUF

Brožúra na stiahnutie:



PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY

PRE AKÉKOĽVEK POŽIADAVKY, PRE AKÝKOĽVEK ROZPOČET

Pre niekoho je to „len“ povrch steny alebo stropu. Maliari, omietkari, stierkari a štukatéri však vedia: z dlhodobého hľadiska môžete byť spokojní iba v prípade, keď kvalifikovaný remeselník bude používať správne materiály. Požiadavky môžu byť rôzne. Konečný povrch závisí ako od voľby materiálov, tak aj na rozpočte stavebníka. Spoločnosť Knauf teraz prehľadnila svoju ponuku tmelov a produktov pre finálnu úpravu povrchu. Tak nájdete presne ten pravý produkt, keď ho budete nabudúce potrebovať.

PERFECT
SURFACES
KLASSIK



BEZPEČNÁ VOĽBA.

Produkty KLASSIK ponúkajú osvedčenú kvalitu spoločnosti Knauf, kvôli ktorej si profesionáli obľúbili jej produkty a dôverujú im. Spoľahlivé prevedenie akejkoľvek práce v stálej kvalite a na každom povrchu.

PERFECT
SURFACES
PLUS



VŠETKO, ČO POZNÁTE. AVŠAK LEPŠIE.

Produkty PLUS spájajú kvalitu, trvalé vlastnosti a spoľahlivosť produktov KLASSIK s efektívnejšou aplikáciou a lepšou kontrolou výslednej kvality povrchu. Stihnete toho teda viac, avšak s menšou námahou a za kratší čas.

PERFECT
SURFACES
TOP



KVALITA BEZ KOMPROMISOV.

Tým, ktorí chcú len to najlepšie, ponúka Knauf: Perfect Surfaces TOP, štandard, podľa ktorého sa porovnáva všetko ostatné. Produkty TOP spájajú najlepšiu spracovateľnosť a najvyššiu efektívnosť s bezkonkurenčnou kvalitou povrchu.





OBSAH

Podkategórie

Čísla stránok

PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY	96-98
SADROVÉ TMELY A STIERKY	99-100
PENETRÁCIA A FARBA	100
PASTÓZNE TMELY	100-101
PERFECT SURFACES - PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE	102-104
LEPIACE, VÝPLŇOVÉ, OPRAVNÉ A TESNIACE HMOTY	105

Sadrové tmely a stierky



UNIFLOTT

Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek
(s hranami HRAK a HRK bez použitia výstužnej pásky - len konštrukcie bez požiarnej odolnosti)
Spotreba: cca 0,3 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
253630	vrece 5 kg	Q1-Q2	5	200 ks	ks	10,20	AN
253631	vrece 25 kg	Q1-Q2	25	42 ks	ks	48,40	AN



UNIFLOTT Imprägniert

Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových impregnovaných dosiek.
Spotreba: cca 0,4 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5697	vrece 5 kg	Q1-Q2	5	200 ks	ks	14,90	AN



FUGENFÜLLER LEICHT

Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek s výstužnou páskou.
Spotreba: cca 0,3 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
525584	vrece 5 kg	Q1-Q2	5	200 ks	ks	5,20	AN
525579	vrece 25 kg	Q1-Q2	25	40 ks	ks	21,10	AN



Q2-SUPER

Sadrový tmel a celoplošná stierka.
Spotreba: tmelenie spojov - cca 0,3 kg / m²
celoplošné nanášanie - cca 0,7 kg / m² / mm
Hrúbka nanášania: 0 - 4 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
252490	vrece 5 kg	Q1-Q4	5	100 ks	ks	6,20	AN
237543	vrece 25 kg		25	40 ks	ks	22,00	AN



GELBBAND

Sadrová celoplošná stierka.
Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm
Hrúbka nanášania: 0 - 4 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
525586	vrece 5 kg	Q1-Q4	5	100 ks	ks	6,40	AN
525581	vrece 25 kg		25	40 ks	ks	22,50	AN



FIREBOARD - SPACHTEL

Na tmelenie dosiek Knauf FIREBOARD.
Spotreba: cca 0,3 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
603402 *	vrece 10 kg	Q1-Q2	10	100 ks	ks	19,30	AN

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové tmely a stierky

SAFEBOARD - SPACHTEL



Práškový tmel na tmelenie hrán dosiek Knauf SAFEBOARD.
Spotreba: cca 0,2 - 0,7 kg / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
133092 *	vedro 5 kg	Q1-Q2	5	60 ks	ks	33,90	AN

MULTI-FINISH PLUS



Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka pre **ručné** spracovanie.
Slúži na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok.
Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm
Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0 - 2 mm ako stierka; 2 - 15 mm ako tenkovrstvová omietka



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
155523	vrece 25 kg	Q3-Q4	25	40 ks	ks	23,00	Y2

Penetrácia a farba

GRUNTI-FARBA



Základný penetračný náter bielej farby. Upravuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť a znižuje spotrebu vrchnej farby.

Vlastnosti: do interiéru, biela farba, pripravená na použitie, paropriepustná, spevňuje povrch, upravuje nasiakavosť podkladu, znižuje spotrebu vrchnej krycej farby, neobsahuje rozpúšťadlá.

Oblasť použitia: Knauf GRUNTI-FARBA je základný náter na povrchy stien a stropov vyhotovených zo sadrokartónových dosiek, vápenno-cementových omietok, sadrových omietok, stierok a pod. v interiéru. Knauf GRUNTI-FARBA upravuje rozdiely v nasiakavosti podkladu, spevňuje jeho povrch, znižuje spotrebu krycích farieb a zvyšuje ich príľnavosť k podkladu. Povrch po vyschnutí zostáva biely a slúži ako podklad pred nanosením vrchných / finálnych náterov.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý (zostatková vlhkosť max. 3 %), čistý, zbavený prachu, oleja, mastnoty a iných prvkov znižujúcich príľnavosť. Pred nanosením na čerstvé cementové, vápenno-cementové omietky je potrebné aby boli suché min. 28 dní, sadrové omietky min. 14 dní. Na sadrokartónové dosky je možné nanášať GRUNTI-FARBU po vyschnutí spojov medzi doskami. Stierkové hmoty, povrchové hladené vrstvy natierať hneď po ich vyschnutí. Pri veľmi nasiakavých podkladoch natrieť povrch bezfarebným penetračným náterom napr. Knauf Universalgrund.

Spotreba: cca 0,125 l / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
603693	vedro 10 l	-	10	40 ks	ks	32,90	Y2

Pastózne tmely

SUPER FINISH



Univerzálny tmel pre finálne tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
261831	vedro 5,4 kg		5,4	120 ks	ks	11,50	AN
314860	vedro 20 kg	Q2-Q4	20	33 ks	ks	30,50	AN
503037	vedro 28 kg		28	33 ks	ks	35,50	AN

Pastózne tmely

FILL & FINISH Light



Odľahčený univerzálny tmel pre finálne tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu. Pri Q1 je nutné použiť Knauf Papierová páska - len konštrukcie bez požiarnej odolnosti. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,2 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
715504	vedro 4 kg	Q1-Q4	4	120 ks	ks	9,50	AN
104690	vedro 20 kg	Q1-Q4	20	33 ks	ks	34,60	AN

ROLL & SPRAY MAX



Zarobený tmel určený hlavne na nanášanie striekaním pomocou Airless zariadení a valčekom. Určený na finálnu úpravu vnútorných stien a stropov, napr. na povrchy zo sadrokartónových dosiek (kvalita tmelenia Q3, Q4), sadrové omietky, vápenno-cementové omietky, betónu alebo póro-betónu. Špeciálne navrhnutá receptúra produktu umožňuje aplikáciu s hrubšími vrstvami v porovnaní so štandardnými tmelmi. Tmel sa vyznačuje veľmi nízkym prepadaním povrchu pri vysúšaní, čo výrazne uľahčuje a skracaie čas aplikácie a umožňuje dosiahnuť očakávaný efekt s použitím menšieho počtu vrstiev. Nanášanie v hrúbkach jednej vrstvy: 0,1 - 5 mm
Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,3 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
735002 *	vedro 25 kg	Q3-Q4	25	33 ks	ks	39,50	AN

FINITURA



Finálny tmel pripravený na okamžité použitie. Poskytuje vynikajúcu spracovateľnosť a zaisťuje extra hladký povrch s výbornou prínavosťou na sadrokartónové dosky, omietku, betón. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 0,1 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
550180 *	vedro 6 kg	Q3-Q4	6	120 ks	ks	12,50	AN
550115 *	vedro 25 kg	Q3-Q4	25	30 ks	ks	38,50	AN

GOLDBAND FINISH



Finálny tmel a celoplošná stierka na sadrokartónové dosky, stabilné omietky a betónové podklady. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
679683	vedro 3 kg	Q2-Q4	3	147 ks	ks	7,00	AN
679710	vedro 8 kg		8	96 ks	ks	14,50	AN
652752	vedro 18 kg		18	33 ks	ks	21,80	AN
652751	vedro 28 kg		28	24 ks	ks	32,00	AN

UNIFLOTT FINISH



Finálny tmel pripravený na okamžité použitie. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,7 - 1,8 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
129801	vedro 8 kg	Q3-Q4	8	60 ks	ks	23,00	AN

UNIFLOTT FINISH IMPRÄGNIERT



Finálny impregnovaný tmel pripravený na okamžité použitie, na finálne tmelenie spojov impregnovaných sadrokartónových dosiek v systéme Uniflott. Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,7 - 1,8 kg/m²/mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
705978	vedro 6 kg	Q2-Q4	6	80 ks	ks	23,10	AN

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

PERFECT SURFACES - príslušenstvo a náradie



Rohový profil Dallas 90°

Ostrý **vonkajší** rohový profil vytvára dokonalú a efektívnu ochranu vonkajšieho rohu. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545994	dĺžka 3 m	-	0,38	50 /balenie (3000)	ks	4,40	8



Rohový profil Vegas 90°

Ostrý **vnútorný** rohový profil vytvára dokonalú a efektívnu ochranu vnútorného rohu. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
547314	dĺžka 3 m	-	0,4	50 /balenie (3000)	ks	3,00	8



Rohový profil Göppinger 90°

Ukončovací profil slúži na vytvorenie dokonalaj a efektívnej ochrany hrany dosky. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545980	dĺžka 3 m	-	0,4	50 /balenie (3000)	ks	3,90	8



Spachteltrichter "Hopper"

Aplikátor tmelu pre rýchlu inštaláciu ocelových rohových profilov Dallas, Göppinger a Las Vegas.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
314802 *	Aplikátor tmelu	-	7	-	ks	215,90	8

Flächenspachtel

Profesionálne, ergonomické hladítko na stierky a sadrové omietky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
421911 *	450 mm	-	0,4	-	ks	39,50	6
421912 *	600 mm	-	0,45	-	ks	57,00	6
421913 *	800 mm	-	0,6	-	ks	77,00	6
314858 *	1000 mm	-	0,9	-	ks	93,50	6

Teleskopstange

Teleskopická tyč k nerezovému hladítku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
421916	1000 - 2000 mm	-	0,7	50 ks	ks	60,60	6

PERFECT SURFACES - príslušenstvo a náradie



Ausseneckroller 90°

Valček pre rýchlu a spoľahlivú fixáciu vonkajšieho rohu.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
428118	90 ° vonkajší roh	-	1,9	100 ks	ks	195,00	8



Miešadlo na pastózne tmely

Miešadlo pre dokonalé premiešanie pastóznych tmelov vo vedre.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
523016	dl. 762 mm	-	1,67	-	ks	CV	6



Špachtľa so skrutkovačom

S integrovaným bitom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
447529	150 mm	-	0,15	12 /balenie (-)	ks	19,80	6



Špeciálne hladítko

Pre efektívne pretmelenie povrchov pri suchej výstavbe. Extra ľahké a robustné so zaoblenými rohmi.


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
404002	300 mm	-	0,37	5 /balenie (290)	ks	61,80	6



Hladítko so zahnutou čepeľou

Hladítko pre efektívne vyplnenie rezaných hrán sadrokartónových dosiek.


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
4694	300 mm	-	0,42	50 /balenie (150)	ks	44,40	6



Široká špachtľa

Profesionálna špachtľa na dokonalé nanášanie tmelu.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
637722	355 mm	-	0,35	-	ks	31,40	6
637723	305 mm	-	0,3	-	ks	29,00	6
637725	254 mm	-	0,3	-	ks	26,80	6



Nerezová vanička 356 mm

Profesionálna nerezová vanička s gumeným magnetickým držadlom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
637732	356 mm	-	0,65	-	ks	22,20	6

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

PERFECT SURFACES - príslušenstvo a náradie



Valček na pastózne tmely

Špeciálny valček na nanášanie pastóznych tmelov.
Dodávaný s rúčkou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639106	80 mm	-	0,25	-	ks	11,70	6
639107	180 mm	-	0,3	-	ks	12,80	6
639108	220 mm	-	0,35	-	ks	16,30	6



Náhradný valček na pastózne tmely

Špeciálny valček na nanášanie pastóznych tmelov.
Dodávaný bez rúčky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639113	80 mm	-	0,1	-	ks	8,10	6
639112	180 mm	-	0,15	-	ks	9,50	6
639111	220 mm	-	0,2	-	ks	11,10	6



Teleskopická tyč na valček

dĺžka: 2 x 0,7 m

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
638253	2 x 0,7 m	-	0,7	-	ks	17,40	6

Lepiace, výplňové, opravné a tesniace hmoty

PERLFIX



Lepidlo na obklad stien sadrokartónovými doskami.
Spotreba: 3,5 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
109953	vrece 25 kg, AT	-	25	40 ks	ks	13,30	CE
3110 *	vrece 30 kg, DE	-	30	40 ks	ks	16,30	CE

FÜLLSPACHTEL INNEN



Sadrová výplňová stierková hmota obzvlášť vhodná pre vyrovnávanie nerovností, upevňovanie, modelovanie, formovanie a pre vyplnenie trhlín v interiéri.
Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81825	vrece 1 kg	-	1	500 ks	ks	4,10	B6
81826	vrece 5 kg	-	5	100 ks	ks	6,95	B6

RENOKITT



Jednozložkový výplňový tmel.

Pre opravy trhlín v omietke, betóne, murive, dreve, sadre a iných stavebných materiáloch, tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií v interiéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
216335	kartuša 310 ml	-	0,25	12 /balenie (1080)	ks	5,50	B5

POWER - ELAST



Vysoko pružná, jednozložková tesniaca hmota na báze MS polymérov.

Pre trvalo pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpeľniach medzi murivom, betónom a omietkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a ďalej k utesneniu škár okolo okien.

Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša / 8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
200373 *	kartuša 300 ml	-	0,4	8 /balenie (1120)	ks	8,20	B5

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF POCKET KIT

Puzdro pre posuvné dvere



Jednoduchá a rýchla montáž



Bezúdržbová technológia



Bezbariérová konštrukcia



Najkvalitnejšie puzdro pre posuvné dvere na trhu



Do sadrokartónových priečok z CW profilov 75 alebo 100 mm



Pre šírky dverného krídla 650 - 950 mm



Do výšky dverného krídla až 2110 mm



Pre drevené a celosklenené dvere

SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI

Suché maltové a omietkové zmesi na báze sadry a cementu pre vnútorné i vonkajšie dekoratívne úpravy povrchov murovaných, monolitických aj ľahkých stavebných konštrukcií. Súčasťou produktového portfólia sú aj cementové a sadrové liate potery a stierky. Veľkým hitom posledných rokov sú sadrové omietky, ktoré vytvoria dokonale hladký povrch stien a vedia regulovať vzdušnú vlhkosť v miestnosti. Vápencementové omietky môžu byť použité v interiéri aj exteriéri. Sú vhodné do priestorov, kde je požiadavka na vyššiu mechanickú odolnosť. Protipožiarne omietky zaisťujú pasívnu ochranu oceľových a betónových konštrukcií pred požiarom. Požiarne odolnosť je v rozsahu 30 - 180 minút.

Vysvetlivky použitých piktogramov:



ručné spracovanie daného produktu, k vlastnej aplikácii nie je možné použiť stroj



umožňuje aplikáciu materiálu na podklad pomocou príslušného odporúčaného stroja





OBSAH

Podkategórie

Čísla stránok

SUCHÉ ZMESI

SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI	108-110
MUROVACIE, ŠKÁROVACIE A POKRÝVAČSKÉ MALTY	122
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU POD OMIETKY	111
SADROVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE	112-114
SADRY	114
OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE - VÁPENNOCEMENTOVÉ	115-116
ŠTUKOVÉ OMIETKY	117
ŠPECIÁLNE PROTIPOŽIARNE OMIETKY	117
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU PRI POTEROCH	118
SADROVÉ LIATE POTERY A STIERKY	118-119
CEMENTOVÉ POTERY A STIERKY	120-121

Penetračné nátery - príprava podkladu pod omietky

GRUNDIERMITTEL

Základný penetračný náter

Ako základný náter na silne nasiakavé podklady pred nanosením omietok alebo lepením sadrokartónu pomocou Knauf Perlflix. Vhodný pod ručné i strojové sadrové omietky ako napr. Knauf Goldband, Rotband, MP 75, MP 75 L. Použitie v interiéri. Spotreba: pri riedení v pomere 1:3 cca 0,1 kg Grundiermittel / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
656662 *	vedro 5 kg	-	60 ks	ks	37,80	Y2
5587	vedro 15 kg	-	24 ks	ks	108,00	Y2


BETOKONTAKT

Penetračný náter

NOVÁ ZDOKONALENÁ RECEPTÚRA

Na **nenasiakavé** podklady, napr. na betónové konštrukcie, betónové prefabrikáty, na ktoré bude aplikovaná sadrová omietka (napr. Knauf Rotband, MP75, Multi - Finish) alebo pre lepenie sadrokartónových dosiek pomocou Knauf Perlflix. Použitie v interiéri.

Spotreba: 0,225 kg / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
6392	vedro 5 kg	-	60 ks	ks	22,95	B1
625664	vedro 20 kg	-	32 ks	ks	64,00	Y2

PUTZGRUND

Základný penetračný náter

Ako podklad pod dekoratívne omietky, taktiež ako adhézný mostík medzi sadrokartónovou doskou a sadrovou omietkou. Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady.

Vhodný aj pre vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 200 - 300 ml / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5761 *	vedro 5 l	-	60 ks	ks	45,00	Y2

PutzPin

Kotevné prvky do stropov

Knauf PutzPin 8 je určený na použitie s omietkami s hrúbkou 11 - 16 mm a Knauf PutzPin 18 na omietky s hrúbkou 21 - 28 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
78509 *	PutzPin 8	-	100 ks /balenie (80)	balenie	52,00	B3
184634 *	PutzPin 18	-	100 ks /balenie (80)	balenie	65,00	B3

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie

MP 75

Strojová sadrová omietka

Sadrová jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje realizovať omietku v hrúbkach od 8 do 50 mm. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní. Vytvorenie ideálne vyhladených povrchov s výbornou paropriepustnosťou.
Spotreba: 1,0 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
104697	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	ks	12,00	Y2
179035 *	vrece 25 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	ks	8,90	Y2
247297	vrece 20 kg, PL	do 1,2 mm	54ks	ks	7,40	Y2

MP 75 L

Strojová sadrová omietka - ľahčená

Ľahčená sadrová jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje realizovať omietku v hrúbkach od 8 do 50 mm. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní. Vytvorenie ideálne vyhladených povrchov s výbornou paropriepustnosťou.
Spotreba: 0,85 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
133094	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	ks	13,25	Y2
593644 *	vrece 30 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	ks	9,75	Y2
5132 *	silovaná, PL	do 1,2 mm	-	TO	CV	Y2

MP 75 F

Vápenosadrová omietka - filcovaná

Jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje vytvoriť kvalitný filcovaný povrch. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5), závitové čerpadlo D6 / 3.
Odporúčaná min. hrúbka: 8 mm
Spotreba: 1,1 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
9056 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	ks	13,65	Y2

MP 75 Diamant

Sadrová omietka - so zvýšenou pevnosťou

Strojovo spracovateľná sadrová omietka so zvýšenou pevnosťou v tlaku a povrchovou tvrdosťou je vďaka vlastnostiam určená pre priestory s vyšším rizikom poškodenia ako sú: školy, verejné budovy, nákupné centrá a podobne. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5), závitové čerpadlo D6 / 3.
Odporúčaná min. hrúbka: 8 mm
Spotreba: 1,2 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
201516 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	40 ks	ks	11,55	Y2

Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie



MULTI-FINISH PLUS

Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka

Slúži na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok.

Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0 - 2 mm ako stierka; 2 - 15 mm ako tenkovrstvová omietka



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
155523	vrece 25 kg	Q3-Q4	40 ks	ks	23,00	Y2

GOLDBAND

Sadrová omietka

Jednovrstvová vnútorná omietka na ručné spracovanie s väčšou výdatnosťou. Vhodná na murivo všetkých druhov. Umožňuje vytvorenie hladenej omietky v hrúbke od 8 do 50 mm, vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní.

Spotreba: cca 0,95 kg / m² / mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 3 m² / 10 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
146346 *	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	ks	CV	Y2
2864 *	vrece 30 kg, DE	do 1,2 mm	40 ks	ks	16,25	Y2
2864	vrece 30 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	ks	12,60	Y2

BLAUBAND

Sadrová tenkovrstvová omietka

Určená na celoplošné ručné stierkovanie-omietanie bežných stavebných podkladov, betónových prefabrikátov, monolitického betónu, sadrokartónových dosiek a omietok. Vytvára extra tvrdý povrch. Hladké nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom.

Len pre vnútorné použitie.

Spotreba: cca 0,9 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. klúč
102765 *	vrece 25 kg, CZ	do 1,2 mm	40 ks	ks	16,90	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie

ROTBAND

Sadrová omietka s vysokou príľnavosťou

Vnútrotná omietka na steny a stropy s veľkou schopnosťou adhézie - príľnavosti k podkladu. Umožňuje vytvorenie jednovrstvovej hladenej omietky, v hrúbke od 5 do 50 mm, je vhodná do všetkých vnútorných miestností, vrátane domácich kuchýň a kúpeľní.

Ideálna na opravy ostenia po výmene okien.

Spotreba: cca 0,85 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
161706	vreca 4 kg, CZ	do 1,2 mm	100 ks	ks	3,80	B3
164792	vreca 16 kg, CZ	do 1,2 mm	42 ks	ks	11,40	B3
146345	vreca 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	ks	17,50	Y2
102764	vreca 25 kg, AT	do 1,2 mm	40 ks	ks	15,00	Y2

Sadry

BAU- UND ELEKTRIKERGIPS

Elektrikárska a montážna sadra

Rýchlotuhnúca montážna sadra na upevnenie elektroinštalačných rozvodov a krabíc.

Vhodná na rýchle prichytenie omietkových profilov, omietnikov a líšt. Len na vnútorné použitie!

Po rozmiešaní tuhne veľmi rýchlo - cca po 5 minútach.

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 10 mm

Spotreba: 1,0 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
169902	vreca 1,5 kg	-	280 ks	ks	1,85	B6
169903	vreca 4 kg	-	100 ks	ks	3,20	B6
169904	vreca 16 kg	-	42 ks	ks	9,00	B6
170478 *	vreca 30 kg	-	35 ks	ks	13,00	B6

FÜLLSPACHTEL INNEN

Sadrová výplňová stierková hmota obzvlášť vhodná pre vyrovnávanie nerovností, upevňovanie, modelovanie, formovanie a pre vyplnenie trhlín v interiéri.

Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ
81825	vreca 1 kg	-	500 ks	ks	4,10	B6
81826	vreca 5 kg	-	100 ks	ks	6,95	B6

ALABASTERGIPS

Modelárska sadra

Jemná špeciálna sadra pre štukatérske práce a na výrobu odlievacích sadrových foriem, príp. na výrobu sadrových prvkov.

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 10 mm

Výdatnosť: 100 kg = 80 l čerstvej zmesi



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66000	vreca 25 kg	do 0,2 mm	40 ks	ks	12,50	AB

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové

SCHNELLZEMENT

Rýchlotuhnúci cement

Rýchlotuhnúca cementová zmes, vhodná pre potreby rýchleho ukotvenia najrôznejších stavebných dielcov aj v exteriéri.

Sypná hmotnosť: cca 1500 kg / m³ suchej zmesi

Objemová hmotnosť: cca 1900 kg / m³ čerstvej zmesi



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
207146	vrece 2 kg	do 0,6 mm	280 ks	ks	3,50	B3
207147	vrece 5 kg	do 0,6 mm	100 ks	ks	7,10	B3

MCS 2

Cementový nástrek

Špric pod strojové a ručné jadrové omietky. Predovšetkým na podklady, na ktoré nie je vhodné priamo nanášať vápennocementové omietky, kde je nutné vyrovnať nasiakavosť podkladu a zvýšiť príľnavosť omietkových vrstiev. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vhodné strojové vybavenie PFT G4/G5, šnekové čerpadlo D8/1,5.

Odporúčaná min. hrúbka: cca 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 10 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 4 m² / 5 mm

Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503079 *	vrece 30 kg	do 2 mm	42 ks	ks	8,55	AP

MCS 1

Cementová omiетка

Pre vytvorenie cementovej jadrovej omietky v oblasti s vyšším zaťažением ako napr. garáže, dielne, soklové časti objektov, komíny a pod.. Vhodné strojové vybavenie PFT G4 / G5, šnekové čerpadlo D8 / 1,5.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 2 m² / 10 mm

Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
501453 *	vrece 30 kg	do 2 mm	42 ks	ks	7,40	AP

MV 2

Hrubá jadrová omiетка

Omiетка určená pre vnútorné a vonkajšie použitie, na všetky bežné stavebné podklady, okrem sadrových. Hotová omiетка je vhodným podkladom pod stierky a šľachtené omietky.

Možné vytvoriť povrch hrubej (ostro) nahodenej omietky.

Vhodná i na renováciu omietok historických stavieb.

Pevnosť v tlaku 4 MPa.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 1,7 m² / 10 mm

Spotreba: 1,7 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
501454 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	ks	7,60	AP

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové

MV 1

Jemná jadrová omietka

Omietka určená pre vnútorné a vonkajšie použitie, na všetky bežné stavebné podklady okrem sadrových. Zloženie omietky umožňuje "zatočiť" povrch čerstvej omietky tak, že nie je nutné realizovať následné štukovanie.

Povrch má hrubšiu štruktúru ako u bežných štukových omietok.

Odporúčaná min. hrúbka: cca 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: cca 20 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 1,8 m² / 10 mm

Spotreba: 1,6 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500928 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	ks	8,10	AP

MVS 1

Jednovrstvová strojová omietka

Suchá maltová zmes na vápennocementovej báze. Strojová malta určená na realizáciu vnútornej jednovrstvovej omietky alebo vonkajšej jadrovej omietky na vopred pripravené tehlové alebo plynosilikátové murivo.

Vhodné strojové vybavenie PFT G5, šnekové čerpadlo D6 / 3.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 2 m² / 10 mm

Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500933 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	ks	9,50	Y2

MVS J

Jemná strojová omietka

Vápennocementová omietka s veľmi jemnou štruktúrou povrchu, určená na realizáciu vnútornej jednovrstvovej alebo dvojevrstvovej omietky. Strojovo aj ručne spracovateľná, vhodná do interiéru. Vhodným podkladom je predpripravené a vyzreté pórobetónové murivo alebo tehlové murivo s vyplnenou škárou.

Vhodné strojné vybavenie PFT G5, šnekové čerpadlo D6 / 3, alebo pomocou ručného miešadla.

Odporúčaná min. hrúbka: 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 15 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 4,2 m² / 5 mm

Spotreba: 1,4 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500935 *	vrece 30 kg	do 0,6 mm	42 ks	ks	10,20	Y2

FÜLLSPACHTEL

Biela opravná hmota

Biela cementová malta na vyplňanie trhlín, nerovností a dier v omietke a murive.

Pre vnútorné a vonkajšie použitie. Vysoká pevnosť bez vzniku zmršťovacích trhlín.

Odporúčaná hrúbka nanášania od 3 do 30 mm

Výdatnosť: 1 vrece 5 kg = cca 0,37 m² / 10 mm

Spotreba: závislá od druhu prác (cca 1,3 kg / dm³)



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
247624 *	vrece 5 kg	do 1 mm	20 ks	ks	7,00	B6

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Štukové omietky

FEINPUTZ A



Extra jemná vonkajšia štuková omietka

Jemná vápennocementová ručná omietka pre vonkajšie použitie. Pred nanosením omietky je nutné na podklad naniesť základný náter v závislosti od typu podkladu.

Odporúčaná max. hrúbka: 3 - 5 mm

Spotreba: 1,4 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
148465 *	vrece 40 kg	do 1,2 mm	30 ks	ks	CV	Y2

MVJ 1

Štuková omietka biela

Suchá maltová zmes MVJ 1 je určená k ručnej realizácii vnútorných štukových omietok v hrúbkach do 2 mm. U podkladov, ktoré sú trvale pod vplyvom vzlianjúcej vlhkosti sa nezaručuje trvanlivosť omietok.

Odporúčaná max. hrúbka: 2 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 11 m² / 2 mm

Spotreba: 1,35 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
501022 *	vrece 30 kg	do 0,6 mm	35 ks	ks	12,35	Y2

MVJ 2

Univerzálna štuková omietka

Určená na ručné nanášanie vnútorných a vonkajších štukových omietok. Podklad navlhčiť, veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom Knauf Tiefengrund.

Odporúčaná max. hrúbka: 2 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 10 m² / 2 mm

Spotreba: 1,4 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500963 *	vrece 30 kg	do 0,6 mm	35 ks	ks	12,35	Y2

FEINPUTZ WEISS

Jemná biela omietka

Biela štuková omietka s prírodným vápencom. Ideálne pre hrúbky nanášania 1 - 5 mm.

Jednoduché spracovanie pomocou plastového, filcového, penového alebo molitanového hladítka. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná max. hrúbka: 2 mm

Výdatnosť: 1 vrece 5 kg = 3 m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
531906	vrece 5 kg	do 1 mm	100 ks	ks	5,50	Y2

Špeciálna protipožiarna sadrová omietka

VERMIPLASTER

Špeciálna protipožiarna sadrová omietka

Zaisťuje pasívnu ochranu ocelových, plechových alebo betónových konštrukcií pred požiarom v stanovených hrúbkach. Protipožiarna odolnosť je zaistená v rozsahu R30 - R120, podľa aplikovanej hrúbky. Na jej aplikáciu sa používa striekacie zariadenie Knauf PFT G4 alebo G5, šnekové čerpadlo D6 / 3.

Odporúčaná minimálna hrúbka nanosenia: od 6 mm podľa typu konštrukcie a požiadavky R

Spotreba celoplošne: 0,7 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
434042 *	vrece 20 kg	-	35 ks	ks	23,00	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Penetračné nátery - príprava podkladu pri poteroch

ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie priľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh.

Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov. Riedenie s vodou: 1:1

Spotreba: cca 50 - 150 g / m², v závislosti od podkladu



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5700 *	vedro 5 kg	-	60 ks	ks	45,00	Y2
5355	vedro 10 kg	-	36 ks	ks	72,00	Y2

Sadrové liate potery a stierky

N410

Samonivelačná podlahová stierka

Samonivelačná podlahová stierka na sadrovej báze vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných sadrových a anhydritových liatych poterov. Len na vnútorné použitie.

Použiteľná v hrúbkach: 0 - 10 mm

Trieda pevnosti v tlaku C25 podľa STN EN 13813

Spotreba: 1,6 kg / m² / mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
532476 *	vreca 25 kg	-	42 ks	ks	30,50	Y2

N440

Tenkvrstvý poter

Samonivelačný tenkvrstvý poter na sadrovej báze.

Pre vnútorné použitie, vhodný aj na realizáciu poteru s podlahovým vykurovaním.

Pre hrúbku od 10 do 40 mm.

Spotreba: cca 1,8 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
638089 *	vreca 25 kg	-	42 ks	ks	16,00	Y2

FE 50 LARGO

Liaty poter

Univerzálny poter na sadrovej báze s minimálnym použitím dilatčných škár v ploche.

Pre strojné spracovanie je vhodné použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100.

Vhodný aj na podlahové vykurovanie. Len na vnútorné použitie.

Použiteľný v hrúbkach: 25 - 80 mm

Spotreba: 1,95 kg / 1 m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5182 *	vreca 40 kg, DE	do 4 mm	30 ks	ks	15,20	Y2

Sadrové liate potery a stierky

FE 80 ALLEGRO

Liaty poter

Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len pre vnútorné použitie. Je nutné použiť strojovú techniku PFT G4 (G5) alebo Ferro 100.

Odporúčaná min. hrúbka: 25 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 80 mm

Spotreba: 1,95 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
523419 *	vrece 30 kg, CZ	do 4 mm	30 ks	ks	12,00	Y2
5183 *	vrece 40 kg, DE	do 4 mm	30 ks	ks	15,80	Y2

FE 25 A TEMPO

Liaty poter

Špeciálny vykurovací poter na sadrovej báze. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len na vnútorné použitie.

Odporúčaná minimálna hrúbka: 25 mm

Zrnitosť: do 4 mm

Spotreba: 1,9 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5349 *	vrece 40 kg	do 4 mm	30 ks	ks	22,00	Y2

ESTRICH FE

Liaty poter FE

Univerzálny liaty poter na sadrovej báze vhodný aj na podlahové vykurovanie. Strojové vybavenie PFT G5.

Odporúčaná minimálna vrstva:

Kontaktný poter :min. 25 mm

Oddelený poter: min. 30 mm

Plávajúci poter: min. 35 mm

Spotreba: 18 kg/m²/1 cm

Výdatnosť: cca 2,2 m²/vrece/1 cm; cca 55 m²/t/1 cm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
148503	vrece 40 kg, HU	do 4 mm	30 ks	ks	CV	Y2

BP 4

Sadrová nivelačná stierka

Sadrová nivelačná stierka vhodná pre povrchovú úpravu sadrových poterov, suchých sadrokartónových a sadrovláknitých podláh.

Vhodná pre vyrovnanie podkladu v hrúbkach od 2 do 25 mm. Vhodná pre ručné aj strojové spracovanie. Len na vnútorné použitie. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813.

Odporúčaná min. hrúbka: 2 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Spotreba: 1,6 kg / m² / mm

Výdatnosť: 25 kg = cca 3,1 m² / 5 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503116 *	vrece 25 kg	-	48 ks	ks	18,75	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Cementové potery a stierky



SB 20

NOVINKA

Výplňový betón

Suchý betón pevnostnej triedy C 16 / 20 je určený pre betonáž do strateného debnenia a ďalej je možné ho použiť pre všetky bežné betonárske práce menších rozsahov. Zmes je tiež vhodná pre výrobu betónových dielcov a pre podlahy v pivniciach, garážach a dielňach. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Odporúčaná min. hrúbka: 40 mm
Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
613127 *	vrece 30 kg	do 10 mm	42 ks	ks	CV	AP



BP 1

Jemný cementový poter

Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 50 mm. Pevnostná trieda 30 MPa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 20 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,75 m² / 20 mm

Spotreba: cca 2 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500807 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	ks	7,50	AP



BP 2

Hrubý cementový poter

Suchá zmes je určená prevažne na realizáciu podkladových a vyrovnávajúcich betónov a na menej zaťažené cementové potery v hrúbkach 40 - 80 mm. Odporúča sa povrch upraviť vhodnou nášľapnou vrstvou.

Odporúčaná hrúbka poteru: 50 - 60 mm.

Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Pevnosť v tlaku: min. 20 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500809 *	vrece 30 kg	do 8 mm	42 ks	ks	7,50	AP



BP 3

Cementová nivelačná stierka

Cementová stierka so samonivelačnými vlastnosťami. Je určená na realizáciu pripojených vyrovnávajúcich vrstiev na vnútorných podlahových konštrukciách.

Odporúčaná hrúbka vrstvy: 2 - 10 mm.

Výdatnosť: 30 kg = cca 3,1 m² / 5 mm

Spotreba: cca 1,9 kg/m²/mm

Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500812	vrece 30 kg	do 0,6 mm	42 ks	ks	CV	Y2



BP 8

Hrubý cementový poter

Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 80 mm. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 40 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,37 m² / 40 mm

Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500813 *	vrece 30 kg	do 8 mm	42 ks	ks	7,80	AP

KNAUF

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Cementové potery a stierky

BN 30

Rýchlotuhnúci betón

Výhodné použitie všade tam, kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti, vysoká príľnavosť k podkladu, zvýšená vodotesnosť a odolnosť voči agresívnemu prostrediu (vykladacie rampy, šachty, vpuste a pod.). Ideálny na betonáže kanálových vpustí. Pochôdzny po 3 hodinách.

Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 30 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,5 m² / 30 mm

Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500806 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	ks	15,00	B3

SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA 2 - 30 mm

Samonivelačná cementová stierka

Samonivelačná stierka na báze cementu pre vyrovnanie nerovností vnútorných cementových poterov a betónov v hrúbkach 2 - 30 mm.

Pevnostná trieda C 20 podľa STN EN 13813.

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 2 - 30 mm

Výdatnosť: 25 kg = cca 3,1 m² / 5 mm

Spotreba: 1,6 kg / m² / mm

Len pre vnútorné použitie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
679314 *	vrece 25 kg	-	42 ks	ks	23,50	Y2

FLIESSPACHTEL FASERFLEX

Samonivelačná flexibilná stierka

Samonivelačná vysoko efektívna jemná stierka na báze cementu pre podlahy vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Na vyrovnanie rôznych bežných podkladov (napr. betón, liaty asfalt, cementové podlahy, sadrokartónové a sadrovláknité dosky). Ideálny podklad pod podlahové krytiny. Vhodná pre vyrovnanie tepelne zaťažovaných podkladov (napr. podlahové kúrenie). Na vyrovnanie drevených podkladov (napr. drevené podlahy, drevotrieskové dosky).

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 2 - 15 mm

Doba spracovateľnosti cca 20 min.

Spotreba: 1,5 kg / m² / mm

Pevnosť v tlaku 30 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
527575 *	vrece 20 kg	do 0,5 mm	54 ks	ks	42,00	B6

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Murovacie, škárovacie a pokrývačské malty

Murovacia malta UNI



Univerzálna cementová murovacia malta

Malta na murovanie všetkých obvyklých druhov muriva z tehál a tvárnic.

Vhodná pre nosné murivo s pevnosťou v tlaku do 10 MPa.

Malta nie je vhodná na murovanie presných sadrových, plynosilikátových tvárnic a lícových tehál.

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = cca 15 l čerstvej malty

Spotreba: 2000 kg / 1 m³ čerstvej malty



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrniťosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500940 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	ks	6,55	Y3

MCZ 2



Univerzálna cementová murovacia malta

Malta určená pre murovanie a súčasne škárovanie pohľadového a obkladového muriva v jednom pracovnom kroku. Odolná proti poveternostným vplyvom, netvorí trhliny.

Pevnosť v tlaku 10 MPa.

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = cca 22 l čerstvej malty

Spotreba: 1400 kg / 1 m³ čerstvej malty



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrniťosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500823 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	ks	10,00	Y3

MPV 1



Pokrývačská malta

Pokrývačská malta na vytvorenie maltového lôžka a následnú pokládku strešných krytín.

Ideálne pre pokládku a následné vyškárovanie hrebenáčov, prekrytie ríms, atík.

Taktiež vhodná pre opravy existujúcich skladaných krytín.

Výdatnosť: 1 vrece 25 kg = 1,4 m² / 10 mm

Spotreba: 1,75 kg / m² / mm

Odporúčaná min. hrúbka: 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 15 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrniťosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503110 *	vrece 25 kg	do 2 mm	48 ks	ks	6,80	Y3

Quarzsand



Kremičitý piesok

Z výroby vysušený kremičitý piesok pripravený na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodný na vyplňanie škár zámkovej dlažby.

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrniťosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
112344	vrece 40 kg	do 0,6 mm	30 ks	ks	CV	Y2

KNAUF



Sádrové omietky MP 75 a MP 75 L

Pre dokonalý povrch a reguláciu
vlhkosti v miestnosti

www.knauf.sk

ČISTÁ AKUSTIKA

Naše celé portfólio akustických produktov je k dispozícii s inovatívnou vlastnosťou čistenia vzduchu nazývanej Cleaneo.

Cleaneo je zložené z udržateľných kryštálov zeolitu, ktoré nájdeme vo voľnej prírode vo veľkých množstvách. Dehydrovaný zeolit pridaný do sadry, pomáha rozkladať škodlivé plyny a pachy, ktoré vznikajú v interiéri zo stavebných materiálov, nábytku a ľudí.

CLENEO
TECHNOLOGY



Vitajte, 50 ročná kvalita a skúsenosti

Knauf Danoline rozvíja a vyrába akustické stropy a sadrové materiály vystužené sklenenými vláknami vo vysokej kvalite. 50 rokov skúseností v stavebnom priemysle nám prinieslo skúsenosti expertov a technické vedomosti, ktoré sa stretli s Vašimi požiadavkami.

KNAUFDANOLINE



Vedeli ste, že...

Knauf Danoline je súčasťou celosvetovej skupiny Knauf Group - jednej z najväčších a najdôležitejších dodávateľov stavebných materiálov na svete?

STAVEBNÁ CHÉMIA

Obklady aj dlažby sú doslova na každom kroku. Sprevádzajú nás v kúpeľniach, kuchyniach, v obývacích miestnostiach, na terasách aj balkónoch. Partnerom pre stvárnenie designového interiéru sú pre remeselníka spoľahlivé výrobky, ktoré Knauf ponúka: od základných penetračných náterov, funkčných hydroizolácií, cez vhodné lepidlá, škárovacie hmoty a silikóny. Či už sa jedná o steny alebo stropy, ponúkame vám optimálne zladené systémy, ktoré vám urýchlia a uľahčia prácu.

Vysoká kvalita produktov Knauf z rady penetračných náterov, hydroizolácií, lepidiel, škárovacích hmôt a silikónov Vám zaručí dlhoročnú spokojnosť s finálnym dielom.





KNAUF



OBSAH

Podkategórie

Čísla stránok

STAVEBNÁ CHÉMIA

STAVEBNÁ CHÉMIA	126-128
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU	129-130
HYDROIZOLÁCIA	131-132
LEPIDLÁ	133-134
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT KNAUF	135
ŠKÁROVACIE HMOTY	136-138
SILIKÓNOVÉ A AKRYLOVÉ HMOTY	139
ČISTENIE A OŠETROVANIE	140-141
RIEŠENIE PRE TERASY A BALKÓNY	142
RIEŠENIE PRE KÚPEĽNE A SPRCHOVÉ KÚTY	143

Penetračné nátery - príprava podkladu



GRUNDIERUNG

Základný náter

Upravuje rozdielnu nasiakavosť podkladov pred nanosením náterov a lepidiel. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spotreba: 70 - 100 ml / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66084 *	kanister 5 l	90 ks	ks	20,50	B1

TIEFENGRUND

Základný hĺbkový náter

Hĺbková penetrácia určená k spevneniu prašných podkladov, zníženiu ich savosti a zlepšeniu prínavosti pred lepením obkladu a dlažby, tapiet a aplikáciou interiérových náterov. Na silne nasiakavé a porézne cementové a sadrové potery, vápenno-cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, pórobetón. Používa sa neriedený. Spotreba: cca 100 ml / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102700 *	vedro 1 l	144 ks	ks	6,50	B1
102701 *	vedro 5 l	60 ks	ks	18,00	B1
21672 *	vedro 15 l	24 ks	ks	45,00	Y2

HĽBKOVÁ PENETRÁCIA - Tiefengrund

Základný hĺbkový náter

Transparentný jednozložkový penetračný náter bez rozpúšťadiel. Pre spevnenie nesúdržných podkladov, vhodný najmä pred nanášaním lepidiel na obklady a dlažby. Použitie v interiéri i exteriéri. Spotreba: cca 100 - 150 ml / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
267902 *	fľaša 1 l	504 ks	ks	CV	B1
220575 *	kanister 5 l	96 ks	ks	18,00	B1

GRUNDIERMITTEL

Základný penetračný náter

Ako základný náter na silne **nasiakavé** podklady pred nanosením omietok alebo lepením sadrokartónu pomocou Knauf Perfix. Vhodný pod ručné i strojové sadrové omietky ako napr. Knauf Goldband, Rotband, MP 75, MP 75 L. Použitie v interiéri. Spotreba: pri riedení v pomere 1:3 cca 0,1 kg Grundiermittel / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
656662 *	vedro 5 kg	60 ks	ks	37,80	Y2
5587	vedro 15 kg	24 ks	ks	108,00	Y2

BETOKONTAKT

NOVÁ ZDOKONALENÁ RECEPTÚRA

Penetračný náter

Na **nenasiakavé** podklady, napr. na betónové konštrukcie, betónové prefabrikáty, na ktoré bude aplikovaná sadrová omietka (napr. Knauf Rotband, MP75, Multi-Finish) alebo pre lepenie sadrokartónových dosiek pomocou Knauf Perfix. Použitie v interiéri. Spotreba: cca. 0,225 kg / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
6392	vedro 5 kg	60 ks	ks	22,95	B1
625664	vedro 20 kg	32 ks	ks	64,00	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Penetračné nátery - príprava podkladu



HAFTEMULSION

Penetračný náter zvyšujúci príľnavosť

Pre nasiakavé i nenasiakavé hladké podklady. Ďalej pre prípravu podkladu pod omietky, pre zlepšenie kvality omietok, mazanín a pod. Pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 100 g / m² neriedený

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102694 *	vedro 5 kg	60 ks	ks	45,00	B1

SPEZIALHAFTGRUND

Špeciálny základný náter pre zvýšenie príľnavosti v oblasti podláh

Na normálne, slabo nasiakavé alebo nenasiakavé podklady (sadrové a cementové potery, liaty asfalt, cementové dosky, drevené podklady.

Na hladké, nenasiakavé podklady (napr. terazzo a staré dlažby) a na drevené podklady.

Na reguláciu nasiakavosti, zvýšenie príľnavosti a k ochrane pred vlhkosťou pred nanosením samonivelačných a vyrovnávacích potero a obkladov.

Spotreba: 50 - 100 g / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
47851 *	vedro 1 kg	288 ks	ks	11,25	B1
47852 *	vedro 2,5 kg	108 ks	ks	22,50	B1

ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie príľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov. Riedenie s vodou: 1:1

Spotreba: cca 50 - 150 g / m², v závislosti od podkladu



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5700 *	vedro 5 kg	60 ks	ks	45,00	Y2
5355	vedro 10 kg	36 ks	ks	72,00	Y2

PUTZGRUND

Základný penetračný náter

Ako podklad pod dekoratívne omietky, taktiež ako adhézny mostík medzi sadrokartónovou doskou a sadrovou omietkou. Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady.

Vhodný aj pre vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 200 - 300 ml / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5761 *	vedro 5 l	60 ks	ks	45,00	Y2

GRUNTIFARBA

Základný penetračný náter bielej farby. Upravuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť a znižuje spotrebu vrchnej farby.

Spotreba: cca 0,125 l / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
603693	vedro 10 l	40 ks	ks	32,90	Y2

Hydroizolácie

HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K



Hydroizolačná stierka do exteriéru

Slúži k vytváraniu vodotesných izolácií pod keramické obklady a dlažby, izolovanie vonkajšieho povrchu pivničných stien, vlhkých priestorov a oporných múrov, k vnútornej izolácii bazénov a nádrží do hĺbky 5 metrov.

Hydroizolačná vrstva nestráca pružnosť ani počas mrazu (do - 40 °C).

Nie je vhodná na pojazdné plochy a ako finálna úprava povrchu.

Spotreba: cca 3,4 kg / 1 m² / 2 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
585949 *	vedro 7 kg	39 ks	ks	35,00	B6
585947 *	vedro 14 kg	33 ks	ks	65,00	B6

TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA



Hydroizolačný náter

Určená pod keramický obklad v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou. Vysokoelastická zmes, pripravená k okamžitému použitiu. Vysoká príľnavosť k stavebným materiálom, rýchloschnúca. Určená pre vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
216333	vedro 5 kg	120 ks	ks	33,00	B6
579888 *	vedro 15 kg	33 ks	ks	89,00	B6

FLÄCHENDICHT



Hydroizolačný náter

Izolačný náter bez obsahu živice pripravený k okamžitému použitiu pre úpravy podkladov v mokrom prostredí. Určený pre vodotesne pružné uzavretie podkladov pred obkladáním.

Spotreba: cca 1,5 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7366 *	vedro 5 kg	100 ks	ks	34,00	B4

FLÄCHENDICHTBAND



Bandáž na utesnenie škár

Polyesterová tkanina so sivou kaučukovou vrstvou, ktorá sa používa spolu s izolačným náterom Knauf Flächendicht, Knauf Tekutá hydroizolácia ku spoľahlivému utesneniu kritických miest v objekte (napr. prechodov medzi podlahou a stenou).

Páska je určená do interiéru i exteriéru.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5356 *	12 cm x 10 m	378 ks	ks	19,50	B4
77383 *	12 cm x 50 m	100 ks	ks	85,00	B4

HYDROFLEX



Tesniaci elastický pás

Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná bandáž k utesneniu dilatačných škár.

Použitie v interiéri aj exteriéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5356 *	12 cm x 10 m	378 ks	ks	19,50	B4
9786 *	12 cm x 50 m	90 ks	ks	77,00	B4

HYDROFLEX



Tesniaca manžeta

Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná manžeta k utesneniu vodoinštaláčnych prestupov a odtokových zľabov.

Použitie v interiéri aj exteriéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
544387 *	425 mm x 425 mm	10 ks /balenie (100)	balenie	88,00	B4
544392 *	120 mm x 120 mm	25 ks /balenie (2160)	balenie	44,50	B4

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Hydroizolácie



HYDROFLEX

Vnútrotný / vonkajší roh

Vodotesná, flexibilná predom vytvarovaná bandáž k utesneniu vnútorných a vonkajších rohov.

Použitie v interiéri aj exteriéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
544393 *	Vnútrotný roh	25 ks /balenie (165)	balenie	62,70	B4
544395 *	Vonkajší roh	25 ks /balenie (165)	balenie	62,70	B4



HYDROFLEX


Dilatačná a oddelovacia tkanina

Vodotesná, flexibilná oddelovacia tkanina na rizikové (napr. trhlinami pokazené) obklady, pre podlahy a steny.

Použitie v interiéri aj exteriéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
423891 *	rolka 100 cm x 5 m	187 ks	ks	54,70	B4

SPOĽAHLIVÁ HYDROIZOLÁCIA POVRCHU



Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Lepidlá

FLIESENKLEBER N



Stavebné lepidlo

Suché cementové lepidlo je mrazuvzdorné vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie. Na lepenie nasiakavých keramických obkladov na bežne nasiakavé stavebné podklady. Nevhodné na gresovú dlažbu a obklad z prírodného kameňa.

Typ C1T, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2,2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
292727	vrece 5 kg	100 ks	ks	4,20	B4
501262	vrece 25 kg	48 ks	ks	10,50	B4

EASYKLEBER



Stavebné vylepšené lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia

Cementové mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie všetkých bežných druhov keramických obkladov a dlažby.

Vhodné do interiéru a krytého exteriéru.

Typ C2TE podľa EN 12004+A1

Spotreba: cca 2,2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
532087 *	vrece 25 kg	48 ks	ks	14,00	B4

FLEXKLEBER



Flexibilné lepidlo

Suché mrazuvzdorné flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia. Na lepenie všetkých druhov obkladov a dlažieb, vrátane slinutých, z prírodného aj umelého kameňa. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ C2TE S1, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
435728	vrece 5 kg	100 ks	ks	7,00	B5
501002 *	vrece 25 kg	48 ks	ks	19,25	B4

FLEXKLEBER WEISS



Biele flexibilné lepidlo

Suché mrazuvzdorné cementové lepidlo bielej farby. Pre lepenie sklenených obkladov, dlažby a ozdobných prvkov, sklokeramiky, sklenených tvárnic, dosiek z prírodného a umelého kameňa, mramoru. Nezhoršuje vzhľad a jas obkladu.

Typ C2TE S1, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
24581	vrece 5 kg	100 ks	ks	7,20	B4
24582	vrece 25 kg	48 ks	ks	29,95	B4

FLEXKLEBER SCHNELL



Flexibilné lepidlo pre rýchlu pokládku dlažby

Rýchlotuhnúce cementové flexibilné lepidlo so zníženým sklzom. Lepidlo je určené pre pokládku dlažby na plochy, ktoré majú byť rýchlo pochôdzne: schody, chodby, nákupné centrá, atď. Pre lepenie "dlažby na dlažbu" a podlahové vykurovanie. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ C2FT S1, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2,2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146255 *	vrece 20 kg	42 ks	ks	35,00	B4

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Lepidlá



SUPERKLEBER

Disperzné obkladové lepidlo

Pre vnútorné obklady, veľkoformátové obkladačky a lepenie obkladov na obklad. Ideálne pre lepenie na pružné nenasiakavé podklady, vhodné pre zaistenie vodotesnosti stien v domácich sprchách a kúpeľniach.

Typ **D1TE**, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 1,5 kg / m² (pri veľkosti zubu 3 mm)


Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5932 *	vedro 1 kg	288 ks	ks	6,50	B4
5935 *	vedro 3 kg	108 ks	ks	15,60	B4
5938 *	vedro 7 kg	60 ks	ks	32,50	B4

LEPENIE OBKLADU NA OBKLAD



Farebné odtiene škárovacích hmôt Knauf

Škárovacie hmoty - Fugenbunt (škáry 2-8 mm)



pre široké škáry s hrubým zrnom

Fugenbreit

(škáry 5-12 mm)



Biele korenje a soľ
 Ďalšie odtiene Fugenbreit:
 vid' Škárovacie hmoty
 Fugenbunt
 označené symbolom ▲

flexibilné pre vonkajšie použitie

Flexfuge schnell

(škáry 2-15 mm)

pre klasické aj širšie škáry



Ďalšie odtiene Flexfuge schnell:
 vid' Škárovacie hmoty Fugenbunt
 označené symbolom ■

Poznámka pre objednávky:

Lichtgrau (Fugenbunt) = Silbergrau (Flexfuge schnell)

Grau (Fugenbunt) = Zementgrau (Flexfuge schnell)

Upozorňujeme na možný rozdiel farebných odtieňov obsiahnutých v cenníku oproti originálnym výrobkom, ktorý je spôsobený technológiou tlače.

Takto uplatňovaná prípadná reklamácia nebude uznaná. Pre správnosť farebných odtieňov použite vzorkovník farieb škárovacích hmôt s fyzickými vzorkami.

KNAUF

Škárovacie hmoty

FUGENBUNT - 2 kg

Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrnitosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
436138	Grau - sivá	280 ks	ks	3,80	B5
436139	Weiss - biela	280 ks	ks	3,90	B5
436140	Anemone - béžová	280 ks	ks	4,20	B5
436141	Antrazit - tm.šedá	280 ks	ks	3,90	B5
436143	Bahamabeige - béžová	280 ks	ks	3,80	B5
436144	Balibraun - hnedá	280 ks	ks	4,20	B5
436148 *	Caramel - karamel	280 ks	ks	3,80	B5
436153	Dunkelbraun - tm. hnedá	280 ks	ks	4,10	B5
436158	Hellbraun - sv. hnedá	280 ks	ks	4,20	B5
436159	Jasmin - šp.biela	280 ks	ks	3,80	B5
436160	Lichtgrau - sv. šedá	280 ks	ks	3,80	B5
436163	Manhattan - šedá	280 ks	ks	3,80	B5
436169	Schwarz - čierna	280 ks	ks	5,40	B5
743276	Graphite	280 ks	ks	3,90	B5
743277	Cacao	280 ks	ks	3,90	B5
743278	Latte	280 ks	ks	3,80	B5
743279	Vanille	280 ks	ks	3,80	B5
743280	Staubgrau	280 ks	ks	3,80	B5

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Škárovacie hmoty

FUGENBUNT - 5 kg

Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrnitosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
436182	Grau - sivá	100 ks	ks	7,20	B5
436184	Weiss - biela	100 ks	ks	7,80	B5
436187	Anemone - béžová	100 ks	ks	6,90	B5
436188	Antrazit - tm.šedá	100 ks	ks	6,90	B5
436190	Bahamabeige - béžová	100 ks	ks	6,90	B5
436193	Balibraun - hnedá	100 ks	ks	7,80	B5
436198 *	Caramel - karamel	100 ks	ks	6,40	B5
452133	Dunkelbraun - tm. hnedá	100 ks	ks	9,20	B5
452780	Hellbraun - sv. hnedá	100 ks	ks	8,00	B5
436221	Jasmin - šp.biela	100 ks	ks	6,90	B5
436222	Lichtgrau - sv. šedá	100 ks	ks	6,20	B5
436224	Manhattan - šedá	100 ks	ks	6,90	B5
452788	Schwarz - čierna	100 ks	ks	8,90	B5
743250	Graphite	100 ks	ks	7,80	B5
743251	Cacao	100 ks	ks	7,80	B5
743254	Latte	100 ks	ks	6,90	B5
743255	Vanille	100 ks	ks	6,90	B5
743262	Staubgrau	100 ks	ks	6,90	B5

FUGENBUNT - 10 kg

Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrnitosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
84161	Weiss - biela	88 ks	ks	10,70	B5
84162	Grau - sivá	88 ks	ks	10,70	B5
84164	Bahamabeige - béžová	88 ks	ks	10,70	B5

FUGENBREIT - 5 kg

Škárovacia hmota pre široké škáry

Suchá maltová zmes je určená na škárovanie obkladov stien a podláh rôznych druhov, so šírkou škáry 5 - 12 mm.

Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1,3 kg / m² pre obklad 20 × 20 cm a šírke škáry 8 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
435774 *	Biela (korenie a soľ)	100 ks	ks	7,00	B5
435792 *	Grau - sivá	100 ks	ks	7,00	B5
435793 *	Hellbraun - sv. hnedá	100 ks	ks	8,60	B5
435794 *	Dunkelbraun - tm. hnedá	100 ks	ks	8,60	B5

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Škárovacie hmoty



FLEXFUGE Universal - 5 kg

Univerzálna škárovacia hmota

Špeciálna škárovacia hmota na báze cementu bez kremičitého piesku. Jemnozrnná, vytvára obzvlášť hladký povrch. Vnútorne aj vonkajšie použitie.

Pre šírku škár 1 - 20 mm.

Spotreba: cca 0,23 kg/1 m² pre rozmery dlažby 300 x 300 mm a šírke škáry 2 mm x 10 mm hĺbka škáry.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
712222	Antrazit - tm.šedá	200 ks	ks	13,50	B5
712219	Bahamabeige - béžová	200 ks	ks	13,50	B5
712217	Manhattan - šedá	200 ks	ks	13,50	B5
712220	Zementgrau - cementovo sivá	200 ks	ks	13,50	B5

KNAUF

ŠKÁROVACIE HMOTY A SILIKÓNY



KNAUF

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Silikónové a akrylové hmoty

SILIKON-SANITÄR - kartuša 310 ml

Sanitárny silikón

Vysoko kvalitný silikón, odolný voči znečisteniu pre utesnenie škár v hygienických a mokrých priestoroch, vrátane dilatačných škár. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša / 12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5862	Weiss - biela	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5866	Grau - sivá	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5959	Anemone - béžová	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5978	Antrazit - tm.šedá	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5963	Bahamabeige - béžová	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5967	Balibraun - hnedá	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5974 *	Caramel - karamel	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5970	Hellbraun - sv. hnedá	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5961	Jasmin - šp.biela	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
20354	Lichtgrau - sv. šedá	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5976	Manhattan - šedá	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5
5872	Schwarz - čierna	12 ks /balenie (1152)	ks	8,50	B5

MARMOR- & GRANIT-SILICON - kartuša 300 ml

Vysoko kvalitný silikón

K trvalo pružnému vyškárovaniu dosiek z mramoru a prírodného kameňa, napr. žuly, pieskovca, kremeňa, porfýru.

Odolný voči plesniam, klimatickým vplyvom. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša / 12 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
657477 *	Manhattan - šedá	8 ks /balenie (1120)	ks	8,50	B5
657469 *	Weiss - biela	8 ks /balenie (1120)	ks	8,50	B5

POWER-ELAST

Hybridný MS polymér

Vysoko pružná, jednozložková tesniaca hmota na báze MS polymérov. Pre trvalo pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpeľniach medzi murivom, betónom a omietkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a ďalej k utesneniu škár okolo okien. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša / 8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
200373 *	kartuša 300 ml	8 /balenie (1120)	ks	8,20	B5

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Čistenie a ošetrovanie



SILIKON-ENTFERNER

Odstraňovač silikónu

Odstraňuje silikónové zvyšky takmer zo všetkých podkladov/povrchov ako napr. drevo, sklo, smalt, porcelán, obklady a dlažby, prírodný kameň (napr. granit / žula, bridlice, vápence). Taktiež je vhodný pre odstránenie čerstvých silikónových flakov na textilách. S detskou poistkou. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 80 - 100 ml / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81846	dóza 250 ml	10 ks /balenie (960)	ks	7,00	B5

ZEMENTSCHLEIER - ENTFERNER



Odstraňovač cementového povlaku

Špeciálny čistiaci koncentrát na odstránenie zvyškov cementu, malty, ťažko odstrániteľných vápenných usadenín a nečistôt, prísad vystúpených na povrch a korózných produktov. Je vhodný na čistenie keramických obkladov a dlaždíc, kabrincoých obkladov, cotto, vymývaného betónu, kameňa ako napr. žuly, kremenca, bridlice a pieskovca. Je vhodný na čistenie vnútorných aj vonkajších plôch.

Spotreba: 1 l / cca 10 - 15 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81838	dóza 1 l	6 ks /balenie (480)	ks	7,50	B5
71273	dóza 2,5 l	4 ks /balenie (192)	ks	13,00	B5



STEINREINIGER

Čistič kameňa

Vysoko aktívny čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu a malty, prísad vystúpených na povrch, vápenných usadenín a usadenín korózných produktov a predovšetkým pre čistenie silno znečistených záhradných stien a dlaždíc chodníkov.

Spotreba: 1 l / cca 10 - 15 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81840	dóza 1 l	10 ks /balenie (420)	ks	7,20	B5



ÖL - UND FETTENTFERNER

Odstraňovač olejov a voskov

Univerzálny, silno čistiaci prípravok na odstránenie povlakov z oleja a mazív, vosku, glazúr, škvŕn od sadzí, gummy a asfaltu atď. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l / cca 5 - 20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74354	dóza 1 l	10 ks /balenie (280)	ks	7,60	B5



KLINKERÖL

Klinkerový olej

Prípravený na okamžité použitie. Je určený na ochranu a ošetrovanie slinkových dlažieb, ílových, hlinených a tehlových dlaždíc. Je vhodný na ochranu citlivých povrchov. Je určený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l / cca 10 - 20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146242	dóza 1 l	10 ks /balenie (480)	ks	8,50	B5



STEINSIEGEL

Glazúra na kameň

Prípravok obnovuje farbu a štruktúru (mokrý efekt), po aplikácii je povrch ľahšie čistiteľný. Použite len na drsný a nasiakavý povrch kameňa. Vytvorí na povrchu kameňa glazúru. Je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l / cca 10 - 20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
596185	dóza 1 l	6 ks /balenie (432)	ks	11,50	B5
170850 *	dóza 2,5 l	4 ks /balenie (128)	ks	29,00	B5

Čistenie a ošetrovanie



BALKON UND TERRASSEN - IMPRÄGNIERUNG

Impregnácia na balkóny a terasy

Určený na vytvorenie vodoodpudivej impregnácie na nasiakavých plochách z obkladov, prírodného kameňa, betónu.

Zaisťuje nepriepustnosť dažďovej vody na balkónoch a terasách, bráni vzniku výkvetov a ukladaniu nečistôt.

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 200 - 300 ml / 1 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
232122 *	dóza 1 l	10 ks /balenie (400)	ks	11,50	B5



MARMOR UND GRANIT - REINIGER

Základný čistič na mramor a žulu

Jemný, alkalický čistiaci prípravok bez obsahu kyselín na odstraňovanie zvyškov oleja, tukov, voskov a čistiacich prostriedkov, sadzí, škvŕn po gume a asfalte. Vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l / cca 5 - 20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
170856 *	dóza 1 l	10 ks /balenie (420)	ks	7,00	B5



MARMOR UND GRANIT - PFLEGE

Ošetrojúci prípravok na mramor a granit

Na ošetrovanie mramoru, prírodného a umelého kameňa. Zvýrazňuje farbu a štruktúru, dodáva lesk.

Vnútorné použitie.


Spotreba: 1 l / cca 15 - 20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
170857 *	dóza 1 l	10 ks /balenie (420)	ks	7,00	B5

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Pokládka dlažby na terasách a balkónoch



1. Podklad
2. Opravný betón (pre lokálne opravy)
napr. Knauf BN30
3. Spevňujúci penetračný náter
napr. Knauf HÍBKOVÁ PENETRÁCIA
4. Izolácia proti vlhkosti Knauf
HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K
5. Tesniaca bandáž
napr. Knauf FLÄCHENDICHTBAND
alebo HYDROFLEX
6. Cementové flexibilné lepidlo
napr. Knauf FLEKKLEBER
7. Cementová škárovacia hmota
napr. Knauf FUGENBUNT
8. Silikón na utesnenie rohových
spojovacích škár

Riešenie pre kúpeľne a sprchové kúty

Lepenie obkladov a dlažieb vrátane hydroizolácie



1. Podklad

2. Spevňujúci penetračný náter
napr. Knauf HĽBKOVÁ PENETERÁCIA

3. Izolácia proti vlhkosti
napr. Knauf TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

4. Tesniaca bandáž
napr. Knauf FLÄCHENDICHTBAND
alebo HYDROFLEX

5. Cementové flexibilné lepidlo
napr. Knauf EASYKLEBER

6. Cementová škárovacia hmota
napr. Knauf FUGENBUNT

7. Sanitárny silikón na utesnenie
rohových spojovacích škár
napr. Knauf SILIKON SANITÄR

PERFECT
SURFACES
KLASSIC



PROTECT BEAUTY

Použite penetračné nátery





KNAUF

PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM

Omietky, potery a stierky Knauf možno okrem ručného spracovania nanášať aj strojne. Preto u nás nájdete stroje PFT ku zapožičaniu. K zapožičaniu ponúkame strojné omietačky, Silomaty, vodorovné kontinuálne miešačky, striekacie zariadenie - teda všetko pre uľahčenie práce spracovateľským firmám.





OBSAH

Podkategórie

Čísla stránok

PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM

PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM	146-148
PFT TECHNIKA - SWING L AIRLESS	149
PRÍSLUŠENSTVO PRE PFT SWING	149
PFT TECHNIKA - SAMBA XL	149
PRÍSLUŠENSTVO PRE PFT SWING	150
PFT TECHNIKA - OMIETACIE STROJE	151-152
PFT TECHNIKA - PRÍSLUŠENSTVO	153-155

PFT technika - Swing L airless

PFT Swing L FC-230 V airless

Výkonné čerpadlo PFT SWING airless ponúka široké možnosti využitia, ako napr. striekanie stierok, lepidiel a armovacích mált.

Max. zrnitosť: SMZ 3 mm.

Špecifikácia

Napájanie: 230 V, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 min⁻¹

Čerpací výkon: Plynule nastaviteľný výkon od 6,5 l / min

Pracovný tlak: max. 140 bar

Dopravná vzdialenosť: až 30 m

Hadica: RONDO airless DN12 - 20 m

Striekacia tryska: RAC X 541

Rozmery: - plniaca výška 720 mm

- objem zásobníka 70 l

- dĺžka / šírka / výška - 1430 / 500 / 720 mm

- celková hmotnosť 100 kg



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
451336 *	PFT Swing L FC-230 V airless	ks	CV	Y1
451335 *	PFT Swing L FC-230 V airless - s vytláčačom sáčkov	ks	CV	Y1

Príslušenstvo pre PFT Swing

Tryska 541

Výkon: 6,8 l / min

Priemer otvoru trysky: 0,041"



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
495690 *	Tryska 541	ks	CV	Y1

Hadica RONDO DN12



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
460022 *	Hadica DN12 - 20 m	ks	CV	Y1

PFT technika - Samba XL

PFT Samba XL

PFT Samba XL je zariadenie pre striekanie najrôznejších pastóznych materiálov, ktoré sa vyznačuje vysokou flexibilitou.

Spracovávaný materiál, napr. disperzná stierková hmota je priamo čerpaná z vedra alebo nádoby.

Špecifikácia

Napájanie: 230 V, 50 / 60 Hz, 1 Ph

Dopravované množstvo: max 5,5 l / min

Čerpací tlak: max 230 bar

Veľkosť trysky: max 0,037"

Rozmery: - dĺžka / šírka / výška - 670 / 780 / 730 - 1020 mm - výškovo nastaviteľné

- celková hmotnosť 58 kg



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
601802 *	SAMBA XL FC-230V 1Ph 50/60Hz	ks	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie.

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

KNAUF

Príslušenstvo pre PFT Swing

Filtre čerpadla

vhodné pre Samba L / XL



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96135 *	Filter sivý - 30 mikrónov	ks	CV	Y1
129596 *	Filter čierny - 60 mikrónov	ks	CV	Y1
161173 *	Filter modrý - 100 mikrónov	ks	CV	Y1

Hadica DN9

vhodné len pre Samba XL



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96129 *	Hadica DN9 - 15 m	ks	CV	Y1
129597 *	Hadica DN9 - 30 m	ks	CV	Y1

Tryska 531

Výkon: 3,9 l / min
Priemer otvoru trysky: 0,031"



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96134 *	Tryska 531	ks	CV	Y1

Tryska 535

Výkon: 5,0 l / min
Priemer otvoru trysky: 0,035"



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96133 *	Tryska 535	ks	CV	Y1

Striekacia pištoľ DN9 - in line texspray

vhodná pre striekanie pastóznych stierok



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
548508 *	Striekacia pištoľ DN9	ks	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie.

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omytovej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

PFT Technika - Omietacie stroje

Strojová omietačka PFT G4

PFT G4 je kontinuálne pracujúce čerpadlo pre strojovo spracovateľné suché maltové zmesi. Môže byť plnené z vriec alebo rovno zo sila. Využíva sa pri realizácii sadrových omietok, vápennocementových, cementových, izolačných omietok. Pre realizáciu poterov, murovacích mált, stierok a pod.
Max. zrnitosť: SMZ 3 mm.

Špecifikácia

Napájanie: 400 V, 50 Hz, 3 Ph

Pohon: - motor čerpadla 5,5 kW, 385 ot. / min.
Dvojstupňová prevodovka, prepínač (preklápací snímač)
- pohon 0,75 kW, 28 ot. / min.

Zmiešavacia trubica s prírubovým adaptérom. Prepravný zámok zmiešavacej trubice - štandardný. Miešacia špirála G4 - priama. Čerpadlo - TWISTER D6 - 3. Manometer tlaku malty závitový 35 mm M - časť. Výkon čerpadla: cca 22 l / min.

Dopravný výkon: max. 85 l / min.

Dopravný tlak: max. 30 bar.

Dopravná vzdialenosť:

- pri Ø hadice 25 mm až 30 m
- pri Ø hadice 35 mm až 50 m

Tlakové čerpadlo vody 400 V (nie je súčasťou stroja). Prívod vody 3 / 4"

Kompresor K2N, 400 V - 0,9 KW cca 170 l / min., max 4 bar s tlakovým spínačom.

Striekacia pištoľ: 25 mm, tryska 14 mm, dlhá 200 mm, rovná s hliníkovými otočnými spojkami.

Rozmery: - výška plnenia 910 mm

- objem zásobníka 145 l

- dĺžka / šírka / výška - 1200 / 720 / 1530 mm

- celková hmotnosť 279 kg



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
402168 *	PFT G4	ks	CV	Y1
260621 *	PFT G4 FU 230/400 V	ks	CV	Y1
268143 *	PFT G4 FU 230 V	ks	CV	Y1
257359 *	PFT G4 smart	ks	CV	Y1
414171 *	PFT G4 super	ks	CV	Y1
406795 *	PFT G4 XL	ks	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie.

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

KNAUF

PFT Technika - Omietacie stroje

PFT RITMO L

Omietací stroj vhodný pre všetky materiály ako napr. vnútorné a finálne omietky a stierky, vyrovnávacie hmoty, tekuté potery, zárubňové malty, mat. pre zatepľovacie systémy, disperzné farby, vhodný pre aplikáciu penetračného náteru Knauf BETOKONTAKT a pod. Základné vybavenie a technické dáta:

- pohon 2,2 kW; rozvádzač s integrovaným frekvenčným meničom
- 55 - 475 ot. / min.
- prívod prúdu 230 V, 50 Hz, 1 fáza
- prívod vody pomocou hadice 1/2", min. tlak 2,5 bar.
- istenie 16 A

Čerpadlo (Rotor / Stator) - B4 - 2, štandard Kompresor DT 4,8; 230 V

Príložený vibrátor 230 V

Omietacia pištoľ 25 S 10 200, rotačná 4LU EWO RONDO 25mm, 15 + 5 mm

Dopravný výkon 1,5 - 14 l / min.

Max. zrnitosť zmesi do 3 mm

Prietokomer 75 - 750 l / hod.

Dopravný tlak max. 20 bar.

Dopravná vzdialenosť až 20 m

Rozmery: - výška plnenia 900 mm

- objem násypky 45 l (s nastavcom 75 l)
- dĺžka / šírka / výška - 750 / 600 / 1380 mm
- hmotnosť 118 kg



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
659504 *	PFT RITMO L	ks	CV	Y1

PFT RITMO powercoat 230 V

Strojná omietačka, špeciálne určená na miešanie a nanášanie sadrovej stierky až do zrnitosti 2 mm (napr.: Multifinish M), na lepenie a armovanie izolačných dosiek. Je možné spracovať aj pastózne materiály. El. prípojka - 230 V

Základné vybavenie:

- Zásobník na materiál s vymeniteľným gumovým tubusom
- Skriňový rozvádzač so vstavaným meničom kmitočtov
- Prevodový motor 1,5 kW, 230 V / 50 Hz
- Čerpadlo A2 - 2,5 l s domiešavačom RITMO powercoat a chromovaným rotorom z nehrdzavejúcej ocele
- Vstavaný manometer pre meranie tlaku malty s membránovým prevodníkom
- Materiálová hadica 1 / 2" / 15 m s tlakovou spojkou pre maltu
- PVC hadica s textilnou vložkou
- NW 9 x 3 mm, 15 m so spojkou EWO
- Predĺžovací kábel 15 m pre diaľkový ovládač
- Napájací kábel 25 m
- Miešací hriadeľ RITMO powercoat, pozinkovaný
- Vodná vstrekovacia tryska
- Prietokomer na vodu 31,5 - 315 l / h
- Taška s náradím, čistiaca súprava a návod na obsluhu
- Striekacie zariadenie 1500 mm s prívodom vzduchu a elektrickým ovládaním



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
90638 *	PFT RITMO powercoat 230 V	ks	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie.

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

PFT technika - príslušenstvo

	ROTOR D6 - 3				
	Slimák				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	237908 *	Rotor D6-3 pre G4/G5	ks	CV	Y1
	STATOR D6 - 3				
	Twister PIN na omietku				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	7899 *	Stator D 6 – 3 pre G4/G5	ks	CV	Y1
	Miešací hriadel' PFT G5				
		Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ
	89326 *	Miešací hriadel' pre PFT G5	ks	CV	Y1
	Miešací hriadel' pre PFT G4/G5				
	Pre ľahčené omietky				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	20103610 *	Miešací hriadel' pre G4/G5 ľahčená omietka	ks	CV	Y1
	Rotor B4 - 1,5 L				
	Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO L / M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	69186 *	Rotor B4 – 1,5 l pre RITMO	ks	CV	Y1
	Stator B4 - 1,5 L				
	Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO L / M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	48566 *	Stator B4 – 1,5 pre RITMO	ks	CV	Y1
	Rotor B4 - 2 L				
	Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	280181 *	PFT Rotor B4 2L pre RITMO	ks	CV	Y1
	Stator B4 - 2 L				
	Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO L / M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	280182 *	PFT Stator B4 2L pre RITMO	ks	CV	Y1
	Miešací hriadel' pre RITMO M				
		Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ
	66240	Miešací hriadel' pre RITMO M	ks	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie.

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

KNAUF

PFT technika - príslušenstvo

Rotor R7 - 1,5 L



pre spracovanie FE 50 Largo a FE 80 Allegro strojmi G4 alebo G5

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20114810 *	Rotor R7 - 1,5 l pre G4/G5	ks	CV	Y1

Stator R7 - 1,5 L



pre spracovanie FE 50 Largo a FE 80 Allegro strojmi G4 alebo G5

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20116200 *	Stator R7 - 1,5 l pre G4/G5	ks	CV	Y1

Dýza na omietku



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
63290 *	Dýza na omietku PFT S 10 mm čierna pre G4/G5/RITMO	ks	CV	Y1
62382 *	Dýza na omietku PFT S 12 mm čierna pre G4/G5/RITMO	ks	CV	Y1
62383 *	Dýza na omietku PFT S 14 mm čierna pre G4/G5/RITMO	ks	CV	Y1

Rotor A2 - 2,5 L powercoat



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81212 *	Rotor A 2 - 2,5 L powercoat pre RITMO	ks	CV	Y1

Gumová vložka rotora domiešavača powercoat



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81227 *	gumová vložka pre RITMO	ks	CV	Y1

Stator A2 - 2,5 L



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71616 *	Stator A 2 - 2,5 L pre RITMO	ks	CV	Y1

Maltové hadice na omietky



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
21100 *	RONDO 25 mm 10 m pre G4/G5/RITMO	ks	CV	Y1
21105 *	RONDO 35 mm 20 m pre G4/G5	ks	CV	Y1

Hubovitá guľička



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20210500 *	Hubovitá guľička 30 mm pre G4/G5/RITMO	ks	CV	Y1
20210600 *	Hubovitá guľička 50 mm pre G4/G5	ks	CV	Y1

Gumové tesnenie



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20199600 *	Gumové tesnenie 25 mm pre G4/G5/RITMO	ks	CV	Y1
20200712 *	Gumové tesnenie 35 mm pre G4/G5	ks	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie.

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

PFT technika - príslušenstvo



Vibračné tyče

na liate potery

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20231530	* Vibračné tyče na liate potery šírky 0,80 m	ks	CV	Y1
20231532	* Vibračné tyče na liate potery šírky 1,60 m	ks	CV	Y1
20231531	* Vibračné tyče na liate potery šírky 2,20 m	ks	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie.

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

KNAUF DIAMANT

Statická doska pre drevostavby





KNAUF

PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY





Linde

25

2

Linde

OBSAH

Podkategórie

Čísla stránok

PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY	161-165
PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ SILA	166
PODMIENKY PRE POSTAVENIE A ZÁSODOVANIE SÍL NA STAVBE	167

Všeobecné obchodné podmienky

zo dňa 1. 3. 2022

1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj stavebných materiálov firmy KNAUF Bratislava, s.r.o. Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 31348505 (ďalej len „predávajúci“) kupujúcim a tvoria neoddeliteľnú súčasť rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „VOP“).
2. Jednotlivé materiály sú špecifikované platnými cenníkmi a technickými listami firmy KNAUF Bratislava s.r.o.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien dodávaného sortimentu a všetky objednávky tovaru sú záväzné až po písomnom alebo emailovom potvrdení objednávky.
4. Tieto VOP sú platné od 01.03.2022 až do odvolania alebo ich nahradenia novými VOP a rušia predchádzajúce znenie VOP.

DODACIE PODMIENKY

5. Dodávku tovaru je možné uskutočniť :
 - a) na základe uzavretia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy a za podmienok v nej stanovených,
 - b) na základe objednávky potvrdenej predávajúcim v súlade s rámcovou kúpnu zmluvou, ak bola uzavretá,
 - c) na základe objednávky potvrdenej predávajúcim, ak nebola uzavretá rámcová kúpna zmluva ani písomná kúpna zmluva.
6. Dodávku tovaru sa rozumie dodanie objednaného druhu a množstva materiálov (ďalej len „tovar“), vrátane jeho dopravy na miesto dodania, ktoré musí byť uvedené v kúpnej zmluve, v objednávke, alebo stranami preukázateľne dojednané.
7. Ak sa dodanie uskutočňuje na základe objednávky kupujúceho, musí byť každá objednávka vyhotovená písomne alebo emailom a doručená predávajúcemu, poštou alebo elektronickou formou na ObjednavkySK@knauf.com. Objedávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti :
 - a) fakturačná adresa, obchodné meno, sídlo, IČ DPH a IČO kupujúceho, emailová adresa kupujúceho pre zaslanie potvrdenia objednávky,
 - b) označenie osoby oprávnenej k prevzatíu dodávky (meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail),
 - c) názov výrobku a presné označenie podľa cennikového označenia KNAUF Bratislava, s.r.o., vrátane čísla výrobku, v súlade s cenníkom KNAUF, príp. názov objektu alebo číslo Cenovej ponuky,
 - d) množstvo tovaru,
 - e) navrhovaný deň dodávky,
 - f) presnú adresu miesta dodania objednaného tovaru s pracovnou dobou.
8. Ak kupujúci prevádzkuje viaceré prevádzkarne a požaduje zaslanie potvrdenia objednávky na emailovú adresu určitej prevádzkarne, je povinný to uviesť v objednávke spolu s uvedením príslušnej emailovej adresy predmetnej prevádzkarne, v opačnom prípade predávajúci splní svoju povinnosť odoslať potvrdenie objednávky jej odoslaním na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v Liste obchodných podmienok.
9. V prípade rozporu medzi kódom tovaru a popisom tovaru na objednávke kupujúceho je pre predávajúceho záväzný kupujúcim uvedený kód tovaru. V prípade, ak je ten istý druh tovaru s rovnakým kódom vyrábaný v rôznych závodoch skupiny KNAUF a kupujúci požaduje dodanie tohto tovaru zo závodu z konkrétneho štátu, v ktorom sa tovar vyrába, je kupujúci povinný v objednávke uviesť okrem kódu tovaru aj označenie štátu pôvodu, t.j. napr. Rakúsko, Nemecko, Česká republika a pod., v opačnom prípade je predávajúci oprávnený dodať objednaný tovar z ktoréhokoľvek závodu skupiny KNAUF.
10. Deň dodávky tovaru uvedený kupujúcim v objednávke je len orientačný a nie je pre predávajúceho záväzný. Záväzný je deň dodania dohodnutý zmluvnými stranami a uvedený v potvrdení objednávky. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar riadne a včas, ak dodá tovar v dohodnutý deň dodania v čase od 06:00 do 18:00 hod., pričom kupujúci je povinný v tomto čase v deň dodania zabezpečiť prevzatie a vyloženie tovaru v súlade s týmito VOP a nie je oprávnený požadovať dodanie tovaru v konkrétny čas, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
11. Objednávky prijaté do 11:00 h pracovného dňa budú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté po 11:00 h pracovného dňa budú spracované v nasledujúci pracovný deň. Objednávku nie je možné zmeniť po jej potvrdení predávajúcim a na každú zmenu sa vyžaduje súhlas predávajúceho.
12. Stornovanie predávajúcim potvrdenej objednávky v deň nakládky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany kupujúceho a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške prepravného, ktorú sa kupujúci zaväzuje zaplatiť na základe výzvy predávajúceho. Stornovanie predávajúcim potvrdenej objednávky neštandardných materiálov (v Cenníku označené symbolom hviezdička „*“ alebo predávajúcim v komunikácii s kupujúcim označené ako neštandardné napr. v cenovej ponuke) sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany kupujúceho a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny objednaného tovaru, ktorú sa kupujúci zaväzuje zaplatiť na základe výzvy predávajúceho.
13. Predávajúci posieľa na e-mailovú adresu kupujúceho „Potvrdenie objednávky“ so špecifikáciou objednaného druhu tovaru, kódu tovaru, množstva, ceny a termínu dodania (ďalej len „špecifikácia tovaru“). Kupujúci je povinný potvrdenie objednávky riadne skontrolovať a v prípade rozporu v špecifikácii tovaru uvedeného v objednávke a v potvrdení objednávky o tom bezodkladne informovať predávajúceho, v opačnom prípade neskoršia reklamácia dodaného tovaru (druh, kód, množstvo, cena a termín dodávky) nebude zo strany predávajúceho akceptovaná.
14. Dodacia lehota pre celozozové objednávky (24 ton) z výrobných závodov KNAUF bude oznámená kupujúcemu v závislosti od dostupnosti tovaru vo výrobnom závode. Štandardná dodacia lehota je do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Pre objednávky menšie ako 24 ton je dodacia lehota určená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Tovar je dodávaný priamo z výrobných závodov skupiny KNAUF alebo zo skladu predávajúceho v Bratislave podľa aktuálnej dostupnosti tovaru. Kupujúci akceptuje, že dodací list vystavený vo výrobnom závode môže byť vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku.
15. Osobný odber z veľkoskladu predávajúceho v Bratislave
 - a. EXPRES vyzdvihnutie -> do 4 hodín od objednávky. Pre objednávky zaslané v rovnaký deň ako je požadovaný deň odberu tovaru

KNAUF

Všeobecné obchodné podmienky

z veľkoskladu predávajúceho v Bratislave, zašle predávajúci na telefónne číslo uvedené v objednávke SMS potvrdenie o dostupnosti tovaru a termínu najskoršieho odberu do 2 hodín od prijatia elektronickej objednávky. Odber pripraveného tovaru bude následne možný od 1 hodiny po zaslaní SMS potvrdenia o dostupnosti tovaru a termínu odberu alebo podľa času stanoveného v potvrdení. Poplatok za EXPRES vyzdvihnutie je 10,-EUR/objednávka bez DPH.

b. ŠTANDARD vyzdvihnutie -> do 24 hodín od objednávky. Pre objednávky zaslané do 11:00 hod bude v rovnaký pracovný deň zaslané SMS potvrdenie o dostupnosti tovaru a termínu odberu. Pre objednávky zaslané po 11:00 hod bude zaslané na telefónne číslo uvedené v objednávke SMS potvrdenie o dostupnosti tovaru a termínu odberu nasledujúci pracovný deň. Odber pripraveného tovaru bude následne možný od 24 hodín po zaslaní SMS potvrdenia o dostupnosti tovaru a termínu odberu. Poplatok za ŠTANDARD vyzdvihnutie je 0,-EUR/objednávka.

Kupujúci je povinný v objednávke zaslanej predávajúcemu uviesť informáciu o požadovanej forme odberu (EXPRES, ŠTANDARD) a telefonický kontakt na osobu, ktorej má byť zaslané SMS potvrdenie o dostupnosti tovaru a termíne odberu a rovnako tak, či má byť objednaný tovar pripravený na paletu alebo bude tovar odobraný bez palety. Termín odberu bude stanovený v SMS potvrdení o dostupnosti tovaru a termínu odberu. Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť až po zaslaní SMS potvrdenia o dostupnosti tovaru a termínu odberu, ktoré bude zaslané pracovníkom logistiky KNAUF formou SMS správy na telefónne číslo uvedené v objednávke.

16. Tovar sa považuje za dodaný dňom jeho prevzatia v mieste dodania. Prevzatie tovaru potvrdzuje zástupca kupujúceho oprávnený konaj v jeho mene, prípadne iná osoba uvedená v zmluve alebo v objednávke (ďalej len „oprávnená osoba“). V prípade dodania tovaru na iné miesto ako je sídlo alebo prevádzkareň kupujúceho, najmä na stavbu alebo prevádzkareň, resp. pozemok tretej strany (ďalej len „stavba“), kde nie je prítomná oprávnená osoba kupujúceho, sa kupujúci zaväzuje emailom na adresu ObjednavkySK@knauf.com oznámiť predávajúcemu najneskôr v deň dodania tovaru meno, priezvisko, telefónne číslo osoby zodpovednej za prevzatie tovaru (ďalej len „zodpovedná osoba“). Ak nebude v termíne dodania na mieste vykládky (mieste dodania) prítomná oprávnená alebo zodpovedná osoba, predávajúci môže postupovať podľa bodu 18 VOP alebo tovar odovzdať ktorémukoľvek pracovníkovi prítomnému na mieste vykládky (mieste dodania) s účinkami riadneho dodania tovaru kupujúcemu a prechodu zodpovednosti za prípadné škody na tovare na kupujúceho.

17. Prevzatie tovaru potvrdí oprávnená alebo zodpovedná osoba uvedením svojho mena, priezviska, podpisom, prípadne pečiatkou kupujúceho a uvedením dátumu a času na dodacom liste a/alebo nákladnom liste (CMR) a jeho kópiu je povinná odovzdať dopravcovi. V prípade prevzatia tovaru inou ako oprávnenou alebo zodpovednou osobou (posledná veta bodu 16 VOP), prevzatie tovaru potvrdí preberajúca osoba uvedením svojho mena, priezviska, uvedením dátumu a času na dodacom liste a/alebo nákladnom liste (CMR) a jeho kópiu je povinná odovzdať dopravcovi.

18. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť bezodkladné prevzatie a vyloženie tovaru v čase dodania tovaru oprávnenou alebo zodpovednou osobou na mieste dodania tovaru. V prípade neprítomnosti oprávnenej alebo zodpovednej osoby na mieste dodania v dohodnutom termíne zodpovedá kupujúci za škodu vzniknutú predávajúcemu. Bezplatná doba čakania na vykládku, vrátane samotnej vykládky je 2 hodiny. Každú ďalšiu začatú hodinu až do prevzatia tovaru je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu nasledovne:

- a) Vozidlá do 3,3 tony = 9,95 EUR/ hod,
- b) Vozidlá do 5,0 ton = 14,94 EUR / hod,
- c) Vozidlá nad 5,0 ton = 24,90EUR / hod

Dĺžku prípadného čakania je povinná oprávnená osoba kupujúceho vyznačiť na dodacom liste a/alebo nákladnom liste (CMR), v opačnom prípade tak môže urobiť dopravca.

19. Kupujúci je povinný zabezpečiť miesto dodania tak, aby bolo prístupné ťahaču s návesom (celkovej hmotnosti 40 ton).

20. VIS MAJOR - Predávajúci garantuje v zmluve, resp. objednávke a v týchto VOP dohodnuté podmienky s výnimkou nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä nevhodné počasie v mieste výroby tovaru alebo v mieste dodania tovaru, prírodná katastrofa, požiar, havária, prerušenie dodávky energií, nedostatok a zmena ceny energií alebo vstupných surovín, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia, úradné zásahy a zátky, pracovné konflikty ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa, náhly a hromadný výskyt, resp. šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase alebo s ním súvisiace obmedzenia.

PLATBNÉ A DODACIE PODMIENKY

21. Kúpna cena za tovar sa rozumie cena tovaru vrátane jeho dodania do miesta dodania určeného kupujúcim v objednávke alebo v kúpnej zmluve. Zmena miesta dodania uvedená v zmluve alebo v potvrdení objednávky je možná len s písomným alebo emailovým súhlasom predávajúceho.

22. Kúpna cena a výrobné závody jednotlivých produktov sú uvedené v cenníku predávajúceho zverejnenom na www.knauf.sk.

23. Predaj priamo z jedného výrobného závodu skupiny KNAUF:

Kúpna cena tovaru uvedená v cenníku platí pre jednorazovú dodávku tovaru v množstve 24 ton (ďalej len „ucelený LKW“), v rámci tejto dodávky sú akceptované dve miesta vykládky v max. vzdialenosti od seba do 100 km po trase a logistický poplatok je 0,- EUR. Za každú ďalšiu požadovanú vykládku tovaru (to znamená tretiu a prípadne ďalšiu vykládku) v max. vzdialenosti od prvého miesta vykládky do 100 km po trase, bude kupujúcemu účtovaný logistický poplatok za každú takúto ďalšiu vykládku vo výške 33,- EUR bez DPH/vykládka.

Pokiaľ bude vykládka mimo trasy konečnej vykládky, bude kupujúcemu účtované prepravné podľa tarify dopravcu. Výška čiastky prepravného bude vopred emailom oznámená kupujúcemu.

24. Tovar zo skladu predávajúceho v Bratislave môže kupujúci objednať štyrmi spôsobmi:

- a) DOVOZ Z VEĽKOSKLADU do stavebnín a na stavby: Tovar dostupný skladom a balený na EUR paletách, pri objednávke v hodnote 400,- EUR a viac bez DPH, predávajúci dodá kupujúcemu do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky bez poplatku za dopravu, na miesto v SR, určené kupujúcim (platí pre skupinu tovarov omietkových, maltových zmesí, tmelov, príslušenstva a stavebnej chémie). Na takýto tovar platia cenníkové ceny, prípadne prislúchajúca zľava podľa cenových dojednaní v Liste Obchodných Podmienok alebo cena v zmysle platnej Cenovej ponuky a uvedenej ceny „Fakturačná cena zo skladu“ pri danom produkte. Vyššie uvedené podmienky dodania sa nevzťahujú.



Všeobecné obchodné podmienky

hujú na dosky expedované na GKP paletách a profily. Na produkty expedované na GKP paletách a profily je dodanie a cena prepravy dohodnutá individuálne s kupujúcim. Dodanie je možné po dohode s pracovníkom logistiky predávajúceho;

- b) DOVOZ Z VEĽKOSKLADU do stavebnín a na stavby: Tovar dostupný skladom a balený na EUR paletách, pri objednávke v hodnote menej ako 400,- EUR bez DPH, predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto v SR ním určené. Cena tovaru pre skupinu tovarov omietkových, maltových zmesí, tmelov, príslušenstva a stavebnej chémie sa určuje podľa predchádzajúceho bodu a). Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť dopravné náklady zo skladu Knauf Bratislava do kupujúcim určeného miesta dodania cenu vo výške 36 EUR/tonu bez DPH. Na produkty expedované na GKP paletách a profily je dodanie a cena prepravy riešená individuálne a konzultovaná pracovníkom logistiky KNAUF Bratislava s kupujúcim.
 - c) OSOBNÝM ODBEROM Z VEĽKOSKLADU predávajúceho v Bratislave, pokiaľ to uvedie v objednávke a riadi sa pokynmi podľa bodu 15 VOP.
 - d) OSOBNÝM ODBEROM ZO SKLADU PREDÁVajúCEHO V BRATISLAVE S VOPRED DOHODNUTOU MOŽNOSŤOU PRESKLADNENIA objednaného a naskladneného tovaru, s možnosťou skladovania po dobu 3 dní bez poplatku. Pri prekročení tejto lehoty bude kupujúcemu účtované skladné vo výške 1% hodnoty pôvodne naskladneného tovaru z danej objednávky za každý deň preskladnenia. Pri profiloch neštandardnej dĺžky je táto služba možná len po predchádzajúcej vzájomnej dohode.
25. Vlastníctvo k dodanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru (výhrada vlastníckeho práva).
26. Ďalšie prípadné zľavy z ceny, iné osobitné platobné podmienky a podobne, je možné poskytnúť kupujúcim na základe individuálne dohodnutých podmienok s predávajúcim.
27. V prípade omeškania sa s úhradou faktúry riadne a včas v lehote splatnosti má predávajúci voči kupujúcemu právo požadovať z dlžnej sumy úroky z omeškania účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z za každý deň omeškania.

MANIPULÁCIA S TOVAROM, SKLADOVANIE

28. Pri skladovaní a manipulácii s tovarom je potrebné dodržiavať pokyny, odporúčania, užívateľské a spracovateľské návody uvedené v technických listoch k jednotlivým produktom.
29. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade niektorých tovarov, vyrábaných v zahraničí, tieto neobsahujú na obale popisy, resp. informácie v slovenskom jazyku. V prípade objednávky týchto tovar, predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom aj popisy/informácie k tovaru v slovenskom jazyku. Kupujúci podpisom dodacieho listu alebo a/alebo nákladného listu (CMR) potvrdzuje, že mu boli spolu s tovarom dodané aj popisy/informácie v slovenskom jazyku bez toho, aby táto skutočnosť musela byť osobitne uvedená na dodacích dokumentoch a zároveň sa zaväzuje tieto popisy/informácie vhodným spôsobom umiestniť na ním ďalej predávané tovary v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. V prípade nedodania popisy/informácie je kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho, v opačnom prípade je povinný zabezpečiť označenie tovaru slovenským popisom/informáciami na vlastné náklady. Kupujúci nie je oprávnený ďalej predávať tovary spotrebiteľovi bez popisov/informácií v slovenskom jazyku, v opačnom prípade nesie kupujúci všetku zodpovednosť za prípadné porušenia príslušných právnych predpisov a následné postihy/sankcie zo strany príslušných kontrolných štátnych orgánov. Za porušenie tejto zmluvnej povinnosti zo strany kupujúceho si zároveň zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške pokuty právoplatne udelennej predávajúcemu príslušným orgánom verejnej moci v príčinnej súvislosti s porušením tejto zmluvnej povinnosti kupujúcim.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

30. Predávajúci zodpovedá za vady dodávaných stavebných materiálov zn. KNAUF len v rámci vlastností produktov uvedených v technických listoch. V sporných prípadoch sa k rozhodnutiu o kvalitatívnych vlastnostiach použijú certifikáty skúšobní uznávaných príslušným štátom pôvodu daného tovaru. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar v čase dodania.
31. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim..
32. Kupujúci je povinný s odbornou starostlivosťou skontrolovať dodaný tovar ihneď pri prevzatí. Zjavné a viditeľné vady ako aj chýbajúci tovar je kupujúci povinný uplatniť okamžite pri prevzatí tovaru, a to prostredníctvom zápisu do dodacieho listu a/alebo nákladného listu (CMR), pričom kupujúci je povinný umožniť dopravcovi uviesť jeho prípadné stanovisko k namietaným vadám alebo chýbajúcemu tovaru. Kupujúci je zároveň povinný zhotoviť fotodokumentáciu vadného alebo poškodeného tovaru priamo na vozidle alebo bezprostredne po zistení vady po jeho vyložení z vozidla.
33. Vady podľa bodu 32 VOP je možné uznať len pri ich uplatnení u predávajúceho do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru, a to písomne. Uplatnenie vád musí spĺňať náležitosti uvedené v bode 37 VOP.
34. V prípade vád tovaru je kupujúci povinný tovar prijať, odborne zložiť a uskladniť. Nárok zo zodpovednosti za vady nemožno uznať, ak kupujúci alebo osoba, ktorej umožnil prístup k tovaru, vykoná zmeny alebo opravy na dodanom tovare bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
35. Ak kupujúci zistí vady tovaru použitého alebo zapracovaného pri zhotovení stavebného diela, zaväzuje sa kupujúci v záujme predchádzania vzniku škody prerušiť ďalšie použitie tovaru alebo jeho spracovanie a bezodkladne informovať o zistených vadách predávajúceho spôsobom podľa bodu 38 VOP.
36. Akékoľvek nároky kupujúceho z vád, uplatnené po dodaní tovaru, vyplývajúce z neodborného spracovania tovaru, neodborného skladovania tovaru, spôsobené vonkajšími udalosťami alebo javmi, ktoré nespôsobil predávajúci a pod. sú vylúčené a to najmä, ale nie výlučne:
- a) reklamácia povrchu poteru až po jeho vyhotovení bez predchádzajúcej riadnej reklamácie v spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.
 - b) reklamácia povrchu omietky, resp. fasádnej omietky až po jej oprave bez predchádzajúcej riadnej reklamácie, v spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.
 - c) akékoľvek reklamácie vád, vzniknutých v dôsledku nesprávneho technologického postupu pri lepení a škárovaní
 - d) akékoľvek reklamácie vád vzniknutých v dôsledku nedodržania postupu pri použití čistiacich a ošetrovacích prostriedkov a podobne

Všeobecné obchodné podmienky

REKLAMÁCIE

37. Akékoľvek reklamácie tovaru musia byť podané písomne s uvedením nasledovných náležitostí:
- druh tovaru
 - reklamované množstvo
 - dátum a označenie výrobnéj šarže uvedené na obale výrobku
 - dátum dodávky a číslo objednávky (prípadne č. faktúry alebo dodacieho listu a/alebo nákladného listu CMR),
 - dátum zistenia vady, rozsah zistenej škody, popis reklamácie,
 - dodací list obsahujúci uplatnenie reklamácie vád zistených pri prevzatí tovaru a fotodokumentáciu v súlade s bodom 32 VOP.
38. Pre uznanie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci bez zbytočného odkladu po tom čo vady zistil informoval príslušného regionálneho obchodného zástupcu predávajúceho, ktorý vykoná obhliadku reklamovaného tovaru a vyhotoví fotodokumentáciu resp. odoberie vzorku tovaru.
39. Materiál dodaný v požadovanom množstve a kvalite podľa objednávky kupujúceho, predávajúci neodkupuje späť, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

SPRÁVA POHLADÁVKOV

40. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, ak sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky predávajúceho, je povinný predávajúcemu zaplatiť všetky náklady, spojené s mimosúdnym vymáhaním (inkasom) pohľadávok spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o., prostredníctvom externej inkasnej spoločnosti. Maximálna výška takýchto nákladov je 6% z hodnoty dlžnej istiny pohľadávky s príslušenstvom. V takomto prípade je kupujúci povinný tieto náklady, na mimosúdne vymáhanie pohľadávky predávajúceho, zaplatiť priamo externej inkasnej kancelárii predávajúceho, ktorá je poverená týmto vymáhaním pohľadávok a ktorá sa preukáže platným splnomocnením predávajúceho.

PODMIENKY PALETOVEJ VÝMENY

41. Predávajúci dodáva kupujúcim tovar na nevratných paletách alebo EUR paletách alebo na GKP paletách (š 1250 mm), ktoré vykupuje späť. Predávajúci vykupuje iba palety mechanicky nepoškodené a nerozbité na parite EXW kupujúci. Všetky palety, ktoré chce kupujúci vrátiť, musia mať preukázateľný pôvod u predávajúceho. Palety je možné vrátiť predávajúcemu priebežne počas 12 mesiacov od ich dodania kupujúcemu, a to v celkovom množstve zodpovedajúcom množstvu odberu kupujúceho za posledných 12 mesiacov. Palety sa však musia zväzť priebežne počas celého roku. Kupujúci je povinný kontrolovať kvalitu paliet pri vykládke tovaru, prípadne ju reklamovať.

42. Predajná cena a podmienky výkupu:

a) GKP palety pre sadrokartón, šírky 1 250 mm a dĺžky 2 000 mm a viac.

Predajná cena je 35,00 EUR/ paleta bez DPH, výkupná cena je 31,50 EUR/ paleta. Rozdiel predajnej a výkupnej ceny je hodnota amortizácie a opotrebenia palety 10% v hodnote 3,50 EUR/ pal.

GKP palety zo závodov KNAUF sú označené čiernym logom „GKP“. Predávajúci naspäť vykupuje len takto označené palety.

Vrátené GKP palety budú skontrolované a vytriedené, za stav prevzatých paliet na spätný výkup zodpovedá kupujúci. Posúdenie stavu vrátených paliet po zvoze spracuje spoločnosť FLEXIPAL, s.r.o., ktorá vystaví triediaci protokol. Na základe triediaceho protokolu bude vystavený dobropis.

Palety, ktoré svojou kvalitou nespĺňajú kritériá na spätný odkup (napr. palety konkurencie alebo poškodené palety), je možné spätne odobrať do 15 pracovných dní od dátumu odoslania oznámenia o nespĺnení podmienok spätného odkupu v areáli spoločnosti FLEXIPAL SLOVAKIA, s.r.o., Cerovská 154, 900 81 Šenkvice. V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované.

b) Nevratné jednocestné palety (š. 1200 mm) nie sú účtované ani sa nevykupujú späť.

c) Vratné EUR palety (EP) rozmerov 1 200 x 800 mm

Predajná cena je 19,00 EUR / pal. bez DPH výkupná cena je 17,10 EUR/ paleta bez DPH. Rozdiel predajnej a výkupnej ceny je hodnota amortizácie a opotrebenia palety 10% v hodnote 1,90 EUR/ pal.

43. Možnosti vrátenia paliet:

a) Osobné odovzdanie v sklade KNAUF Bratislava, v minimálnom počte 10ks paliet.

b) Bezplatný zvoz paliet - Nahlásením požiadavky na zvoz paliet pracovníkom logistiky KNAUF bude skontrolované paletové saldokonto a objednaný zvoz. Minimálne množstvo je 60 GKP paliet alebo 150 EUR paliet z jedného miesta nakládky. Zvoz bude realizovaný po naplnení celého kamióna v danom okrese. Termín vyzdvihnutia bude oznámený spoločnosťou FLEXIPAL SLOVAKIA, s.r.o. alebo pracovníkom logistiky KNAUF.

44. Spôsob nakládky paliet:

Za správny spôsob naloženia paliet pri zvoze zodpovedá kupujúci. Do jedného návesu sa pri správnom uložení zmestí min.: 220 ks GKP paliet a 450 ks EUR paliet. V jednom stohu je min. 15 EUR paliet alebo min. 25 GKP paliet. GKP palety s dĺžkou 2m sa nakladajú do vozidla ich dĺžkou kolmo na smer jazdy vozidla. Každý stoh paliet je nutné označiť štítkom s názvom spoločnosti a vyhotoviť fotografiu stohu na korbe kamiónu. Palety nesmú byť pri nakládke uložené do seba.

Všeobecné obchodné podmienky

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

45. Kúpujúci podpisom rámcovej zmluvy udeľuje predávajúcemu súhlas so zasielaním marketingových, reklamných a iných správ a oznámení komerčnej povahy tak v listinnej ako aj elektronickej forme.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

46. Ak nie je v zmluve alebo objednávke ustanovené inak, právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú a riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

47. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ si neoznámia zmenu adresy, sú povinné si doručovať všetky písomnosti, ktoré sa majú podľa zmluvy, objednávky alebo VOP doručovať v písomnej forme na adresu sídla zapísanú v čase odoslania v príslušnom verejnom registri (obchodný, živnostenský, register mimovládnych organizácií a pod.).

48. Všetky písomnosti doručované v súvislosti so zmluvou, objednávkou alebo VOP sa považujú za doručené najneskôr uplynutím tretieho dňa odo dňa ich odoslania doporučené na adresu podľa bodu 48. Ak si adresát písomnosť prevezme pred uplynutím tretieho dňa, považuje sa za deň doručenia tento skorší deň prevzatia písomnosti adresátom.

49. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo všetkých jednotlivých kúpnych zmlúv vzniknutých na základe samostatných objednávok medzi stranami, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov, v písomnom konaní, jediným rozhodcom vymenovaným predsedom Rozhodcovského súdu. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

50. Predávajúci ako prevádzkovateľ týmto poskytuje kupujúcemu a fyzickým osobám, ktorých osobné údaje sú zachytené v zmluve, objednávke alebo komunikácii zmluvných strán (ďalej len „dotknutá osoba“) nasledovné informácie podľa §20 z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

- a) Prevádzkovateľ: predávajúci, email: ObjednavkySK@knauf.com alebo info@knauf.sk
- b) Účel spracúvania: plnenie zmluvy
- c) Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy
- d) Kategórie spracúvaných osobných údajov: kontaktné údaje (najmä meno, priezvisko, pracovná pozícia, email, telefón)
- e) Kategórie príjemcov: predávajúci a spoločnosti patriace do skupiny KNAUF
- f) Doba uchovávanía: trvanie účelu alebo po dobu určenú príslušným právnym predpisom upravujúcim povinnosť uchovávanía alebo archivácie (najmä daňové a účtovné predpisy)
- g) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: plnenie zmluvy, propagácia produktov a značky predávajúceho
- h) Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na namietanie spracúvania, na prenosnosť osobných údajov, na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov
- i) Zdroj osobných údajov: kupujúci, verejne prístupné zdroje
- j) Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva.

V Bratislave, dňa 14.02.2022

Kupujúci:

Predávajúci:

Protokol o odovzdaní a prevzatí sila

Zásobník - SILO č.

Firma nájomcu:

Adresa stavby:

Telefon:

Dátum predania do nájmu:

Dátum ukončenia prenájmu:

Voľne ložené suché omietkové zmesi (ďalej len VL SOZ) sa dodávajú v silách prenajímateľa v NETLAKOVANOM prevedení. Silo je nájomcovi odovzdané na stavbe kompletne: s prívodovým káblom, výpustnou klapkou a to v neporušenom stave.

Prenájom sila: nájom sila je zdarma za predpokladu, že každé ďalšie doplnenie SOZ bude prevedené do 14 kalendárnych dní. V opačnom prípade bude za každý kalendárny deň účtované nájomné vo výške 8 EUR/deň. Prvý závoz sila (cca 7 t), prevoz, odvoz a odčerpanie platí zákazník podľa platného cenníku firmy KNAUF a dopravcu.

Pre závoz a prenájom mobilných síl platia podmienky uvedené v Zmluve o podnikateľskom nájme strojného zariadenia vrátane príslušenstva.

K stanovisku sila je nutné zaistiť prejazdnosť a spevnenú komunikáciu nie len pre závoz a odvoz sila, ale i pre autocisternu, ktorá vykonáva doplnenie VL SOZ. Miesto pre postavenie sila musí byť spevnené, rovné a nesmie byť vyvýšené - **zodpovedá stavba**. Nájomca si zaistiť v prípade potreby povolenie pre umiestnenie sila na verejnom priestranstve. Nutné je taktiež zaistiť povolenie na vjazd v miestach obecnej vyhlášky na „**Zákaz vjazdu nákladných automobilov**.“ Pokiaľ nebude zaistený príjazd na miesto postavenia sila a následne príjazd pre autocisternu, bude prenajímateľ účtovať všetky prejazdené kilometre na stavbu a späť do výrobného závodu vrátane státiť vo výške. 40.- EUR/hod a všetky ostatné náklady spojené s márnou jazdou (podľa cenníku Knauf Bratislava, s.r.o.) * vid' príloha - „Podmienky pre postavenie a zásobovanie netlakových síl.“

Pri vrátení sila sa bude nájomca snažiť, aby silo bolo úplne prázdne. V prípade, že sa nájomcovi nepodarí všetku SOZ v sile spracovať, bude tento zostatok odvezený so silom naspäť k prenajímateľovi.

Akkoľvek mechanické alebo iné úpravy sila a jeho príslušenstva vrátane úprav a zmien firemného označenia alebo umiestnenia iných reklám a iných firemných označení a pod. je zakázané. Porušením tohto upozornenia bude považované za poškodenie sila. Poškodenie alebo strata niektorej časti sila, či príslušenstva a všetky náklady na opravy s tým spojené idú k úhrade nájomcovi a to i poruchy, ktoré sú skryté a budú zistené až pri kontrole na stanovisku vo výrobnom závode.

Pri objednaní je nutné včas (min. 4 pracovné dni vopred) nárokovat odvoz, doplnenie sila z autocisterny na dispečing SOZ tel: +421 911 100 154 alebo fax: +421 253 631 075, e - mail: objednavkySK@knauf.com

Dôležité: Pri doplnení by malo byť min. 3 - 4 t v sile, aby nedošlo k roztriedeniu materiálu.

Pri vrátení sila je nutné, aby bol prítomný oprávnený zástupca nájomcu. Zástupca prepravnej spoločnosti zapíše údaje o stave sila, najmä v prípade nekompletnosti sila alebo poškodení sila či príslušenstva, toto bude následne vyfakturované a to i v prípade, že nebude na stavbe prítomný oprávnený zástupca nájomcu. V prípade rozsiahleho poškodenia bude účtovaná úhrada za nové silo.

Podpisom potvrdzujem zodpovedajúce podmienky pre postavenie a doplňovanie netlakových síl.

Meno a podpis prenajímateľa		Dátum prevzatia		Meno a podpis nájomcu	
ŠPZ Vozidla		Dovoz sila		Odvoz sila	
Zhodnotenie stavu zariadenia pri prevzatí a vrátení - potvrdené zástupcom nájomcu					
Druh materiálu:					
Množstvo:					
Meno a podpis vodiča		Dátum vrátenia		Meno a podpis nájomcu	


Knauf Bratislava, s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava



Podmienky pre postavenie a zásobovanie síl na stavbe

Pre závoz síl a ich zásobovanie z auto cisterien je nutné:

- Zabezpečiť prjazd ku stavbe tak, aby sa silo mohlo priviesť, odvieŕať a ďalej dopĺňať z auto cisterien (!!! 40 t !!!). Cesta musí byť dostatočne spevnená.
- Silo má výšku až 7,5 m - v tejto výške nesmie byť žiadne elektrické vedenie.
- Zaisťiť prejazdnosť, špeciálne auto so silom má výšku 4,2 m.
- Na stavbe je nutné zaisťiť rovnú a pevnú plochu 3 x 3 m pre postavenie sila
- Manipulácia so silom na stavbe je zakázaná, prípadný prevoz/ presun zabezpečíme, ale množstvo materiálu nesmie presiahnuť 7 t.
- Silo musí byť postavené na rovnom a dostatočne pevnom podklade.
- Pevnosť podkladu by mala byť 0,3 N/mm².
- Je zakázané vykonávať akékoľvek technické úpravy na sile a vylepovanie reklám.
- Množstvo materiálu v sile možno skontrolovať iba poklepom, ak je materiál v kónuse, zostávajú v sile 3 - 4 t, ak je materiál po odklopné veko, zostáva 8 - 10 t podľa obrázka.
- Silá sa doplňujú cez guľový ventil a vzdialenosť auto cisterny by mala byť 6 až 12 m.
- Za miesto postavenia transportného sila, prípadne označenie zodpovedá stavba.




Ako orientačná hodnota pre vzdialenosť postavenia sila pri výkope slúži vzťah:

Hĺbka výkopu x 1,7 = minimálna vzdialenosť od okraja výkopu.


Platí pre roznášací uhol 30 - 40°.

Príklad: Hĺbka výkopu 1,5 m x 1,7 = 2,55 m od okraja výkopu

Ilustračné foto



2,46 - 2,6 m podľa typu sila



POZOR!

Každý materiál má inú špecifickú hmotnosť.

Typ	Šírka (m)	Výška (m)
WS 13	2,46	5,74
WS 15	2,50	6,05
WS 18	2,60	6,74
WS 22,5	2,60	7,04

Pre viac informácií k stavaniu síl pozri dostupnú dokumentáciu:

Napr. Merkblatt 1: Sicherer Umgang mit transportablen Baustellensilos, Bundesverband der Gipsindustrie.V.

KNAUF



KNAUF ACADEMY

Školenia suchej výstavby
pre montážnikov a stavebné firmy



Absolvent KNAUF Academy získava:

- Odborné školenia
- Certifikát KNAUF Academy
- Preukaz montážnika KNAUF Academy
- Najnovšie informácie zo sveta suchej výstavby:
Inovácie, Trendy, Technológie
- Produktové vzorky
- KNAUF pracovné oblečenie



KNAUF Academy Bratislava
Stará Vajnorská 37, Bratislava

 KNAUF Bratislava

Typy školení



KNAUF ACADEMY

Suchá výstavba

Systémové riešenia KNAUF - Priečky, predsadené steny, šachtové steny, zavesené a samonosné podhlády, suchá omietka, návrh, montáž, základné tmelenie Q1+Q2

Protipožiarné systémy

Systémy suchej výstavby podľa aktuálneho požiarneho katalógu KNAUF, zamerané na detaily a prevedenie

Tmelenie a stierkovanie

Stupne kvality tmelenia Q1, Q2, Q3, Q4 - od základného tmelenia až po celoplošné stierkovanie, príprava podkladu

Vlhké a mokré priestory

Systémy suchej výstavby pre vlhké a mokré priestory KNAUF Aquapanel, KNAUF Drystar

Suché podlahy

Návrh, detaily, spracovanie systémov suchých podláh KNAUF F146, KNAUF Brio, KNAUF Vidifloor

Dutinové podlahy

Návrh, detaily, spracovanie dutinových a zdvojených podláh KNAUF Integral

Sadrové omietky a Vermiplaster

Spracovanie sadrových omietok KNAUF Rotband, MP75 a Multi-Finish, príprava podkladu

Bezpečnostné systémy RC3

Bezpečnostné konštrukcie v suchej výstavbe s odolnosťou RC3 - priečky, predsadené steny, samonosné podhlády

Drevostavby

Obvodové a interiérové nosné steny drevostavieb, nosné drevené trámové stropy. Akustika, požiarne odolnosť, montáž

Zaregistrujte sa: www.knauf.sk




DÔVERUJ KNAUF, ZAISTÍ BEZPEČIE.

Komplexné riešenie pre pasívnu požiaru ochranu budov.
Ak dôjde k požiaru, záleží na každej sekunde.

Pokiaľ chcete zvýšiť bezpečnosť osôb a objektov, dôverujte
novej rade protipožiarnej ochrany značky Knauf FIREWIN.

Knauf na Slovensku



TELEFÓNNE KONTAKTY NA REGIONÁLNYCH ZÁSTUPCOV:

Západoslovenský región

Bratislava + okolie

+421 902 905 151

Východoslovenský región

+421 911 511 358

Západoslovenský región

SEVER

+421 902 905 159

Logistika sklad

+421 918 784 163

Západoslovenský región

JUH

+421 905 379 498

Logistika Slovensko

+421 911 100 154

+421 903 404 317

Stredoslovenský región

SEVER

+421 903 409 822

Knauf Bratislava s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava

E-mail: info@knauf.sk
objednavkySK@knauf.com
www.knauf.sk

Tel.: +421 02 58240811
Fax: +421 02 53631075



Scan me