



Cenník 2022

Triedy prietoku

Z ≤ 9,0 l/min

A ≤ 15,0 l/min

S ≤ 20,0 l/min

B ≤ 25,0 l/min

C ≤ 30,0 l/min

D ≤ 38,0 l/min

max. prietok v l/min pri tlaku 3 bar

Certifikáty



DIN EN ISO
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

Piktogramy

Podrobné vysvetlivky k našim piktogramom nájdete na vnútornej strane obalu.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník je platný od 01. 04. 2022.



Takmer pred 100 rokmi

začalo KLUDI vyrábať kúpeľňové batérie s využitím tradičných spôsobov remeselníckeho spracovania. Na základe vysoko kvalitných a spoľahlivých prípravkov nadčasového dizajnu sa táto odbornosť stala základom KLUDI. Z tradície ako odborníka na vodovodné batérie bol cieľ vytvorený tak, aby spojil najvyššiu kvalitu použitia a perfektný dizajn jedinečným spôsobom.

Tvrdenie Water in Perfection tak získava nezameniteľný výraz v našich produktoch, ako aj vo všetkých službách, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Inšpiruje a riadi naše aktivity

pre budúcnosť.





Zákaznícky servis	7
Špeciálne aplikácie	8
Prehľad povrchov	10
Index	12

KÚPEĽŇOVÝ PROGRAM

Batérie	
KLUDI 1926 (predtým KLUDI 1926)	20
KLUDI NOVA FONTE	30
KLUDI AMBA	37
KLUDI BALANCE	43
KLUDI E2	50
KLUDI AMEO	56
KLUDI BINGO STAR	64
KLUDI OBJEKTA	65
KLUDI BOZZ	70
KLUDI PURE&STYLE	77
KLUDI ZENTA SL	81
KLUDI ZENTA	88
KLUDI PURE&SOLID	100
KLUDI PURE&EASY	104
KLUDI PUSH	109
TERMOSTATY	111
PODOMIETKOVÉ DIELY	118
Elektronické batérie	
KLUDI BALANCE E	48
KLUDI ZENTA E	93
Doplňky	
KLUDI AMBA	126
KLUDI E2	129
Sprchy	
KLUDI COCKPIT	136
KLUDI SHOWER SYSTÉMY	137
KLUDI 1926 (predtým KLUDI 1926)	149
KLUDI NOVA FONTE	150
KLUDI FIZZ	154
KLUDI A-QA	157
KLUDI FRESHLINE	167
KLUDI ZENTA	171
KLUDI LOGO	174
SPRCHOVÉ HADICE	178
SPRCHOVÉ DOPLNKY	179
Odpadové súpravy	
KLUDI ROTEXA	184
VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY	186
UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY	187

KLINICKÝ A CARE-PROGRAM

KLUDI MEDI CARE	192
KLUDI PURE&EASY CARE	196

KUCHYNSKÝ PROGRAM

Batérie	
KLUDI E-GO	198
KLUDI STEEL	200
KLUDI L STEEL	201
KLUDI MIX	202
KLUDI MX	205
KLUDI L-INE	206
KLUDI L-INE S	207
KLUDI BINGO STAR	208
KLUDI BINGO STAR XS	210
KLUDI BOZZ	211
KLUDI ZENTA	212
KLUDI OBJEKTA	213
KLUDI TRENDO	215
KLUDI M2	216
KLUDI SCOPE	217
KLUDI LOGO NEO	218

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

PREHĽAD KARTUŠÍ	220
NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO	222





Zákaznícky servis

Kludi Myjava s. r. o.

Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika

T: + 421 34 654 01 60
M: + 421 918 399 840

info@kludi.sk · www.kludi.sk

Pracovná doba
Po–Pia od 7:00 do 15:30

Obchodné zastúpenie Západné Slovensko

Mobil: +421 (0) 905 802 291
E-mail: marcel.medved@kludi.sk

Obchodné zastúpenie Východné Slovensko

Mobil: +421 (0) 907 711 561
E-mail: miro.majercak@kludi.sk

Projektový manažér

Mobil: +421 (0) 918 956 167
E-mail: jozef.salancik@kludi.sk

Servisné oddelenie a reklamácie

Mobil: +421 (0) 918 894 901
E-mail: servis@kludi.sk



Špeciálne aplikácie

KÚPEĽŇA



KÚPEĽŇA							
KLUDI 1926					•		
KLUDI AMBA	•			•	•		
KLUDI AMEO	•				•		•
KLUDI A-QA			•		•		
KLUDI BALANCE	•				•	•	•
KLUDI BINGO STAR							
KLUDI BOZZ	•	•			•		•
KLUDI COCKPIT			•	•	•		
KLUDI E2	•				•		
KLUDI FIZZ			•		•		
KLUDI FRESHLINE			•		•		
KLUDI LOGO			•		•		
KLUDI MEDI CARE					•		
KLUDI NOVA FONTE	•				•		
KLUDI OBJEKTA	•				•		•
KLUDI PURE&EASY	•	•			•		•
KLUDI PURE&SOLID	•				•		•
KLUDI PURE&STYLE	•				•		•
KLUDI ZENTA	•	•			•	•	
KLUDI ZENTA SL		•					•



S-pointer

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



Hygiena sprchovania

Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkание



Senzor

Bezdotykové ovládanie batérie.



EcoPlus

Páka v strednej polohe - chladná voda.



Ochrana proti obareniu

Neutrálne termostatické teleso.



Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.










HotStop

Batéria s poistkou proti obareniu pri 38°C.



KUCHYŇA



							
KLUDI BINGO STAR	•	•	•	•	•		•
KLUDI BINGO STAR XS	•	•					
KLUDI BOZZ	•	•					
KLUDI E-GO	•					•	
KLUDI L-INE	•	•		•	•		•
KLUDI L-INE S	•	•					
KLUDI LOGO NEO	•						•
KLUDI M2	•				•		•
KLUDI MIX	•	•	•	•	•		•
KLUDI MX			•	•	•		•
KLUDI OBJEKTA	•		•	•	•		•
KLUDI SCOPE	•	•			•		•
KLUDI STEEL	•		•				
KLUDI L STEEL	•	•					
KLUDI TRENDO	•		•	•	•		•
KLUDI ZENTA	•						•



Otočný výtok

Možnosť otočenia výtoku batérie.



Multiprípojka

Batéria s multiprípojkou pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody / uzatvárania



Senzor

Bezdotykové ovládanie batérie.



Vyťahovací výtok

Batéria s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.



Bajonetový uzáver

Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.



Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



Sprcha na riad

Batéria s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha / prúd.



Prehľad povrchov

KÚPEĽŇA	05	39	43	45	86	87	91
KLUDI 1926	•			•			
KLUDI AMBA	•						
KLUDI AMEO	•						
KLUDI A-QA	•	•				•	•
KLUDI BALANCE	•					•	•
KLUDI BINGO STAR	•						
KLUDI BOZZ	•	•					
KLUDI COCKPIT	•						•
KLUDI E2	•						
KLUDI FIZZ	•	•	•			•	•
KLUDI FRESHLINE	•		•				•
KLUDI LOGO	•						
KLUDI MEDI CARE	•						
KLUDI OBJEKTA	•						
KLUDI NOVA FONTE	•	•					
KLUDI PURE&EASY	•						•
KLUDI PURE&SOLID	•						
KLUDI PURE&STYLE	•	•					
KLUDI ZENTA	•				•		•
KLUDI ZENTA SL	•						

05	chróm	
39	matná čierna*	*≈ RAL 9011
43	biela*	*≈ RAL 9003
45	pozlátený 23 kt	
86	čierna* / chróm	*≈ RAL 9005
87	matná čierna* / chróm	*≈ RAL 9011
91	biela* / chróm	*≈ RAL 9003



KUCHYŇA	05	39	66	82	86	87	91	92	93	96	F8
KLUDI BINGO STAR	•	•								•	
KLUDI BINGO STAR XS	•	•				•			•		
KLUDI BOZZ	•										
KLUDI E-GO	•		•								
KLUDI L-INE	•	•									
KLUDI L-INE S	•	•				•			•		
KLUDI LOGO NEO	•										
KLUDI M2	•										
KLUDI MIX	•	•									
KLUDI MX	•			•				•			
KLUDI OBJEKTA	•										
KLUDI SCOPE	•										
KLUDI STEEL											•
KLUDI L STEEL											•
KLUDI TREND0	•									•	
KLUDI ZENTA	•				•		•			•	

05	chróm	
39	matná čierna*	*≈ RAL 9011
66	hlboká matná čierna*	*≈ RAL 9005
82	mocca*/chróm	*≈ RAL 8017
86	čierna*/chróm	*≈ RAL 9005
87	matná čierna*/chróm	*≈ RAL 9011
91	biela*/chróm	*≈ RAL 9003
92	biela*/chróm	*≈ RAL 9010
93	biela mat / chróm	
96	nerozová oceľ	
F8	brúsená nerezová oceľ	



INDEX

Položka č.	Strana	EUR
10		
10 020 05-00	187	60,96
10 020 39-00	187	61,47
10 105 05-00	187	17,71
10 250 05-00	185	16,44
10 255 05-00	187, 195	33,76
10 265 05-00	187	18,34
10 311 05-00	188	18,81
10 411 35-00	188	8,31
10 424 05-00	188, 195	36,14
10 426 05-00	188	19,88
10 426 39-00	188	53,79
10 427 05-00	189	14,59
10 428 05-00	188	35,11
10 432 05-00	189	8,90
10 462 05-00	189	18,49
10 499 05-00	189	7,30
12		
12 101 05-00	28, 149	35,36
12 101 45-00	28, 149	80,28
13		
13 500 05	91	60,88
13 501 05	92	71,90
15		
15 845 05-00	42, 49, 55, 63, 69, 76, 80, 87, 99, 103, 108	13,78
15 846 05-00	42, 49, 55, 63, 68, 76, 80, 86, 98, 103, 108	12,19
15 850 05-00	42, 49, 55, 63, 68, 69, 76, 80, 86, 87, 98, 99, 103, 108	1,71
16		
16 021 05	126	348,56
16 021 45	126	750,43
16 024 05	126	301,71
16 203 05-00	23	15,71
16 203 45-00	23	64,61
20		
20 118 05 15	30	318,88
20 118 39 15	30	417,44
20 118 05 20	33	322,05
20 118 05 39	35	322,05
20 143 05 15	30	369,88
20 143 39 15	30	484,21
20 143 05 20	33	373,59
20 143 05 39	35	373,59
20 144 05 15	30	334,49
20 144 39 15	30	437,88
20 144 05 20	33	337,84
20 144 05 39	35	337,84

Položka č.	Strana	EUR
20 146 05 15	30	351,21
20 146 39 15	30	459,76
20 146 05 20	33	354,72
20 146 05 39	35	354,72
20 540 05 15	31	491,36
20 540 39 15	31	569,01
20 540 05 20	34	496,26
20 540 05 39	36	496,26
20 543 05-15	152	66,29
20 543 39-15	152	91,49
20 543 05-25	152	80,21
20 543 05-35	152	80,21
20 552 05-15	152	82,92
20 552 39-15	152	114,32
20 552 05-25	152	101,12
20 552 05-35	153	101,12
20 655 05 15	31	281,54
20 655 39 15	31	351,91
20 659 05 15	31	322,94
20 659 39 15	31	355,23
20 710 05 15	31	449,73
20 710 39 15	31	520,82
20 710 05 20	34	454,22
20 710 05 39	36	454,22
20 830 05 15	31, 113	863,96
20 830 39 15	31, 113	1 079,95
20 835 05 15	32, 112	760,27
20 835 39 15	32, 112	950,33
20 840 05-15	150	221,63
20 840 39-15	150	288,13
20 840 05-25	150	221,63
20 840 05-35	151	221,63
20 850 05-15	151	156,00
20 850 39-15	151	202,81
20 850 05-25	151	156,00
20 850 05-35	151	156,00
21		
21 052 05-00	186	12,66
21 098 05-00	186	22,40
21 200 05N-00	184	188,61
21 300 05N-00	184	41,52
21 406 05-00	184	58,80
21 407 05-00	184	50,23
21 409 05-00	185	53,71
27		
27 103 05	28, 149	617,36
27 103 45	28, 149	932,59
27 105 05	28, 149	391,17
27 105 45	28, 149	556,77

Položka č.	Strana	EUR
27 510 05	28, 149	366,39
27 510 45	28, 149	944,05
27 514 05	29, 149	122,12
27 514 45	29, 149	223,15
27 652 05	173	171,85
29		
29 747	122	139,84
29 751 00	122	247,49
29 757	122	275,66
29 759 00	123	114,56
29 809	123	44,98
29 811	123	77,86
29 911	123	77,86
32		
32 023 05 75	65	155,09
32 024 05 75	65	141,78
32 126 05 75	65	125,19
32 233 05 75	65	141,48
32 234 05 75	65	219,28
32 260 05 75	65	158,09
32 393 05 75	66	335,73
32 416 05 75	66	189,49
32 425 05 75	67	652,83
32 491 05 75	66	279,50
32 574 05 75	213	177,93
32 575 05 75	213	223,54
32 576 05 75	213	292,93
32 577 05 75	213	339,76
32 578 05 75	213	274,08
32 581 05 75	213	310,43
32 650 05 75	68	187,70
32 653 05 75	66	207,74
32 655 05 75	68	159,37
32 685 05 75	66	203,01
32 764 05 75	67	167,60
32 881 05 75	213	208,88
32 882 05 75	214	233,51
32 904 05 62	202	268,93
32 904 05 75	202	268,93
32 904 39 75	202	349,63
32 905 05 62	202	299,81
32 905 05 75	202	299,81
32 906 05 62	202	346,56
32 906 05 75	202	346,56
32 906 39 75	202	450,53
32 907 05 62	202	398,56
32 907 05 75	202	398,56
32 934 05 62	202	358,75
32 934 05 75	203	358,75



INDEX

Položka č.	Strana	EUR
32 941 05 62	203	399,39
32 941 05 75	203	399,39
32 941 39 75	203	519,20
32 942 05 62	203	471,26
32 942 05 75	203	471,26
32 943 05 62	203	349,63
32 943 05 75	203	349,63
32 943 39 75	203	454,50
32 944 05 62	203	402,08
32 944 05 75	203	402,08
32 945 05 62	204	581,76
32 945 05 75	204	581,76
33		
33 574 05 75	215	185,67
33 575 05 75	215	199,43
33 576 05 75	215	256,69
33 577 05 75	215	298,02
33 578 05 75	215	256,69
33 579 05 75	215	310,36
33 581 05 75	215	300,18
33 930 05 75	217	151,83
33 931 05 75	217	225,62
33 932 05 75	217	239,93
33 933 05 75	217	110,74
33 938 05 75	217	218,21
33 939 05 75	217	152,40
34		
34 024 05 75	101	172,94
34 025 05 75	101	180,22
34 028 05 75	100	111,32
34 112 05 24	192	321,35
34 112 05 34	193	357,12
34 113 05 24	192	357,55
34 113 05 34	193	392,54
34 115 05 24	192	348,11
34 216 05 75	101	156,39
34 217 05 75	101	125,32
34 276 05 75	100	210,93
34 290 05 75	100	127,33
34 292 05 75	100	117,10
34 382 05 75	100	120,50
34 385 05 75	100	111,70
34 394 05 75	101	359,28
34 423 05 75	102	686,18
34 650 05 75	103	167,06
34 655 05 75	103	148,88
34 659 05 75	103	184,96
34 681 05 75	102	159,16
34 841 05 75	102	123,30

Položka č.	Strana	EUR
34 908 05 24	192	367,38
34 908 05 34	193	403,26
34 920 05 24	193	472,14
34 921 05 24	193	539,45
34 922 05 24	192	462,41
35		
35 002 05 38	79, 102, 107, 112	113,05
35 085 05 64	112, 194	628,02
35 100 05 38	92, 112	185,49
35 100 91 38	92 112	244,82
35 101 05 38	91, 112	243,12
35 101 91 38	91, 112	306,27
35 156	120	316,73
35 158	120	211,84
35 200 05 38	67, 111	261,78
35 201 05 38	67, 111	365,66
35 203 05 38	74, 111	245,23
35 203 39 38	74, 111	327,80
35 250 05 75	46, 111	338,87
35 830 05 38	68, 114	550,37
35 835 05 38	68, 115	456,17
37		
37 023 05 65	105	147,65
37 024 05 65	106	141,73
37 028 05 65	104	78,31
37 028 91 65	104	101,96
37 190 05 65	105	99,71
37 259 05 65	106	283,43
37 275 05 65	104	127,62
37 276 05 65	104	141,38
37 282 05 65	104	91,44
37 284 05 65	105, 196	129,63
37 285 05 65	104	76,94
37 287 05 65	105, 196	141,23
37 289 05 65	104	123,46
37 290 05 65	105	116,78
37 290 91 65	105	134,72
37 292 05 65	105	92,48
37 292 91 65	105	118,29
37 382 05 65	104	94,75
37 382 91 65	104	114,86
37 385 05 65	104	88,58
37 387 05 65	104	68,81
37 419 05 65	107	63,88
37 420 05 65	108	52,25
37 533 05 65	106	106,41
37 533 91 65	106	162,74
37 650 05 65	107	150,94
37 655 05 65	107	133,64

Položka č.	Strana	EUR
37 659 05 65	107	178,02
37 681 05 65	106	122,92
37 681 91 65	106	170,04
37 841 05 65	106	92,98
37 841 91 65	106	127,53
37 913 05 75	218	107,17
37 919 05 75	218	138,35
37 924 05 75	218	104,89
38		
38 001	123	316,62
38 002	124	287,32
38 003	124	285,39
38 004	124	263,44
38 016 05 30	72	156,43
38 017 05 30	72	139,17
38 018 05 30	72	145,34
38 027 05 76	71	227,62
38 028 05 76	71	216,22
38 028 39 76	71	281,12
38 100 05	93	333,52
38 102 05	94	321,98
38 105 05	94	308,06
38 106 05	94	395,05
38 118 05 76	72	132,41
38 200 05	93	340,07
38 202 05	94	301,65
38 205 05	94	314,61
38 242	119	109,15
38 243	119	109,15
38 244 05 75	90	110,62
38 244 05 76	71	126,28
38 244 39 76	71	173,52
38 245 05 75	91	115,33
38 245 05 76	71	136,68
38 245 39 76	71	183,93
38 250 05 75	88	129,97
38 250 91 75	88	178,67
38 251 05 75	88	126,89
38 251 91 75	88	174,43
38 255 05 75	90	208,68
38 256 05 75	89	164,57
38 257 05 75	89	291,34
38 260 05 75	88	141,78
38 260 91 75	88	194,96
38 262 05 75	88	131,64
38 263 05 76	70	152,71
38 264 05 75	88	196,49
38 265 05 75	89	146,64
38 266 05 76	70	152,71



INDEX

Položka č.	Strana	EUR	Položka č.	Strana	EUR	Položka č.	Strana	EUR
38 266 39 76	70	206,16	38 826N	119	71,78	40 290 39 75	77	209,73
38 270 05 76	70	152,71	38 828	120	99,68	40 292 05 75	77	143,65
38 272 05 76	70	149,65	38 830 05 45	93, 115	550,37	40 292 39 75	77	197,60
38 272 39 76	70	194,55	38 831 05 76	74	131,28	40 296 05 75	78	293,94
38 277 05 76	70	181,74	38 831 39 76	74	207,03	40 296 39 75	78	411,55
38 280 05 76	70	164,93	38 835 05 45	93, 115	456,17	40 382 05 75	77	141,05
38 282 05 76	70	161,64	38 870 05 75	92	131,91	40 382 39 75	77	194,14
38 282 39 76	70	210,12	38 870 91 75	92	181,43	40 385 05 75	77	126,25
38 286 05 76	71	280,39	38 901 05 38	109, 116	427,41	40 419 05 75	80	91,96
38 286 39 76	71	364,51	38 902 05 38	109, 116	427,41	40 420 05 75	80	82,72
38 288 05 76	70	164,93	38 911 05 38	109, 117	482,95	40 650 05 75	79	187,62
38 288 39 76	70	222,66	38 912 05 38	110, 117	482,95	40 655 05 75	79	171,62
38 294 05 75	90	210,50	38 925 05 76	75	82,23	40 655 39 75	79	236,16
38 393 05 75	90	443,01	38 925 39 76	75	106,41	40 659 05 75	79	221,34
38 400 05	95	293,36	38 973 05 75	212	209,30	40 659 39 75	79	309,89
38 401 05	97	293,36	38 973 86 75	212	230,20	40 681 05 75	78	194,16
38 402 05	96	243,91	38 973 91 75	212	230,20	40 681 39 75	78	267,14
38 403 05	98	241,61	38 979 05 75	212	217,66	40 803 05 75	207	198,57
38 448 05 76	74	635,81	38 998 05 76	73	194,62	40 803 39 75	207	218,78
38 500 05	95	287,58	38 998 39 76	73	264,34	40 841 05 75	79	158,68
38 501 05	97	287,58	38 999 05 76	73	185,42	40 841 39 75	79	221,50
38 502 05	96	230,06	39			40 851 05 75	207	290,13
38 503 05	98	230,06	39 100 05-00	159	99,57	40 851 39 75	207	342,73
38 505 05	74	87,99	39 120 05-00	150	57,74	40 851 87 75	207	309,54
38 505 39	74	93,13	39 120 39-00	150	75,04	40 851 93 75	207	309,54
38 530 05 75	91	167,90	39 904 05 62	205	301,15	41		
38 530 91 75	91	230,85	39 904 82 62	205	305,32	41 023 05 75	56	215,48
38 533 05 76	72	145,62	39 904 92 62	205	305,32	41 024 05 75	57	316,91
38 533 39 76	72	243,00	39 905 05 62	205	354,52	41 025 05 75	57	338,40
38 590 05 76	73	1 225,55	39 906 05 62	205	342,96	41 026 05 75	56	197,38
38 590 39 76	73	1 410,77	39 906 82 62	205	411,49	41 028 05 75	56	185,63
38 624N	119	95,65	39 906 92 62	205	411,49	41 029 05 75	56	203,74
38 636	120	99,68	39 907 05 62	205	477,11	41 216 05 75	58	212,80
38 650 05 75	92	203,36	39 934 05 62	205	437,15	41 244 05 75	57	217,32
38 650 05 76	75	198,32	39 941 05 62	205	390,77	41 245 05 75	57	226,37
38 650 39 76	75	245,11	39 941 82 62	205	437,87	41 276 05 75	56	253,53
38 655 05 75	92	178,54	39 941 92 62	205	437,87	41 296 05 75	56	339,56
38 655 05 76	75	178,54	39 942 05 62	205	559,76	41 298 05 75	57	384,84
38 655 39 76	75	222,88	39 945 05 62	205	440,67	41 393 05 30	58	461,80
38 659 05 76	75	218,66	39 945 82 62	205	481,91	41 393 05 75	58	461,80
38 659 39 76	75	284,22	39 945 92 62	205	481,91	41 424 05 30	61	986,96
38 670 05 75	91	179,08	40			41 424 05 75	60	986,96
38 670 91 75	91	237,55	40 024 05 75	78	262,72	41 445 05 75	59	262,58
38 691 05 76	73	183,56	40 024 39 75	78	283,46	41 447 05 75	59	977,91
38 691 39 76	73	256,38	40 025 05 75	78	273,60	41 448 05 75	60	796,81
38 711 05 38	109	401,10	40 028 05 75	77	136,91	41 505 05	61	135,82
38 712 05 38	109	401,10	40 028 39 75	77	188,35	41 650 05 75	62	262,58
38 716 05 76	75	104,04	40 216 05 75	78	177,83	41 655 05 75	62	235,43
38 716 39 76	75	128,55	40 290 05 75	77	152,36	41 659 05 75	62	231,20



INDEX

Položka č.	Strana	EUR
41 671 05 75	59	380,30
41 675 05 75	61	289,76
41 710 05 75	61	208,25
41 830 05 75	62, 115	597,61
41 835 05 75	62, 115	561,40
42		
42 023 05 78	64	278,56
42 025 05 75	89	234,63
42 026 05 75	89	226,31
42 030 05 78	64	261,72
42 200 05 75	198	573,14
42 200 66 75	198	771,65
42 210 05 75	198	538,69
42 210 66 75	198	744,42
42 220 05 75	199	615,49
42 220 66 75	199	830,91
42 230 05 75	199	578,56
42 230 66 75	199	781,06
42 803 05 76	211	232,42
42 803 05 78	208	208,64
42 803 39 78	208	271,14
42 803 96 78	208	345,51
42 809 05 78	208	272,31
42 809 96 78	208	400,53
42 814 05 77	206	201,89
42 814 39 77	206	271,14
42 816 05 77	206	277,08
42 817 05 77	206	292,21
42 819 05 77	206	349,18
42 821 05 77	206	332,90
42 836 05 78	208	284,50
42 851 05 76	211	259,19
42 851 05 78	208	241,57
42 851 39 78	208	364,18
42 851 96 78	208	444,73
42 852 05 78	208	328,95
42 854 05 77	206	385,20
42 855 05 78	209	469,83
42 857 05 78	208	285,96
42 857 96 78	208	489,30
42 859 05 78	209	386,48
44		
44 850 F8 60	200	191,00
44 851 F8 60	200	276,98
45		
45 803 F8 77	201	197,54
45 851 F8 77	201	276,58
46		
46 803 05 78	210	198,27

Položka č.	Strana	EUR
46 803 39 78	210	218,73
46 851 05 78	210	289,69
46 851 39 78	210	347,84
46 851 87 78	210	309,07
46 851 93 78	210	309,07
48		
48 027 05 65	82	239,94
48 028 05 65	82	228,15
48 244 05 65	83	149,36
48 245 05 65	83	186,73
48 247 05 65	83	145,83
48 248 05 65	83	186,73
48 256 05 65	82	310,07
48 260 05 65	81	142,92
48 262 05 65	81	132,73
48 263 05 65	81	171,48
48 266 05 65	81	169,15
48 277 05 65	81	159,24
48 290 05 65	81	173,30
48 292 05 65	81	151,46
48 298 05 65	81	184,50
48 393 05 65	82	363,62
48 424 05 65	85	682,41
48 448 05 65	85	636,74
48 530 05 65	83	167,47
48 590 05 65	84	1 004,30
48 600 05	85	109,55
48 650 05 65	86	204,99
48 655 05 65	86	179,99
48 659 05 65	86	209,09
48 670 05 65	84	192,83
48 870 05 65	86	132,98
48 998 05 65	84	194,62
48 999 05 65	84	185,42
49		
49 023 05 75	50	199,47
49 095 05-00	142	754,41
49 191 05-00	142	536,88
49 216 05 75	51	216,68
49 244 05 75	51	235,50
49 245 05 75	51	251,49
49 295 05 75	50	323,25
49 296 05 75	50	273,51
49 297 05 75	50	256,13
49 298 05 75	50	354,86
49 402 05-00	160	191,43
49 426 05 75	53	608,12
49 445 05 75	51	344,92
49 447 05 75	52	819,58

Položka č.	Strana	EUR
49 503 05	53	197,21
49 590 05 75	52	1 473,86
49 650 05 75	53	250,99
49 655 05 75	54	207,95
49 714 05 75	53	273,81
49 729 05 75	54, 114	549,87
49 815 05 75	54	116,22
49 830 05 75	54, 114	549,87
49 835 05 75	54, 114	475,88
49 846 05 75	55	196,84
49 847 05 75	55	154,05
49 971 05	133	125,26
49 972 05	133	96,41
49 974 05	133	133,00
49 975 05	131	86,17
49 976 05	131	134,12
49 977 05	132	111,12
49 979 05	132	190,41
49 980 05	133	174,75
49 981 05	133	124,22
49 982 05	131	89,05
49 983 05	132	75,97
49 984 05	132	24,30
49 985 05	131	162,84
49 987 05	131	164,00
49 990 05	132	103,68
51		
51 010 05 20	20	706,98
51 010 05 G5	20	1 050,34
51 010 45 20	20	1 387,47
51 010 45 G4	20	1 887,92
51 012 05 20	20	606,74
51 012 45 20	20	1 017,44
51 014 05 20	22	190,87
51 043 05 20	21	733,32
51 043 05 G5	22	1 245,04
51 043 45 20	21	1 448,37
51 043 45 G4	22	2 241,05
51 046 05 20	20	652,32
51 046 05 G5	21	1 145,43
51 046 45 20	20	1 498,51
51 046 45 G4	21	2 091,65
51 211 05 20	22	798,48
51 211 45 20	22	1 123,48
51 407 05	25	646,40
51 441 05 20	23	709,44
51 441 45 20	23	1 378,32
51 524 05 20	24	1 988,73
51 524 05 G5	24	1 552,89



INDEX

Položka č.	Strana	EUR	Položka č.	Strana	EUR	Položka č.	Strana	EUR
51 524 45 20	24	2 485,79	52 246 87 75	43	236,90	53		
51 524 45 G4	24	2 788,84	52 246 91 75	43	236,90	53 023 05 75	37	321,72
51 525 05 20	23	1 782,58	52 247 05 75	44	249,15	53 026 05 75	37	312,19
51 525 45 20	23	2 145,40	52 247 87 75	44	253,63	53 028 05 75	37	307,35
51 610 05 20	25	303,05	52 296 05 75	43	346,30	53 029 05 75	37	317,00
51 610 05 G5	25	718,72	52 296 87 75	43	413,12	53 216 05 75	38	355,32
51 610 45 20	25	554,04	52 296 91 75	43	413,12	53 244 05 75	38	230,50
51 610 45 G4	25	964,34	52 298 05 75	43	371,49	53 245 05 75	38	244,93
51 719 05 20	26, 116	275,83	52 298 87 75	43	443,14	53 296 05 75	37	413,02
51 719 45 20	26, 116	569,91	52 298 91 75	43	408,74	53 298 05 75	38	437,02
51 720 05 20	26, 116	309,52	52 445 05 75	44	437,60	53 401 05 38	39, 111	552,27
51 720 05 G5	26, 116	421,06	52 445 87 75	44	504,06	53 445 05 75	38	542,69
51 720 45 20	26, 116	637,58	52 445 91 75	44	504,06	53 447 05 75	39	864,46
51 720 45 G4	26, 116	787,76	52 447 05 75	45	939,94	53 448 05 75	40	584,27
51 803 05 20	27	140,12	52 447 87 75	45	1 115,39	53 590 05 75	39	1 512,72
51 803 45 20	27	242,93	52 447 91 75	45	1 115,39	53 650 05 75	40	273,78
51 815 05 20	26	140,12	52 448 05 75	45	682,59	53 655 05 75	40	216,11
51 815 45 20	26	242,93	52 503 05	45	126,34	53 710 05 75	40	504,27
51 816 05 20	27	155,83	52 503 87	45	132,00	53 729 05 75	41, 113	607,71
51 816 45 20	27	242,93	52 503 91	45	132,00	53 811	122	68,76
51 817 05 20	24	215,98	52 590 05 75	44	1 519,52	53 815 05 75	41	134,48
51 817 45 20	24	288,56	52 590 87 75	44	1 726,75	53 830 05 75	41, 113	633,94
51 818 05 20	25	215,98	52 590 91 75	44	1 726,75	53 846 05 75	41	216,11
51 818 45 20	25	288,56	52 650 05 75	46	284,35	53 847 05 75	41	154,05
51 843 05 20	22	167,01	52 650 87 75	46	339,52	53 971 05	129	62,89
51 843 45 20	22	205,80	52 650 91 75	46	339,52	53 972 05	129	41,76
51 845 05 20	27	171,08	52 655 05 75	46	244,06	53 974 05	130	81,68
51 845 45 20	27	275,24	52 655 87 75	46	296,74	53 975 05	128	69,65
51 848 05 20	25	240,19	52 655 91 75	46	296,74	53 976 05	128	116,22
51 848 45 20	25	320,91	52 659 05 75	46	279,36	53 977 05	128	102,31
51 849 05 20	28	114,12	52 710 05 75	46	389,86	53 979 05	129	91,21
51 849 45 20	28	162,37	52 710 87 75	46	400,29	53 980 05	129	77,29
52			52 710 91 75	46	400,29	53 981 05	129	64,83
52 023 05 75	43	290,21	52 729 05 75	47, 114	602,56	53 984 05	128	23,55
52 023 87 75	43	346,91	52 729 87 75	47, 114	651,33	53 985 05	128	69,65
52 023 91 75	43	346,91	52 729 91 75	47, 114	651,33	59		
52 026 05 75	43	290,21	52 815 05 75	47	136,19	59 574 05 75	216	194,78
52 026 87 75	43	336,00	52 815 87 75	47	153,73	59 575 05 75	216	214,27
52 026 91 75	43	336,00	52 815 91 75	47	153,73	59 578 05 75	216	253,25
52 100 05	48	566,75	52 830 05 75	47, 113	692,13	60		
52 100 91	48	623,36	52 830 87 75	47, 113	822,34	60 539 05-00	180	15,75
52 105 05	48	501,57	52 835 05 75	47, 113	620,77	60 540 05-00	181	10,58
52 200 05	48	598,14	52 835 87 75	47, 113	753,25	60 547 05-00	180	15,68
52 200 91	48	657,98	52 846 05 75	48	190,50	60 547 39-00	180	26,80
52 202 05	48	746,14	52 846 87 75	48	229,63	60 577 05-00	148, 173	296,58
52 216 05 75	44	302,24	52 846 91 75	48	209,57	60 600 05-00	171	24,77
52 216 87 75	44	360,48	52 847 05 75	47	147,04	60 630 05-00	172	77,37
52 216 91 75	44	360,48	52 847 87 75	47	172,22	60 650 05-00	172	50,23
52 246 05 75	43	239,55	52 847 91 75	47	172,22	60 660 91-00	173	59,05



INDEX

Položka č.	Strana	EUR	Položka č.	Strana	EUR	Položka č.	Strana	EUR
60 700 05-00	171	43,99	64 340 05-00	161	425,60	66 511 05-00	160	187,82
60 730 05-00	172	94,00	64 340 87-00	161	429,01	66 513 05-00	163	55,49
60 750 05-00	172	67,17	64 340 91-00	161	497,41	66 514 05-00	163	68,83
60 800 05-00	171	56,42	64 400 05-00	170	239,52	66 514 39-00	163	94,36
60 830 05-00	171	105,04	64 420 05-00	162	133,96	66 514 87-00	163	88,25
60 840 05-00	171	114,38	64 425 05-00	162	186,16	66 514 91-00	163	75,70
60 840 86-00	171	128,00	64 425 91-00	162	204,78	66 515 05-00	164	43,30
60 840 91-00	171	124,94	64 430 05-00	162	229,90	66 515 39-00	164	60,58
60 850 91-00	172	148,77	64 430 91-00	162	252,89	66 515 87-00	164	58,42
61			64 440 05-00	162	479,89	66 515 91-00	164	47,63
61 055 05-00	178	12,37	64 440 91-00	162	527,89	66 521 05-00	160	187,82
61 056 05-00	178	13,66	64 450 05-00	170	223,35	66 530 05-00	161	170,54
61 057 05-00	178	19,35	64 500 05-00	167	40,53	66 531 05-00	160	187,82
61 071 05-00	178	21,54	64 520 05-00	163	151,62	66 533 05-00	163	55,49
61 071 39-00	178	33,48	64 530 05-00	162	237,59	66 534 05-00	163	68,83
61 071 91-00	178	25,65	64 530 91-00	162	261,35	66 534 91-00	163	75,70
61 072 05-00	178	25,00	64 552 05-00	170	36,69	66 535 05-00	164	43,30
61 072 39-00	178	38,08	64 870 05-00	159	679,10	66 535 91-00	164	47,63
61 072 91-00	178	28,91	64 880 05-00	160	742,48	66 541 05-00	160	188,26
61 101 21-00	181	16,09	64 880 87-00	160	853,66	66 543 05-00	164	86,98
61 150 00-00	184	39,99	64 880 91-00	160	816,74	66 544 05-00	164	110,07
61 502 05-00	194	361,92	65			66 545 05-00	164	73,67
61 503 05-00	194	283,17	65 540 05-00	159	29,59	67		
61 505 05-00	195	161,86	65 540 43-00	159	32,55	67 083 05-00	156	70,07
61 506 05-00	195	92,33	65 543 05-00	159	43,71	67 090 05-00	141	397,13
61 677 05-00	145	276,12	65 543 43-00	159	48,08	67 091 05-00	147	486,42
62			65 544 05-00	165	85,82	67 092 05-00	141	754,41
62 095 05-00	166	130,59	65 545 05-00	165	85,82	67 093 05-00	146	566,44
62 119 05-00	171, 179	34,78	65 551 05-00	159	21,24	67 095 05-00	146	937,09
62 191 05-00	179	64,58	65 551 43-00	159	23,37	67 096 05-00	145	855,24
62 353 05-00	179	32,91	65 560 05-00	165	53,23	67 511 05-00	169	104,57
62 391 05-00	179	101,65	65 561 05-00	165	88,61	67 575 05-00	156	178,00
63			65 562 05-00	165	88,61	67 578 05-00	155	214,17
63 050 05-00	180	15,78	65 600 05-00	158	42,96	67 600 05-00	154	37,84
63 050 43-00	180	17,36	65 630 05-00	158	108,82	67 600 39-00	154	59,96
63 060 05-00	180	22,63	65 641 05-00	166	139,57	67 640 05-00	154	117,57
63 060 39-00	180	31,91	65 650 05-00	158	70,19	67 640 87-00	154	176,61
63 061 05-00	180	26,47	65 670 05-00	158	118,56	67 640 91-00	154	158,53
63 061 39-00	180	36,06	65 700 05-00	157	55,50	67 650 05-00	155	66,89
63 061 43-00	180	28,80	65 730 05-00	157	128,48	67 650 87-00	155	94,29
64			65 740 05-00	157	141,05	67 650 91-00	155	86,74
64 101 10-00	136	17,79	65 750 05-00	157	81,61	67 670 05-00	155	111,07
64 320 05-00	161	132,05	66			67 670 91-00	155	123,13
64 325 05-00	161	159,49	66 081 05-00	145	541,62	67 700 05-00	154	70,15
64 325 87-00	161	183,34	66 090 05-00	144	373,18	67 700 39-00	154	105,95
64 325 91-00	161	175,42	66 091 05-00	144	437,10	67 700 43-00	154	98,05
64 330 05-00	161	229,90	66 095 05-00	143	629,72	67 740 05-00	154	155,94
64 330 87-00	161	241,10	66 195 05-00	143	770,35	67 740 87-00	154	222,28
64 330 91-00	161	252,89	66 510 05-00	160	170,54	67 740 91-00	154	214,77



INDEX

Položka č.	Strana	EUR
67750 05-00	155	104,59
67750 87-00	155	142,36
67750 91-00	155	135,15
67800 05-00	167	41,00
67800 43-00	167	46,46
67830 05-00	168	121,74
67840 05-00	168	132,56
67840 91-00	168	160,97
67850 05-00	169	77,86
67850 91-00	169	93,42
67870 05-00	169	111,07
67870 91-00	169	133,30
67900 05-00	167	63,92
67900 43-00	167	96,24
67930 05-00	167	139,32
67940 05-00	168	152,13
67940 91-00	168	213,01
67950 05-00	169	101,62
67950 91-00	169	133,77
68		
68 010 05-00	176	44,12
68 030 05-00	176	56,42
68 082 39-00	137	858,56
68 083 05-00	139	576,00
68 085 05-00	139	492,38
68 091 05-00	140	356,04
68 092 05-00	137	543,94
68 093 05-00	140	335,34
68 094 05-00	138	360,62
68 095 05-00	138	519,89
68 100 05-00	174	21,48
68 160 05-00	175	65,66
68 190 05-00	176	73,67
68 300 05-00	174	34,62
68 363 05-00	174	86,46
68 393 05-00	175	95,94
68 575 05-00	147, 177	189,07
68 578 05-00	148, 177	190,73
68 670 05-00	176	82,89
70		
70 346 05-00	190	5,91
70 420 05-00	166	56,67
70 430 05-00	166	63,88
70 956 00-00	185	22,04
72		
72 956 00-00	185	19,24
73		
73 006 00-00	118	89,20
73 042 05-00	179	35,77

Položka č.	Strana	EUR
73 575 00-00	121	33,14
74		
74 001 00-00	118	289,86
74 580 00-00	118	138,85
75		
75 730 05-00	122	46,91
75 731 05-00	121	79,73
75 980 05-00	121	42,26
75 981 05-00	121	32,80
76		
76 057 00-00	99	108,77
76 148 46-00	125	227,33
76 149 46-00	126	217,30
76 156 05-00	126	19,72
76 424 00-00	120	23,68
76 539 00-00	118	161,42
76 661 00-00	121	40,74
76 760 05-00	218	29,29
76 789 00-00	99	17,40
76 790 00-00	99	199,06
78		
78 782 05-00	125	867,27
78 802 05-00	124	943,30
78 812 05-00	125	867,27
80		
80 050 05-00	136	851,63
80 200 91-00	136	1 592,92
84		
845 008 05-00	190	16,76
845 016 05-00	189	3,87
845 025 05-00	190	4,97
845 066 05-00	190	4,38
845 146 05-00	190	5,55
88		
88 011	118	71,51
88 088	119	319,08



Kúpeľňové batérie



KLUDI 1926
(predtým KLUDI 1926)
20



KLUDI NOVA FONTE
30



KLUDI AMBA
37



KLUDI BALANCE
43



KLUDI E2
50



KLUDI AMEO
56



KLUDI BINGO STAR
64



KLUDI OBJEKTA
65



KLUDI BOZZ
70



KLUDI PURE&STYLE
77



KLUDI ZENTA SL
81



KLUDI ZENTA
88



KLUDI PURE&SOLID
100



KLUDI PURE&EASY
104



KLUDI PUSH
109



TERMOSTATY
111



**PODOMIETKOVÉ DIELY
A PRÍSLUŠENSTVO**
118

Elektronické batérie











KLUDI BALANCE E
48



KLUDI ZENTA E
93



KLUDI 1926

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI 1926 umývadlová batéria DN 8 rustikálne rukoväte jednootvorová montáž prietok 14 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 012 05 20 51 012 45 20	606,74 1 017,44
	 <p>KLUDI 1926 umývadlová batéria DN 8 rustikálne rukoväte jednootvorová montáž prietok 13,5 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 010 05 20 51 010 45 20	706,98 1 387,57
	 <p>KLUDI 1926 umývadlová batéria DN 8 krištálové rukoväte „Made with Swarovski Elements“ jednootvorová montáž prietok 13,5 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 010 05 G5 51 010 45 G4	1 050,34 1 887,92
	 <p>KLUDI 1926 umývadlová batéria DN 15 rustikálne rukoväte trojtvorová montáž prietok 12,2 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 046 05 20 51 046 45 20	652,32 1 498,51



KLUDI 1926

Výrobok

Popis výrobku


Povrch

Položka č.

EUR

chróm
pozlátený 23 kt


51 046 05 G5 1 145,43
51 046 45 G4 2 091,65



KLUDI 1926
umývadlová batéria DN 15
krištáľové rukoväte
„Made with Swarovski Elements“
trojtvorová montáž
prietok 12,2 l/min, pri 3 bar
kaskádový perlátor M 24 x 1
keramický vršok 180°
pripojovacia hadica
G 1/2 x G 1/2 x 300 mm
odpadová súprava G 1 1/4
vyloženie 145 mm

chróm
pozlátený 23 kt









51 043 05 20 733,32
51 043 45 20 1 448,37









KLUDI 1926
umývadlová batéria DN 15
rustikálne rukoväte
trojtvorová montáž
prietok 12,2 l/min, pri 3 bar
kaskádový perlátor M 24 x 1
keramický vršok 180°
pripojovacia hadica
G 1/2 x G 1/2 x 300 mm
odpadová súprava G 1 1/4
vyloženie 150 mm



KLUDI 1926







Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI 1926 umývadlová batéria DN 15 krištáľové rukoväte „Made with Swarovski Elements“ trojotvorová montáž prietok 12,2 l/min, pri 3 bar kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 150 mm</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 043 05 G5 51 043 45 G4	1 245,04 2 241,05
	 <p>KLUDI 1926 stojančekový ventil DN 15 rustikálna rukoväť jednotvorová montáž keramický vršok 180° prietok 15 l/min, pri 3 bar označenie: COLD</p>	chróm	51 014 05 20	190,87
	 <p>KLUDI 1926 bidetová batéria DN 15 rustikálne rukoväte jednotvorová montáž prietok 15 l/min, pri 3 bar gulový kĺb - kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 211 05 20 51 211 45 20	798,48 1 123,48
	 <p>KLUDI 1926 rohový ventil DN 15 rustikálna rukoväť bez označenia prietok 27 l/min, pri 3 bar závitové spojenie s posuvnou ružicou</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 843 05 20 51 843 45 20	167,01 205,80

**KLUDI 1926**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI medená rúra 10 x 500 mm s dvojitým lemovaním pre G 1/2 alebo G 3/8	chróm pozlátený 23 kt	16 203 05-00 16 203 45-00	15,71 64,61
 	KLUDI 1926 vaňová a sprchová batéria DN 15 rustikálne rukoväte nástenná montáž trieda prietoku B/B kaskádový perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° s prestavením: sprcha/vaňa S-prípojky so sprchovou súpravou	chróm pozlátený 23 kt	51 441 05 20 51 441 45 20	709,44 1 378,32
 	KLUDI 1926 vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková štvorotvorová montáž rustikálne rukoväte trieda prietoku B/B, kaskádový perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poisťka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00 doporučené príslušenstvo vid' strana 118-126	chróm pozlátený 23 kt	51 525 05 20 51 525 45 20	1 782,58 2 145,40













KLUDI 1926

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI 1926 vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková štvorotvorová montáž rustikálne rukoväte trieda prietoku B/B, kaskádový perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 118-126</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 524 05 20 51 524 45 20	1 988,73 2 485,79
	 <p>KLUDI 1926 vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková štvorotvorová montáž krištáľové rukoväte „Made with Swarovski Elements“ trieda prietoku B/B, kaskádový perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 118-126</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 524 05 G5 51 524 45 G4	1 552,89 2 788,84
	 <p>KLUDI 1926 bočný ventil DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° trieda prietoku B označenie: COLD</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 817 05 20 51 817 45 20	215,98 288,56



KLUDI 1926

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI 1926 bočný ventil DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° trieda prietoku B označenie: HOT</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 818 05 20 51 818 45 20	215,98 288,56
	 <p>KLUDI 1926 dvojcestné prestavenie DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž vrchný diel 360° trieda prietoku C/B označenie: neutral vaňový vývod G 3/4 sprchový vývod G 1/2 2 prípojky G1/2</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 848 05 20 51 848 45 20	240,19 320,91
	 <p>KLUDI 1926 vaňový výtok DN 20 nástená montáž trieda prietoku B kaskádový perlátor M 28 x 1 samostatné pripojenie DN 20 k predmontáži</p>	chróm	51 407 05	646,40
	 <p>KLUDI 1926 sprchová batéria DN 15 rustikálne rukoväte nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 180° S-prípojky sprchový vývod G 1/2</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 610 05 20 51 610 45 20	303,05 554,04
	 <p>KLUDI 1926 sprchová batéria DN 15 rustikálne rukoväte nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 180° S-prípojky sprchový vývod G 1/2</p>	chróm pozlátený 23 kt	51 610 05 G5 51 610 45 G4	718,72 964,34









KLUDI 1926

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR	
 	KLUDI 1926 podomietkový termostat vrchný diel rustikálna rukoväť ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C bez uzatváracieho ventilu	chróm pozlátený 23 kt	51 719 05 20 51 719 45 20	275,83 569,91	
	potrebné príslušenstvo: termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 120-129			35 158	211,84
 	KLUDI 1926 podomietkový termostat vrchný diel rustikálna rukoväť ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C s uzatváracím ventilom	chróm pozlátený 23 kt	51 720 05 20 51 720 45 20	309,52 637,58	
	potrebné príslušenstvo: termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 120-129			35 156	316,73
 	KLUDI 1926 podomietkový termostat vrchný diel krištálová rukoväť „Made with Swarovski Elements“ ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C s uzatváracím ventilom	chróm pozlátený 23 kt	51 720 05 G5 51 720 45 G4	421,06 787,76	
	potrebné príslušenstvo: termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 120-129			35 156	316,73
 	KLUDI 1926 podomietkový ventil, vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predženie označenie: COLD	chróm pozlátený 23 kt	51 815 05 20 51 815 45 20	140,12 242,93	
	potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/ 2			29 809	44,98
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4			29 811	77,86
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm			29 911	77,86
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129				













KLUDI 1926

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI 1926 podomietkový ventil, vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie označenie: HOT	chróm pozlátený 23 kt	51 816 05 20 51 816 45 20	155,83 242,93
	potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2		29 809	44,98
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		29 811	77,86
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		29 911	77,86
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			
 	KLUDI 1926 podomietkový ventil, vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie označenie: neutral	chróm pozlátený 23 kt	51 803 05 20 51 803 45 20	140,12 242,93
	potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2		29 809	44,98
	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4		29 811	77,86
	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm		29 911	77,86
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			
 	KLUDI 1926 dvojcestné prestavenie sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm pozlátený 23 kt	51 845 05 20 51 845 45 20	171,08 275,24
	potrebné príslušenstvo: dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž	neutrálny	29 751 00	247,49
	doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129			



KLUDI 1926

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI 1926 dvojcestný prepínač sada 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka</p> <p>potrebné príslušenstvo: dvojcestný prepínač DN 15 sada 1 - prípravná montáž</p> <p>doporučené príslušenstvo vid' strana 122-129</p>	chróm pozlátený 23 kt NOVINKA	51 849 05 20	114,12
			51 849 45 20	162,37
	 <p>KLUDI 1926 sprchová súprava DN 15 nástená montáž trieda prietoku B pozostáva z: ručná sprcha KLUDI 1926 vidlicovitý nástenný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pripojovacie kolienko DN 15</p>	chróm pozlátený 23 kt	27 105 05	391,17
			27 105 45	556,77
	 <p>KLUDI 1926 sprchová súprava pozostáva z: nástená tyč 600 mm ručná sprcha KLUDI 1926 posuvný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm prietok 22,5 l/min, pri 3 bar</p>	chróm pozlátený 23 kt	27 103 05	617,36
			27 103 45	932,59
	 <p>KLUDI 1926 pripojovacie kolienko DN 15 ružica Ø 56 mm</p>	chróm pozlátený 23 kt	12 101 05-00	35,36
			12 101 45-00	80,28
	 <p>KLUDI 1926 hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom pripojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	chróm pozlátený 23 kt	27 510 05	366,39
			27 510 45	944,05



KLUDI 1926


Výrobok

Popis výrobku

Povrch

Položka č.

EUR



KLUDI 1926
sprchové rameno DN 15
pre hlavovú sprchu DN 15
vyloženie 415 mm
s posuvnou ružicou Ø 55 mm









chróm
pozlátený 23 kt

27 514 05
27 514 45

122,12
223,15















KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI NOVA FONTE Puristic odpadová súprava G 1 1/4 umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte jednotvorová montáž keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou výška spodnej hrany výtoku 185 mm	chróm matná čierna 	20 118 05 15 20 118 39 15	318,88 417,44
	KLUDI NOVA FONTE Puristic trojtvorová umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte trojtvorová montáž keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 185 mm	chróm matná čierna 	20 143 05 15 20 143 39 15	369,88 484,21
	KLUDI NOVA FONTE Puristic umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 180 mm krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie	chróm matná čierna 	20 144 05 15 20 144 39 15	334,49 437,88
	KLUDI NOVA FONTE Puristic umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 240 mm krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie	chróm matná čierna 	20 146 05 15 20 146 39 15	351,21 459,76





KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic sprchová batéria DN 15 krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start nástená montáž poistka proti spätnému nasatiu vody prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar S-pripojky</p>	chróm matná čierna	20 710 05 15 20 710 39 15	449,73 520,82
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic vaňová a sprchová batéria DN 15 krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start nástená montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar sprchový vývod G 1/2 S-pripojky</p>	chróm matná čierna 	20 540 05 15 20 540 39 15	491,36 569,01
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria plná páka automatický prepínač sprcha/vaňa PUSH&SWITCH keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 29 l/min (spodný vývod) 22 l/min (horný vývod) pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 viď. strana 118</p>	chróm matná čierna	20 659 05 15 20 659 39 15 NOVINKA	322,94 355,23
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic podomietková sprchová jednopáková batéria plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 25 l/min pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 viď. strana 118</p>	chróm matná čierna	20 655 05 15 20 655 39 15	281,54 351,91
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38°C prietokové množstvo 20 l/min (spodný vývod) 20 l/min (horný vývod) pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 viď. strana 118</p>	chróm matná čierna 	20 830 05 15 20 830 39 15	863,96 1 079,95



KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI NOVA FONTE Puristic podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38°C prietokové množstvo 20 l/min pri 3 bar	chróm matná čierna	20 835 05 15 20 835 39 15	760,27 950,33
	Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 viď. strana 118			88 011






KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic odpadová súprava G 1 1/4 umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte jednotvorová montáž keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou výška spodnej hrany výtoku 185 mm</p>	chróm 	20 118 05 20	322,05
	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic trojtvorová umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte trojtvorová montáž keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 185 mm</p>	chróm 	20 143 05 20	373,59
	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 180 mm krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie</p>	chróm 	20 144 05 20	337,84
	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 240 mm krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie</p>	chróm 	20 146 05 20	354,72















KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic sprchová batéria DN 15 krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start nástená montáž poistka proti spätnému nasatiu vody prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar S-prípojky</p>	chróm	20 710 05 20	454,22
	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic vaňová a sprchová batéria DN 15 krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start nástená montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar sprchový vývod G 1/2 S-prípojky</p>	chróm 	20 540 05 20	496,26






KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI NOVA FONTE Déco odpadová súprava G 1 1/4 umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte jednootvorová montáž keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou výška spodnej hrany výtoku 185 mm	chróm 	20 118 05 39	322,05
 	KLUDI NOVA FONTE Déco trojotvorová umývadlová batéria DN 15 krídlové rukoväte trojotvorová montáž keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 185 mm	chróm 	20 143 05 39	373,59
 	KLUDI NOVA FONTE Déco umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 180 mm krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie	chróm 	20 144 05 39	337,84
 	KLUDI NOVA FONTE Déco umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž vyloženie výtoku 240 mm krídlové rukoväte keramické vršky 90° Soft-Start prietokové množstvo 5,6 l/min pri tlaku 3 bar kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie	chróm 	20 146 05 39	354,72























KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco sprchová batéria DN 15 krídlové rukoväťe keramické vršky 90° Soft-Start nástená montáž poistka proti spätnému nasatiu vody prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar S-prípojky</p>	chróm	20 710 05 39	454,22
	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco vaňová a sprchová batéria DN 15 krídlové rukoväťe keramické vršky 90° Soft-Start nástená montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s-pinter perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar sprchový vývod G 1/2 S-prípojky</p>	chróm 	20 540 05 39	496,26





















KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24x1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 75 mm	chróm  	53 029 05 75	317,00
 	KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 75 mm	chróm  	53 028 05 75	307,35
 	KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 100 mm	chróm  	53 023 05 75	321,72
 	KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 100 mm	chróm  	53 026 05 75	312,19
 	KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 213 mm	chróm  	53 296 05 75	413,02













KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 273 mm</p>	chróm  	53 298 05 75	437,02
	 <p>KLUDI AMBA podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 186 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid'. strana 119 podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid'. strana 119</p>	chróm  	53 244 05 75	230,50
	 <p>KLUDI AMBA podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 5 l/min pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 226 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid'. strana 119 podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid'. strana 119</p>	chróm  	53 245 05 75	244,93
	 <p>KLUDI AMBA bidetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 7,3 l/min. pri 3 bar guľový klob - kaskádový perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm 	53 216 05 75	355,32
	 <p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietoku D/B Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky</p>	chróm 	53 445 05 75	542,69







KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B kaskádový perlátor M 28 x 1 ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C s uzatváracím ventilom 50 % obmedzovač prietoku automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky, kovové rukoväte</p> 	chróm  	53 401 05 38	552,27
	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B/B Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 6760005-00</p>  <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm 	53 590 05 75	1 512,72
	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž plná páka trojtvorová montáž trieda prietoku D/B Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 223 mm vyťahovacia ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p> 	chróm 	53 447 05 75	864,46









KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová jedнопáková batéria DN 15 stojančeková montáž plná páka trojtvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového výtoku sprchová hadica 1500 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p>	chróm	53 448 05 75	584,27
	<p>KLUDI AMBA sprchová jedнопáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky</p>	chróm	53 710 05 75	504,27
	<p>KLUDI AMBA podomietková vaňová a sprchová jedнопáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka, nástenná montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C PA-IX 18967/IDC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	53 650 05 75	273,78
	<p>KLUDI AMBA podomietková sprchová jedнопáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C PA-IX 18967/IDC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	53 655 05 75	216,11





KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMBA podmietská vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podmietské telo DN 20 doporučené príslušenstvo vid'. strana 118</p>	chróm 	53 830 05 75	633,94
	 <p>KLUDI AMBA podmietský termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu cylindrická rukoväť voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podmietské telo DN 20 doporučené príslušenstvo vid'. strana 118</p>	chróm 	53 729 05 75	607,71
	 <p>KLUDI AMBA podmietský ventil vrchný diel pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podmietský ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 doporučené príslušenstvo vid'. strana 122</p>	chróm	53 815 05 75	134,48
	 <p>KLUDI AMBA dvojcestné prestavenie vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p>Potrebné príslušenstvo: dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž doporučené príslušenstvo vid'. strana 122</p>	chróm	53 847 05 75	154,05
	 <p>KLUDI AMBA trojcestné prestavenie DN 15 vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p>Potrebné príslušenstvo: trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž doporučené príslušenstvo vid'. strana 122</p>	chróm	53 846 05 75	216,11
			29 747	139,84
			29 757	275,66













KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,19
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78












KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 8l/min Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 100 mm	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 023 05 75 52 023 87 75 52 023 91 75	290,21 346,91 346,91
	 KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 8l/min Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 100 mm regulátor množstva vody 8,0 l/min	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 026 05 75 52 026 87 75 52 026 91 75	290,21 336,00 336,00
	 KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 8l/min Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 212 mm	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 296 05 75 52 296 87 75 52 296 91 75	346,30 413,12 413,12
	 KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 8l/min Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 272 mm	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 298 05 75 52 298 87 75 52 298 91 75	371,49 443,14 408,74
	 KLUDI BALANCE podmietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 185 mm Potrebné príslušenstvo: podmietkové teleso DN 15 pre podmietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu doporučené príslušenstvo vid' strana 119	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 246 05 75 52 246 87 75 52 246 91 75	239,55 236,90 236,90
			38 243	109,15



KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>KLUDI BALANCE podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 235 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm matná čierna/chróm	52 247 05 75 52 247 87 75	249,15 253,63
 	<p>KLUDI BALANCE bidetová jednopáková batéria DN 10 jednootvorová montáž plná páka trieda prietoku Z bez guľového kľbu s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1Z keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 216 05 75 52 216 87 75 52 216 91 75	302,24 360,48 360,48
 	<p>KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietoku D/B s-pointer perlátor M 24 x 1D keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky trieda hlučnosti I</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 445 05 75 52 445 87 75 52 445 91 75	437,60 504,06 504,06
 	<p>KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 trieda prietoku B/B automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 590 05 75 52 590 87 75 52 590 91 75	1 519,52 1 726,75 1 726,75

**KLUDI BALANCE****Výrobok****Popis výrobku**

KLUDI BALANCE
vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
 stojančeková montáž
 plná páka
 trojtvorová montáž
 trieda prietoku D/B
 pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
 s-pointer perlátor M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 automatický prepínač: sprcha/vaňa
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 zasúvateľná ručná sprcha
 sprchová hadica 1500 mm
 vyloženie 220 mm
 trieda hlučnosti I
 P-IX 7505/IDB
 pre montážnu jednotku
 pre vaňové batérie 7480200-00
 alebo montážnu platňu 7614946-00

Povrch


chróm
 matná čierna/chróm
 biela/chróm

**Položka č.**

52 447 05 75
52 447 87 75
52 447 91 75

EUR


939,94
 1 115,39
 1 115,39



KLUDI BALANCE
vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
 stojančeková montáž
 plná páka
 trojtvorová montáž
 pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 automatický prepínač: sprcha/vaňa
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 vyťahovacia ručná sprcha
 sprchová hadica 1500 mm
 bez vaňového výtoku
 pre montážnu jednotku
 pre vaňové batérie 7580200-00
 alebo montážnu platňu 7614946-00

chróm**52 448 05 75**

682,59



KLUDI BALANCE
vaňový výtok DN 20
 nástenná montáž
 vyloženie 170 mm
 trieda prietoku C
 s-pointer perlátor M 24 x 1C
 samostatná prípojka G 3/4
 k predmontáži

chróm
 matná čierna/chróm
 biela/chróm














52 503 05
52 503 87
52 503 91

126,34
 132,00
 132,00



KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BALANCE sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky trieda hlučnosti I	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 710 05 75 52 710 87 75 52 710 91 75	389,86 400,29 400,29
	 KLUDI BALANCE termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím ventilom 180° 50 % obmedzovač prietoku poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky kovové rukoväte	chróm 	35 250 05 75	338,87
	 KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa PUSH&SWITCH keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok vody 29 l / min (spodný vývod) 22 l / min (horný vývod) pri tlaku 3 bar Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118	chróm	52 659 05 75 NOVINKA	279,36
	 KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C PA-IX 18967/IDC Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 650 05 75 52 650 87 75 52 650 91 75	284,35 339,52 339,52
	 KLUDI BALANCE podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C PA-IX 18967/IDC Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 655 05 75 52 655 87 75 52 655 91 75	244,06 296,74 296,74



KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BALANCE podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B P-IX 18444/IIIC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm matná čierna/chróm	52 830 05 75 52 830 87 75	692,13 822,34
	 <p>KLUDI BALANCE podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm matná čierna/chróm	52 835 05 75 52 835 87 75	620,77 753,25
	 <p>KLUDI BALANCE podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu cylindrická rukoväť voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 729 05 75 52 729 87 75 52 729 91 75	602,56 651,33 651,33
	 <p>KLUDI BALANCE podomietkový ventil vrchný diel pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 doporučené príslušenstvo vid' strana 122</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 815 05 75 52 815 87 75 52 815 91 75	136,19 153,73 153,73
	 <p>KLUDI BALANCE dvojcestné prestavenie vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p>Potrebné príslušenstvo: dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž doporučené príslušenstvo vid' strana 122</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 847 05 75 52 847 87 75 52 847 91 75	147,04 172,22 172,22







KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>KLUDI BALANCE trojcestné prestavenie DN 15 vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p>Potrebné príslušenstvo: trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž doporučené príslušenstvo vid' strana 122</p>	<p>chróm matná čierna/chróm biela/chróm</p>	<p>52 846 05 75 52 846 87 75 52 846 91 75</p>	<p>190,50 229,63 209,57</p>
 	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 10 jednootvorová montáž prietok 7,6l/min bezpečnostný PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6V Lithium batériu CR-P2 poistka proti spätnému nasatiu vody bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém, flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt, trieda hlučnosti I istený voči vandalom</p>	<p>chróm biela/chróm</p>   	<p>52 100 05 52 100 91</p>	<p>566,75 623,36</p>
 	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 10 jednootvorová montáž prietok 7,6l/min bezpečnostný PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj poistka proti spätnému nasatiu vody bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém, flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt trieda hlučnosti I istený voči vandalom</p>	<p>chróm biela/chróm</p>    	<p>52 200 05 52 200 91</p>	<p>598,14 657,98</p>
	<p>Dostupný variant: pre beztlakové ohrievače</p>	<p>chróm</p> 	<p>52 202 05</p>	<p>746,14</p>
 	<p>KLUDI BALANCE E elektronický stojančekový ventil DN 10 jednootvorová montáž prietok 7,6l/min bezpečnostný kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6V Lithium batériu CR-P2 poistka proti spätnému nasatiu vody bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt, trieda hlučnosti I istený voči vandalom</p>	<p>chróm</p>   	<p>52 105 05</p>	<p>501,57</p>























KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,19
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78


















KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 80 mm</p>	chróm  	49 023 05 75	199,47
	 <p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 120 mm</p>	chróm  	49 295 05 75	323,25
	 <p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 120 mm</p>	chróm  	49 297 05 75	256,13
	 <p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 155 mm</p>	chróm  	49 296 05 75	273,51
	 <p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 260 mm</p>	chróm  	49 298 05 75	354,86






KLUDI E2



Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI E2 podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 180 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm  	49 244 05 75	235,50
	 <p>KLUDI E2 podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 230 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm  	49 245 05 75	251,49
	 <p>KLUDI E2 bidetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kartuša keramická Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm  	49 216 05 75	216,68
	 <p>KLUDI E2 vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietoku C/B s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez sprchovej súpravy automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky sprchový vývod G 1/2</p>	chróm 	49 445 05 75	344,92




KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI E2 vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu Caché s-poiner laminárny perlátor M 24 x 1 trieda prietoku B/B automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ručná sprcha KLUDI A-QA 3910005-00</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podmietskovo teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm 	49 590 05 75	1 473,86
			88 088	319,08












	<p>KLUDI E2 vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka stojančeková montáž trojtvorová montáž prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm trieda prietoku D/B s-poiner perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody zasúvateľná ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm sprchový vývod G 1/2 pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p>	chróm 	49 447 05 75	819,58
---	--	--	---------------------	--------




















KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI E2 vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka stojančeková montáž trojtvorová montáž G 1/2 x G 1/2 x 600 mm pripojovacia hadica trieda prietoku D/B keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm bez vaňového výtoku poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p>	chróm	49 426 05 75	608,12
	 <p>KLUDI E2 vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vyloženie 175 mm trieda prietoku D s-pointer perlátor M 24 x 1 samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	chróm 	49 503 05	197,21
	 <p>KLUDI E2 sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky bez sprchovej súpravy</p>	chróm	49 714 05 75	273,81
	 <p>KLUDI E2 podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	49 650 05 75	250,99
			88 011	71,51



KLUDI E2





















Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI E2 podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareníu</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	49 655 05 75	207,95
	 <p>KLUDI E2 podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareníu 38 °C trieda prietoku B</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	49 830 05 75	549,87
	 <p>KLUDI E2 podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareníu 38 °C</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	49 835 05 75	475,88
	 <p>KLUDI E2 podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu voľba teploty s poistkou proti obareníu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	49 729 05 75	549,87
	 <p>KLUDI E2 podomietkový ventil vrchný diel pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predženie</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 doporučené príslušenstvo vid' strana 122</p>	chróm	49 815 05 75	116,22
	 <p>KLUDI E2 podomietkový ventil vrchný diel pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predženie</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 doporučené príslušenstvo vid' strana 122</p>	chróm	53 811	68,76

**KLUDI E2**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI E2 dvojcestné prestavenie vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p>Potrebné príslušenstvo: dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž doporučené príslušenstvo vid' strana 122</p>	chróm	49 847 05 75	154,05
	 <p>KLUDI E2 trojcestné prestavenie DN 15 vrchný diel sada 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p> <p>Potrebné príslušenstvo: trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž doporučené príslušenstvo vid' strana 122</p>	chróm	49 846 05 75	196,84
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI prípojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,91
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI prípojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78
		chróm	15 850 05-00	1,71























KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 75 mm</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakové ohrievače</p>	chróm  	41 029 05 75	203,74
	 <p>KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 75 mm</p>	chróm  	41 028 05 75	185,63
	 <p>KLUDI AMEO jednopáková umývadlová batéria XL DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 95 mm</p>	chróm  	41 023 05 75	215,48
	 <p>KLUDI AMEO jednopáková umývadlová batéria XL DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 95 mm</p>	chróm  	41 026 05 75	197,38
	 <p>KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 205 mm</p>	chróm  	41 296 05 75	339,56















KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 270 mm	chróm  	41 298 05 75	384,84
	 KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 195 mm	chróm  	41 024 05 75	316,91
	 KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu PUSH-OPEN uzatvárací ventil flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 195 mm	chróm  	41 025 05 75	338,40
	 KLUDI AMEO podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 185 mm Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119 podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119	chróm  	41 244 05 75	217,32
	 KLUDI AMEO podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie 235 mm Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119 podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119	chróm  	41 245 05 75	226,37












KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMEO trojtvorová umývadlová batéria DN 15 trojtvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 odpadová súprava G 1 1/4</p>	chróm  	41 393 05 75	461,80
	 <p>KLUDI AMEO trojtvorová umývadlová batéria DN 15 trojtvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 odpadová súprava G 1 1/4</p>	chróm  	41 393 05 30	461,80
	 <p>KLUDI AMEO bidetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednotvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm  	41 216 05 75	212,80








KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 20 l / min pri tlaku 3 bar automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S- prípojky</p>	chróm 	41 445 05 75	262,58
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka bočné ovládanie nástená montáž prietok 20 l / min pri tlaku 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S- prípojky</p>	chróm 	41 671 05 75	380,30
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková trojtovorová montáž plná páka trieda prietoku D/B keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7480200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p>	chróm 	41 447 05 75	977,91












KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková trojotvorová montáž plná páka trieda prietoku D/B keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového výtoku pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p>	chróm	41 448 05 75	796,81
	 <p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková štvorotvorová montáž pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm keramický vršok 90° prietok vaňa 27 l / min pri tlaku 3 bar prietok sprcha 13 l / min pri tlaku 3 bar automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00</p>	chróm 	41 424 05 75	986,96















KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková štvorutorová montáž prípojacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm keramický vršok 90° prietok vaňa 27 l / min pri tlaku 3 bar prietok sprcha 13 l / min pri tlaku 3 bar automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha, sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm, pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00</p>	chróm 	41 424 05 30	986,96
	 <p>KLUDI AMEO vaňový výtok DN 20 nástená montáž vyloženie 170 mm trieda prietoku C s-pointer perlátor M 24 x 1C samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	chróm	41 505 05	135,82
	 <p>KLUDI AMEO sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky</p>	chróm	41 710 05 75	208,25
	 <p>KLUDI AMEO sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka bočné ovládanie trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky</p>	chróm	41 675 05 75	289,76







KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	41 659 05 75 NOVINKA	231,20
	 <p>KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	41 650 05 75	262,58
	 <p>KLUDI AMEO podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	41 655 05 75	235,43
	 <p>KLUDI AMEO podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	41 830 05 75	597,61
	 <p>KLUDI AMEO podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	41 835 05 75	561,40









KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,19
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78




















KLUDI BINGO STAR

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BINGO STAR umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 7,2 l/min, pri 3 bar PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18635/IA</p>	chróm 	42 023 05 78	278,56
	 <p>KLUDI BINGO STAR umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 7,2 l/min, pri 3 bar PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s obmedzením v rozpätí 30°/30° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	42 030 05 78	261,72















KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový ohrievač</p>	chróm  	32 233 05 75	141,48
	 <p>KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm  	32 126 05 75	125,19
	 <p>KLUDI OBJEKTA jednopáková umývadlová batéria XL DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4</p>	chróm  	32 260 05 75	158,09
	 <p>KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,3 l/min, pri 3 bar regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm 	32 023 05 75	155,09
	 <p>KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 4,3 l/min, pri 3 bar regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I bez odpadovej súpravy</p>	chróm 	32 024 05 75	141,78













KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI OBJEKTA umývadlová batéria DN 10 trojtvorová montáž trieda prietoku A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramický vršok 90 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm	32 393 05 75	335,73
	 <p>KLUDI OBJEKTA bidetová jedнопáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu guľový kĺb Caché - perlátor M 18,5 x 1 prietok 8,2 l/min pri 3 bar rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 odpadová súprava G 1 1/4</p>	chróm 	32 416 05 75	189,49
	 <p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová jedнопáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietoku C/B automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm 	32 653 05 75	207,74
	 <p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová jedнопáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm	32 685 05 75	203,01
	 <p>KLUDI SPEZIAL OBJEKTA vaňová a sprchová jedнопáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku B/B automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4 otočný výtok</p>	chróm	32 491 05 75	279,50



KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° vaňa: otočný ventil dozadu sprcha: otočný ventil vpred perlátor M 28 x 1 prietok 23,8 l / min pri tlaku 3 bar poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt S-pripojky</p>	chróm 	35 201 05 38	365,66
	 <p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková štvorotvorová montáž trieda prietoku C/B, kaskádový perlátor M 24 x 1 keramický vršok 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm trieda hlučnosti I pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00</p>	chróm	32 425 05 75	652,83
	 <p>KLUDI OBJEKTA sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku C sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm	32 764 05 75	167,60
	 <p>KLUDI OBJEKTA termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom 50 % obmedzovač prietoku poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky G 1/2 x G 3/4 filter na zachytávanie nečistôt P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037</p>	chróm 	35 200 05 38	261,78





KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka, nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa PA-IX 18967/IDC</p> <p>potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	32 650 05 75	187,70
	 <p>KLUDI OBJEKTA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku C PA-IX 18967/IDC</p> <p>potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	32 655 05 75	159,37
	 <p>KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B P-IX 18444/IIIC</p> <p>potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	35 830 05 38	550,37
	 <p>KLUDI OBJEKTA podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IIIC</p> <p>potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	35 835 05 38	456,17
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástenná montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p>potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,19
		chróm	15 850 05-00	1,71











KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p>potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78
		chróm	15 850 05-00	1,71













KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 75 mm</p>	chróm	38 270 05 76	152,71
	<p>Dostupný variant: pri strednej polohe páky tečie studená voda.</p>	chróm	38 263 05 76	152,71
	<p>Dostupný variant: pre beztlakové ohrievače</p>	chróm	38 277 05 76	181,74
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava PUSH OPEN výška spodnej hrany výtoku 75 mm</p>	chróm matná čierna	38 266 05 76 38 266 39 76	152,71 206,16
	<p>Dostupný variant: bez odpadovej súpravy</p>	chróm matná čierna	38 272 05 76 38 272 39 76	149,65 194,55
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 výška spodnej hrany výtoku 100 mm</p>	chróm	38 280 05 76	164,93
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava PUSH OPEN výška spodnej hrany výtoku 100 mm</p>	chróm matná čierna	38 288 05 76 38 288 39 76	164,93 222,66
	<p>Dostupný variant: bez odpadovej súpravy</p>	chróm matná čierna	38 282 05 76 38 282 39 76	161,64 210,12











KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar s-pointer Cache-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 240 mm	chróm matná čierna	38 286 05 76 38 286 39 76	280,39 364,51
	 KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar Cache-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s možnosťou aretácie (150°/360°) rýchlo-montážny systém uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 odpadová súprava G 1 1/4 kovová výška výtoku 185 mm	chróm	38 027 05 76 NOVINKA dostupné od III kv. 2022	227,62
	 KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok 5 l/min pri 3 bar Cache-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s možnosťou aretácie (150°/360°) rýchlo-montážny systém uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 bez odpadovej súpravy výška výtoku 185 mm	chróm matná čierna	38 028 05 76 38 028 39 76 NOVINKA dostupné od III kv. 2022	216,22 281,12
	 KLUDI BOZZ podmietská umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm	chróm matná čierna	38 244 05 76 38 244 39 76	126,28 173,52
	potrebné príslušenstvo: sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podmietskú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu doporučené príslušenstvo vid' strana 119		38 243	109,15
	 KLUDI BOZZ podmietská umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 230 mm	chróm matná čierna	38 245 05 76 38 245 39 76	136,68 183,93
	potrebné príslušenstvo: sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podmietskú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu doporučené príslušenstvo vid' strana 119		38 243	109,15












KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI stojančekový ventil jednotvorová montáž prietok 5l/min pri 3 bar Caché-perlátor M 18,5 x 1 keramická kartuša 90° uchytenie závitovou stopkou G 1/2 bez odtokovej súpravy beztlakové pripojovacie hadice alebo medené trubky 16 203 05-00 výška výtoku 75 mm	chróm  	38 118 05 76 NOVINKA	132,41
 	KLUDI BOZZ stojančekový ventil DN 15 jednotvorová montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietokové množstvo 4,3 l/min, pri 3 bar uchytenie závitovou stopkou G 1/2	chróm	38 016 05 30	156,43
 	KLUDI BOZZ nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15 nástená montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietokové množstvo 4,3 l/min, pri 3 bar posuvná rozeta prípojka G 1/2 vyloženie výtoku 110 mm	chróm	38 017 05 30	139,17
 	KLUDI BOZZ nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15 nástená montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpavým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietokové množstvo 4,3 l/min, pri 3 bar posuvná rozeta prípojka G 1/2 vyloženie 185 mm	chróm	38 018 05 30	145,34
 	KLUDI BOZZ bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar gulový kľb perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm matná čierna 	38 533 05 76 38 533 39 76	145,62 243,00











KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BOZZ Hygienická sada podomietkové teleso set bidetovej spršky so stop ventilom sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15</p>	chróm	38 999 05 76	185,42
	 <p>KLUDI BOZZ Hygienická sada pre podomietkovú montáž pozostáva z: set bidetovej spršky so stop ventilom automatický prepínač: sprcha/prúd prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15</p>	chróm matná čierna	38 998 05 76 38 998 39 76	194,62 264,34
	 <p>KLUDI BOZZ vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 22 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm matná čierna	38 691 05 76 38 691 39 76	183,56 256,38
	 <p>KLUDI BOZZ vaňová a sprchová batéria DN 15 stojanková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu Caché s-pointer laminárny perlátor M 24x1 prietok 22l/min pri 3 bar automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX-sprchová hadica zaistená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ručná sprcha KLUDI NOVA FONTE 1S</p> <p>potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm matná čierna	38 590 05 76 38 590 39 76	1 225,55 1 410,77
			NOVINKA	
			88 088	10 553



KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BOZZ vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojánková trojtvorová montáž plná páka prietok 24l/min pri 3 bar Caché s-pointer laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha KLUDI NOVA FONTE 1S sprchová hadica 1500 mm vyloženie 220 mm pre montážny blok 78 812 05-00 alebo montážnu dosku 76 149 46-00</p>	chróm	38 448 05 76 NOVINKA	635,81
	 <p>KLUDI BOZZ vaňový výtok DN 20 nástená montáž vyloženie 160 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 25 l/min pri 3 bar posuvná rozeta</p>	chróm matná čierna	38 505 05 38 505 39	87,99 93,13
	 <p>KLUDI BOZZ sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž prietokové množstvo 28 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm matná čierna	38 831 05 76 38 831 39 76	131,28 207,03
	 <p>KLUDI BOZZ sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom S-pripojky poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB</p>	chróm matná čierna	35 203 05 38 35 203 39 38	245,23 327,80







KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BOZZ podomietková vaňová a sprchová batéria jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa PUSH&SWITCH keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 29 l/min (spodný vývod) 22l/min (horný vývod) pri 3 bar</p> <p>potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 viď. strana 118</p>	chróm matná čierna	38 659 05 76 38 659 39 76	218,66 284,22
			NOVINKA	
	 <p>KLUDI BOZZ podomietková vaňová a sprchová batéria jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 31 l/min, pri 3 bar</p> <p>potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo viď. strana 118</p>	chróm matná čierna	38 650 05 76 38 650 39 76	198,32 245,11
	 <p>KLUDI BOZZ podomietková sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 25 l/min pri 3 bar</p> <p>potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo viď. strana 118</p>	chróm matná čierna	38 655 05 76 38 655 39 76	178,54 222,88
	 <p>KLUDI BOZZ podomietková vaňová a sprchová batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové vaňovo-sprchové teleso DN 15</p> <p>potrebné príslušenstvo: podomietkové vaňové a sprchové teleso DN 15 podomietkový montážny set doporučené príslušenstvo viď. strana 119</p>	chróm matná čierna	38 716 05 76 38 716 39 76	104,04 128,55
	 <p>KLUDI BOZZ podomietková sprchová batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka pre sprchové podomietkové teleso DN 15</p> <p>potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso pre sprchové batérie DN 15 podomietkový montážny set doporučené príslušenstvo viď. strana 119</p>	chróm matná čierna	38 925 05 76 38 925 39 76	82,23 106,41
			38 826N	71,78


















KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietokového množstva D Klasický vršok G 1/2 bez označenia priemer ružice 50 mm</p> <p>potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,19
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° bez označenia priemer ružice 50 mm</p> <p>potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78













KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&STYLE umývadlová jednopáková batéria 60 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	40 385 05 75	126,25
	 <p>KLUDI PURE&STYLE umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm matná čierna 	40 382 05 75 40 382 39 75 NOVINKA	141,05 194,14
	 <p>KLUDI PURE&STYLE umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm matná čierna 	40 028 05 75 40 028 39 75 NOVINKA	136,91 188,35
	 <p>KLUDI PURE&STYLE umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm matná čierna 	40 290 05 75 40 290 39 75 NOVINKA	152,36 209,73
	 <p>KLUDI PURE&STYLE umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm matná čierna 	40 292 05 75 40 292 39 75 NOVINKA	143,65 197,60














KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&STYLE umývadlová jednopáková batéria 215 DN 10 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška výtoku 215 mm</p>	chróm matná čierna	40 296 05 75 40 296 39 75	293,94 411,55
	 <p>KLUDI PURE&STYLE umývadlová jednopáková batéria DN 10 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min, pri 3 bar otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm	40 025 05 75	273,60
	 <p>KLUDI PURE&STYLE umývadlová jednopáková batéria DN 10 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min, pri 3 bar otočný výtok bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm matná čierna	40 024 05 75 40 024 39 75	262,72 283,46
	 <p>KLUDI PURE&STYLE bidetová jednopáková batéria DN 10 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm	40 216 05 75	177,83
	 <p>KLUDI PURE&STYLE vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka trieda prietoku C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky</p>	chróm matná čierna	40 681 05 75 40 681 39 75	194,16 267,14










KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&STYLE sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky</p>	chróm matná čierna	40 841 05 75	158,68
			40 841 39 75	221,50
			NOVINKA	
	 <p>KLUDI BASIC termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž prietok 25 l/min pri 3 bar voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramická kartuša otočná o 180° s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm 	35 002 05 38	113,05
	 <p>KLUDI PURE&STYLE podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač sprcha/vaňa PUSH&SWITCH keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 29 l/min (spodný vývod) 22 l/min (horný vývod) pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm matná čierna	40 659 05 75	221,34
			40 659 39 75	309,89
			NOVINKA	
	 <p>KLUDI PURE&STYLE podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	40 650 05 75	187,62
	 <p>KLUDI PURE&STYLE podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm matná čierna	40 655 05 75	171,62
			40 655 39 75	236,16
			NOVINKA	
			88 011	71,51

















KLUDI PURE&STYLE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&STYLE podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové teleso 38636</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové vaňové a sprchové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 120</p>	chróm	40 419 05 75	91,96
	 <p>KLUDI PURE&STYLE podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel plná páka pre podomietkové teleso 38828</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové sprchové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 120</p>	chróm	40 420 05 75	82,72
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,19
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78



KLUDI ZENTA SL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA SL jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm 	48 260 05 65	142,92
	Dostupný variant: stredná poloha - chladná voda	chróm 	48 263 05 65	171,48
	Dostupný variant: pre beztlakové ohrievače	chróm 	48 277 05 65	159,24
 	KLUDI ZENTA SL jednopáková umývadlová batéria 75 DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava PUSH OPEN flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 75 mm	chróm 	48 266 05 65	169,15
	Dostupný variant: bez odpadovej súpravy	chróm	48 262 05 65	132,73
 	KLUDI ZENTA SL jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 100 mm	chróm 	48 290 05 65	173,30
 	KLUDI ZENTA SL jednopáková umývadlová batéria 100 DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava PUSH OPEN flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 100 mm	chróm 	48 298 05 65	184,50
	Dostupný variant: bez odpadovej súpravy	chróm	48 292 05 65	151,46


















KLUDI ZENTA SL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI ZENTA SL umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 240 mm	chróm 	48 256 05 65	310,07
	KLUDI ZENTA SL umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar otočný výtok (360°) odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 220 mm	chróm 	48 027 05 65	239,94
	KLUDI ZENTA SL umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar otočný výtok (360°) bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 220 mm	chróm 	48 028 05 65	228,15
	KLUDI ZENTA SL umývadlová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 1/2 výška spodnej hrany výtoku 155 mm	chróm 	48 393 05 65	363,62












KLUDI ZENTA SL









Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA SL podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel Jednodielna rozeta plná páka perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar vyloženie výtoku 180 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119 podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm 	48 247 05 65	145,83
	 <p>KLUDI ZENTA SL podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel Jednodielna rozeta plná páka perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar vyloženie výtoku 230 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119 podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm 	48 248 05 65	186,73
	 <p>KLUDI ZENTA SL podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel dvojdielna rozeta plná páka perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar vyloženie výtoku 180 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119 podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm 	48 244 05 65	149,36
	 <p>KLUDI ZENTA SL podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel Dvojdielna rozeta plná páka perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 7 l/min, pri 3 bar vyloženie výtoku 230 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119 podomietkové teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm 	48 245 05 65	186,73
	 <p>KLUDI ZENTA SL bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min, pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 70 mm</p>	chróm 	48 530 05 65	167,47



KLUDI ZENTA SL






Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA SL hygienická sada pre podmietskú montáž pozostáva z: podmietskove teleso set bidetovej spršky so stop ventilom sprchova hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15</p>	chróm	48 999 05 65	185,42
	 <p>KLUDI ZENTA SL hygienická sada pre podmietskú montáž pozostáva z: podmietskove teleso set bidetovej spršky so stop ventilom sprchova hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15</p>	chróm	48 998 05 65	194,62
	 <p>KLUDI ZENTA SL vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa S-pripojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm	48 670 05 65	192,83
	 <p>KLUDI ZENTA SL vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 22 l/min, pri 3 bar automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ručná sprcha KLUDI A-QA 3910005-00</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podmietskove teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm 	48 590 05 65	1 004,30
			88 088	319,08

**KLUDI ZENTA SL**



Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA SL vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž trojtvorová vaňová okrajová montáž plná páka prietokové množstvo 24 l/min, pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm</p>	chróm 	48 448 05 65	636,74
	 <p>KLUDI ZENTA SL vaňová a sprchová batéria DN 15 štvortvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž plná páka prietokové množstvo 27 l/min, pri 3 bar s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/prúd zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm</p>	chróm 	48 424 05 65	682,41
	 <p>KLUDI ZENTA SL vaňový výtok DN 15 vyloženie 170 mm nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 28 l/min, pri 3 bar pevný výtok závitová prípojka G 1/2 s ružicou</p>	chróm	48 600 05	109,55



KLUDI ZENTA SL











Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI ZENTA SL sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž prietokové množstvo 28 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky G 1/2 x G 3/4	chróm	48 870 05 65	132,98
	KLUDI ZENTA SL podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač sprcha/vaňa PUSH&SWITCH keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 29 l/min (spodný vývod) 22 l/min (horný vývod) pri 3 bar Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118	chróm	48 659 05 65 NOVINKA	209,09
	KLUDI ZENTA SL podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 31 l/min, pri 3 bar Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118	chróm	48 650 05 65	204,99
	KLUDI ZENTA SL podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietokové množstvo 25 l/min pri 3 bar Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118	chróm	48 655 05 65	179,99
	rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietokového množstva D Klasický vršok G 1/2 bez označenia priemer ružice 50 mm Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm	chróm	15 846 05-00	13,78
		chróm	15 850 05-00	1,71

**KLUDI ZENTA SL**

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° bez označenia priemer ružice 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78
		chróm	15 850 05-00	1,71























KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednotvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm biela/chróm	38 250 05 75 38 250 91 75	129,97 178,67
	 KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednotvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm biela/chróm	38 251 05 75 38 251 91 75	126,89 174,43
	 KLUDI ZENTA jednopáková umývadlová batéria XL DN 10 plná páka jednotvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm biela/chróm	38 260 05 75 38 260 91 75	141,78 194,96
	 KLUDI ZENTA XL umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednotvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A	chróm	38 262 05 75	131,64
	 KLUDI ZENTA Jednopáková umývadlová batéria XXL DN 10 plná páka jednotvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 120 mm	chróm	38 264 05 75	196,49
















KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA Jednopaková umývadlová batéria XXL DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 120 mm	chróm  	38 265 05 75	146,64
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopaková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I výška výtoku 225 mm	chróm  	38 256 05 75	164,57
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopaková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška výtoku 258 mm	chróm  	38 257 05 75	291,34
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopaková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	42 025 05 75	234,63
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopaková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm  	42 026 05 75	226,31

















KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 5l/min PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm 	38 294 05 75	210,50
	 <p>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 7l/min, pri 3 bar PCA Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18635/IA</p>	chróm 	38 255 05 75	208,68
	 <p>KLUDI ZENTA umývadlová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 1/2 trieda hlučnosti I</p>	chróm 	38 393 05 75	443,01
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 ružica 70 mm, vyloženie 180 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm  	38 244 05 75	110,62
			38 243	109,15













KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková umývadlová dvojotvorová jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietok 6 l/min, pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 ružica 70 mm vyloženie 230 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové teleso DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú jednopákovú batériu doporučené príslušenstvo vid' strana 119</p>	chróm  	38 245 05 75	115,33
	 <p>KLUDI ZENTA bideťová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietok 7,2 l/min, pri 3 bar guľový kľb - kaskádový perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/1A</p>	chróm biela/chróm 	38 530 05 75 38 530 91 75	167,90 230,85
	 <p>KLUDI ZENTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietoku C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa S-prípojky PA-IX 18636/ICB</p>	chróm biela/chróm	38 670 05 75 38 670 91 75	179,08 237,55
	 <p>KLUDI ZENTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B perlátor M 24 x 1/B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 90° poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm biela/chróm 	35 101 05 38 35 101 91 38	243,12 306,27
	 <p>KLUDI vaňový výtok DN 20 nástená montáž trieda prietoku B perlátor M 28 x 1 s posuvnou ružicou vyloženie 170 mm</p>	chróm	13 500 05	60,88















KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI vaňový výtok s prepínačom DN 20 nástená montáž trieda prietoku B perlátor M 28 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s posuvnou ružicou vyloženie 170 mm</p>	chróm	13 501 05	71,90
	 <p>KLUDI ZENTA sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž prietok 9 l/min, pri 3 bar S-pripojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18637/IA</p>	chróm biela/chróm	38 870 05 75 38 870 91 75	131,91 181,43
	 <p>KLUDI ZENTA termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky filter na zachytávanie nečistôt PA-IX 18064/IB</p>	chróm biela/chróm	35 100 05 38 35 100 91 38	185,49 244,82
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C PA-IX 18967/IDC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	38 650 05 75	203,36
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B PA-IX 18967/IDC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	38 655 05 75	178,54








KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C trieda prietoku B P-IX 18444/IICC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	38 830 05 45	550,37
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	38 835 05 45	456,17
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 10 jednotvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 6V lítiová batéria, CR-P2 poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p> <p>Dostupný variant: napájanie 230V napájací zdroj s káblom o dĺžke 100 cm</p>	chróm   	38 100 05	333,52
		chróm 	38 200 05	340,07









KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 10 jednootvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čapom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 6V lítiová batéria, CR-P2 poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	38 102 05	321,98
	<p>Dostupný variant: napájanie 230V napájací zdroj s káblom o dĺžke 100 cm</p>	chróm 	38 202 05	301,65
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronický stojančekový ventil DN 10 jednootvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul 6V lítiová batéria, CR-P2 poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	38 105 05	308,06
	<p>Dostupný variant: napájanie 230V napájací zdroj s káblom o dĺžke 100 cm</p>	chróm 	38 205 05	314,61
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 10 jednootvorová montáž prietok 4,8l/min PCA kaskádový perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V lítiová batéria, CR-P2 poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 s filtrom na zachytávanie nečistôt</p>	chróm   	38 106 05	395,05









KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</p> <p>vrchný diel hranatá ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6V lítiová batéria, CR-P2 nástená montáž rukovät na nastavenie teploty perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť sieťový zdroj 230 V doporučené príslušenstvo vid' strana 123</p> <p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť 6V lítiová batéria, CR-P2 doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p>	<p>chróm</p>  	38 400 05	293,36
			38 001	316,62
			38 002	287,32
	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</p> <p>vrchný diel hranatá ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6V lítiová batéria, CR-P2 nástená montáž rukovät na nastavenie teploty perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť sieťový zdroj 230 V doporučené príslušenstvo vid' strana 123</p> <p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť 6V lítiová batéria, CR-P2 doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p>	<p>chróm</p>  	38 500 05	287,58
			38 001	316,62
			38 002	287,32











KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI ZENTA E elektronický umyvadlový ventil DN 15 vrchný diel hranatá ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6V lítiová batéria, CR-P2 nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť sieťový zdroj 230 V pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p> <p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť 6V lítiová batéria, CR-P2 pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p> <p>Možnosti nastavenia: pri použití prvku pod omietku 38 001 alebo 38 002, možná predúprava teploty</p>	chróm  	38 402 05	243,91
	<p>KLUDI ZENTA E elektronický umyvadlový ventil DN 15 vrchný diel hranatá ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6V lítiová batéria, CR-P2 nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť sieťový zdroj 230 V pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p> <p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť 6V lítiová batéria, CR-P2 pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p> <p>Možnosti nastavenia: pri použití prvku pod omietku 38 001 alebo 38 002, možná predúprava teploty</p>	chróm  	38 502 05	230,06











KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6V lítiová batéria, CR-P2 nástená montáž rukovät na nastavenie teploty perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť sieťový zdroj 230 V doporučené príslušenstvo vid' strana 123</p> <p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť 6V lítiová batéria, CR-P2 doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p>	chróm  	38 401 05	293,36
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6V lítiová batéria, CR-P2 nástená montáž rukovät na nastavenie teploty perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť sieťový zdroj 230 V doporučené príslušenstvo vid' strana 123</p> <p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť 6V lítiová batéria, CR-P2 doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p>	chróm  	38 501 05	287,58



KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronický umyvadlový ventil DN 15 vrchný diel kruhová ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6V lítiová batéria, CR-P2 nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podmietskové elektronické teleso DN 15 podmietsková časť sieťový zdroj 230 V pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p> <p>podmietskové elektronické teleso DN 15 podmietsková časť 6V lítiová batéria, CR-P2 pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p> <p>Možnosti nastavenia: pri použití prvku pod omietku 38 001 nebo 38 002, možná predúprava teploty</p>	chróm 	38 403 05	241,61
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronický umyvadlový ventil DN 15 vrchný diel kruhová ružica dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo 6V lítiová batéria, CR-P2 nástená montáž perlátor M 24 x 1 prietok 5 l/min pri 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podmietskové elektronické teleso DN 15 podmietsková časť sieťový zdroj 230 V pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p> <p>podmietskové elektronické teleso DN 15 podmietsková časť 6V lítiová batéria, CR-P2 pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody doporučené príslušenstvo vid' strana 124</p> <p>Možnosti nastavenia: pri použití prvku pod omietku 38 001 nebo 38 002, možná predúprava teploty</p>	chróm 	38 503 05	230,06
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: prípojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,19
		chróm	15 850 05-00	1,71


















KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78
	<p>diaľkové ovládanie pre elektronické nástené batérie KLUDI ZENTA 38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05, 38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05 funkcie: nastavenie citlivosti senzora (100 - 350 mm) nastavenie času prietoku vody po odstránení objektu z dosahu senzora (0 - 10 s.) vypnutie batérie napr. pri umývaní umývadla nastavenie testu batérií obnovenie testu batérií</p>	neutralní	76 790 00-00	199,06
	<p>diaľkové ovládanie pre elektronické stojančekové batérie KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 106 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05 funkcie: nastavenie citlivosti senzora (40 - 300 mm) nastavenie času prietoku vody po odstránení objektu z dosahu senzora (0,5 - 8 s.) vypnutie batérie napr. pri umývaní umývadla</p>	neutralní	76 057 00-00	108,77
	<p>predĺžovací kábel k elektronickým batériám L = 3 m Trieda ochrany IP65</p>	neutralní	76 789 00-00	17,40
















KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI PURE&SOLID umývadlová jednopáková batéria 60 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	34 385 05 75	111,70
 	KLUDI PURE&SOLID umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	34 382 05 75	120,50
 	KLUDI PURE&SOLID umývadlová jednopáková batéria 75 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	34 028 05 75	111,32
 	KLUDI PURE&SOLID umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	34 290 05 75	127,33
 	KLUDI PURE&SOLID umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm 	34 292 05 75	117,10











KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&SOLID umývadlová jednopáková batérie DN 10 jednoťvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M18x1 prietok 5l/min. pri 3 bar otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	34 025 05 75	180,22
	 <p>KLUDI PURE&SOLID umývadlová jednopáková batéria DN 10 jednoťvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min. pri 3 bar otočný výtok bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	34 024 05 75	172,94
	 <p>KLUDI PURE&SOLID umývadlová batéria DN 15 rukoväte v tvare páky trojťvorová montáž prietok 6 l/min. pri 3 bar Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramický vršok 90° odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 1/2 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	34 394 05 75	359,28
	 <p>KLUDI PURE&SOLID bidetová jednopáková batéria DN 10 jednoťvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min. pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm  	34 216 05 75	156,39
	<p>Dostupný variant: pre beztlakové ohrievače</p>	chróm	34 217 05 75	125,32

















KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&SOLID vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka trieda prietoku C/B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky</p>	chróm	34 681 05 75	159,16
	 <p>KLUDI PURE&SOLID vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková štvorotvorová montáž rukoväte v tvare páky kaskádový perlátor M 24 x 1, prietok 27 l/min, pri 3 bar keramický vršok 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňové batérie 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	34 423 05 75	686,18
	 <p>KLUDI PURE&SOLID sprchová jednopáková batéria DN 15 nástená montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky</p>	chróm	34 841 05 75	123,30
	 <p>KLUDI BASIC termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž prietok 25 l/min pri 3 bar voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramická kartuša otočná o 180° s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm	35 002 05 38	113,05


















KLUDI PURE&SOLID

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&SOLID podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa PUSH&SWITCH keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 29 l/min (spodný vývod) 22 l/min (horný vývod) pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	34 659 05 75 NOVINKA	184,96
	 <p>KLUDI PURE&SOLID podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	34 650 05 75	167,06
	 <p>KLUDI PURE&SOLID podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	34 655 05 75	148,88
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 846 05-00	12,19
	 <p>rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 845 05-00	13,78
	 <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 850 05-00	1,71
	 <p>Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm</p>	chróm	15 850 05-00	1,71


















KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria 60 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p> <p>Dostupný variant: odpadová súprava G 1 1/4 z plastu nechrómované tiahlo</p>	chróm 	37 385 05 65	88,58
	 <p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria 60 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	37 387 05 65	68,81
	 <p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p> <p>Dostupný variant: odpadová súprava G 1 1/4 z plastu nechrómované tiahlo</p>	chróm biela/chróm 	37 382 05 65 37 382 91 65	94,75 114,86
	<p>Dostupný variant: odpadová súprava G 1 1/4 z plastu nechrómované tiahlo</p>	chróm	37 282 05 65	91,44
	<p>Dostupný variant: pri strednej polohe páky tečie studená voda</p>	chróm 	37 289 05 65	123,46
	<p>Dostupný variant: pre beztlakové ohrievače</p>	chróm 	37 276 05 65	141,38
	 <p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakové ohrievače</p>	chróm biela/chróm 	37 028 05 65 37 028 91 65	78,31 101,96
	<p>Dostupný variant: pre beztlakové ohrievače</p>	chróm 	37 275 05 65	127,62

















KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PURE&EASY CARE umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10 jednootvorová montáž páka PUBLIC 120 mm keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 7 l/min, pri 3 bar perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 z kovu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm 	37 284 05 65	129,63
	 <p>KLUDI PURE&EASY CARE umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10 jednootvorová montáž páka KLINIK 180 mm keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 7 l/min, pri 3 bar perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 z kovu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm 	37 287 05 65	141,23
	 <p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p> <p>Dostupný variant: odpadová súprava G 1 1/4 z plastu nechrómané tiahlo</p>	chróm biela/chróm 	37 290 05 65 37 290 91 65	116,78 134,72
	 <p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria 100 DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm biela/chróm 	37 292 05 65 37 292 91 65	92,48 118,29
	 <p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min, pri 3 bar otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	37 023 05 65	147,65



KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 5 l/min, pri 3 bar otočný výtok bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	37 024 05 65	141,73
 	<p>KLUDI PURE&EASY umývadlová jednopáková batéria DN 10 s ručnou sprchou, držiakom sprchy jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 7 l/min, pri 3 bar poistka proti spätnému nasatiu vody odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm 	37 259 05 65	283,43
 	<p>KLUDI PURE&EASY bidetová jednopáková batéria DN 10 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 prietok 6 l/min, pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 z kovu flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm biela/chróm  	37 533 05 65 37 533 91 65	106,41 162,74
 	<p>KLUDI PURE&EASY vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 nástenná montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku C/B automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky</p>	chróm biela/chróm	37 681 05 65 37 681 91 65	122,92 170,04
 	<p>KLUDI PURE&EASY sprchová jednopáková batéria DN 15 nástenná montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky</p>	chróm biela/chróm	37 841 05 65 37 841 91 65	92,98 127,53






KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BASIC termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž prietok 25 l/min pri 3 bar voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramická kartuša otočná o 180° s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-pripojky filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm 	35 002 05 38	113,05
	 <p>KLUDI PURE&EASY podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa PUSH&SWITCH keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 29 l/min (spodný vývod) 22 l/min (horný vývod) pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	37 659 05 65 NOVINKA	178,02
	 <p>KLUDI PURE&EASY podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C automatický prepínač: sprcha/vaňa</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	37 650 05 65	150,94
	 <p>KLUDI PURE&EASY podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástená montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietoku D/C</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	37 655 05 65	133,64
	 <p>KLUDI PURE&EASY podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové teleso 38636</p> <p>Potrebné príslušenstvo: podomietkové vaňové a sprchové teleso DN 15 podomietkový montážny set doporučené príslušenstvo vid' strana 120</p>	chróm	37 419 05 65	63,88



KLUDI PURE&EASY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI PURE&EASY podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel plná páka pre podomietkové teleso 38828 Potrebné príslušenstvo: podomietkové sprchové teleso DN 15 podomietkový montážny set doporučené príslušenstvo vid'. strana 120	chróm	37 420 05 65	52,25
	rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku D klasický vršok G 1/2 bez označenia ružica 50 mm Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm	chróm	15 846 05-00	12,19
	rohový ventil DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm cylindrická rukoväť nástená montáž trieda prietoku B keramický vršok 90° bez označenia ružica 50 mm Potrebné príslušenstvo: pripojenie G 3/8 x Ø 10 mm	chróm	15 845 05-00	13,78






KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PUSH podmietská batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami možnosť súčasného použitia dvoch zdrojov keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť z kovu prietok 28 l/min pri 3 bar, prietok nie je možné regulovať</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podmietské teleso DN 20</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00</p>	chróm	38 711 05 38 NOVINKA	401,10
	 <p>KLUDI PUSH podmietská batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami možnosť súčasného použitia dvoch zdrojov keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť z kovu prietok 28 l/min pri 3 bar, prietok nie je možné regulovať</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podmietské teleso DN 20</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00</p>	chróm	38 712 05 38 NOVINKA	401,10
	 <p>KLUDI PUSH podmietská termostická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 28 l/min pri 3 bar prietok nie je možné regulovať</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podmietské teleso DN 20</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00</p>	chróm 	38 901 05 38 NOVINKA	427,41
	 <p>KLUDI PUSH podmietská termostická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 28 l/min pri 3 bar prietok nie je možné regulovať</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podmietské teleso DN 20</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00</p>	chróm 	38 902 05 38 NOVINKA	427,41
	 <p>KLUDI PUSH podmietská termostická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami možnosť súčasného použitia dvoch zdrojov ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 28 l/min pri 3 bar prietok nie je možné regulovať</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podmietské teleso DN 20</p> <p>Potrebné príslušenstvo: pripojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00</p>	chróm 	38 911 05 38 NOVINKA	482,95



















KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PUSH podomietková termoststická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami možnosť súčasného použitia dvoch zdrojov ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 28 l/min pri 3 bar prietok nie je možné regulovať</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podomietkové teleso DN 20</p> <p>Potrebné príslušenstvo: prípojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00</p>	chróm 	38 912 05 38 NOVINKA	482,95
			88 011	71,51













TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B, kaskádový perlátor M 28 x 1 ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C s uzatváracím ventilom 50 % obmedzovač prietoku automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky, kovové rukoväte</p>	chróm  	53 401 05 38	552,27
	 <p>KLUDI BALANCE termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzatváracím ventilom 180° 50 % obmedzovač prietoku poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky kovové rukoväte</p>	chróm 	35 250 05 75	338,87
	 <p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod G 1/2 prietok sprcha 18,7 l / min pri tlaku 3 bar vaňa: otočný ventil dozadu, sprcha: otočný ventil vpred perlátor M 28 x 1 prietok vaňa 23,8 l / min pri tlaku 3 bar poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt S-prípojky</p>	chróm 	35 201 05 38	365,66
	 <p>KLUDI OBJEKTA termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom 50 % obmedzovač prietoku poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípojky G 1/2 x G 3/4 filter na zachytávanie nečistôt P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037</p>	chróm 	35 200 05 38	261,78
	 <p>KLUDI BOZZ termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom S-prípojky poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB</p>	chróm matná čierna 	35 203 05 38 35 203 39 38	245,23 327,80


















TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR	
		KLUDI ZENTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku BB perlátor M 24 x 1/B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 90° poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky filter na zachytávanie nečistôt	chróm biela/chróm	35 101 05 38 35 101 91 38	243,12 306,27
		KLUDI ZENTA termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž trieda prietoku B voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípojky filter na zachytávanie nečistôt PA-IX 18064/IB	chróm biela/chróm	35 100 05 38 35 100 91 38	185,49 244,82
		KLUDI BASIC termostatická sprchová batéria DN 15 nástená montáž prietok 25 l/min pri 3 bar voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C keramická kartuša otočná o 180° s uzatváracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 S-prípojky filter na zachytávanie nečistôt	chróm	35 002 05 38	113,05
		KLUDI MEDI CARE termostatická klinická batéria DN 15 nástená montáž prietok 9l/min Care - perlátor M 24 x 1 ovladač teploty rukoväť na nastavenie teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C klinická páka - uzatvárací ventil filter na zachytávanie nečistôt uzavierateľné s-prípojky PA-IX 9022/IZ	chróm	35 085 05 64	628,02
		KLUDI NOVA FONTE Puristic podmietská sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzavierací ventil dvojcestné otočné ovládanie ovladač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 20 l/min pri 3 bar	chróm matná čierna	20 835 05 15 20 835 39 15	760,27 950,33
		Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOX podmietské teleso DN 20 viď. strana 118		88 011	71,51













TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
		chróm matná čierna 	20 830 05 15	863,96
			20 830 39 15	1 079,95
	Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118		88 011	71,51
		chróm 	53 830 05 75	633,94
	Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118		88 011	71,51
		chróm 	53 729 05 75	607,71
	Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118		88 011	71,51
		chróm matná čierna/chróm 	52 830 05 75	692,13
			52 830 87 75	822,34
	Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118		88 011	71,51
		chróm matná čierna/chróm 	52 835 05 75	620,77
			52 835 87 75	753,25
	Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118		88 011	71,51







TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BALANCE podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu cylindrická rukoväť voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	52 729 05 75 52 729 87 75 52 729 91 75	602,56 651,33 651,33
	 <p>KLUDI E2 podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	49 830 05 75	549,87
	 <p>KLUDI E2 podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	49 835 05 75	475,88
	 <p>KLUDI E2 podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzatváracieho ventilu voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 40 l/min pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	49 729 05 75	549,87
	 <p>KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IIIC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm	35 830 05 38	550,37


















TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI OBJEKTA podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IIIC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	35 835 05 38	456,17
	 <p>KLUDI AMEO podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	41 830 05 75	597,61
	 <p>KLUDI AMEO podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	41 835 05 75	561,40
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková vaňová/sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil dvojcestné otočné ovládanie ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IIIC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	38 830 05 45	550,37
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková termostatická sprchová batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou keramický uzatvárací ventil ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38 °C prietok 20 l/min, pri 3 bar P-IX 18444/IIIC</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 doporučené príslušenstvo vid' strana 118</p>	chróm 	38 835 05 45	456,17









TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI 1926 podomietkový termostat vrchný diel ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C bez uzatváracieho ventilu	chróm pozlátené 23 kt 	51 719 05 20 51 719 45 20	275,83 569,91
	Potrebné príslušenstvo: podomietkové termostatické teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 120		35 158	211,84
 	KLUDI 1926 podomietkový termostat vrchný diel ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C s uzatváracím ventilom	chróm pozlátené 23 kt 	51 720 05 G5 51 720 45 G4	421,06 787,76
	Potrebné príslušenstvo: podomietkové termostatické teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 120		35 156	316,73
 	KLUDI 1926 podomietkový termostat vrchný diel ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 40 °C s uzatváracím ventilom	chróm pozlátené 23 kt 	51 720 05 20 51 720 45 20	309,52 637,58
	Potrebné príslušenstvo: podomietkové termostatické teleso DN 15 doporučené príslušenstvo vid' strana 120		35 156	316,73
 	KLUDI PUSH podomietková termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 28 l/min pri 3 bar prietok nie je možné regulovať	chróm 	38 901 05 38 NOVINKA	427,41
	Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podomietkové teleso DN 20		88 011	71,51
 	KLUDI PUSH podomietková termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 28 l/min pri 3 bar prietok nie je možné regulovať	chróm 	38 902 05 38 NOVINKA	427,41
	Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podomietkové teleso DN 20		88 011	71,51
Potrebné príslušenstvo: pripojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00				













TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI PUSH podomietková termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami možnosť súčasného použitia dvoch zdrojov ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 28 l/min pri 3 bar prietok nie je možné regulovať</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podomietkové teleso DN 20</p> <p>Potrebné príslušenstvo: prípojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00</p>	chróm 	38 911 05 38 NOVINKA	482,95 71,51
	 <p>KLUDI PUSH podomietková termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s dvoma ovládacími tlačidlami možnosť súčasného použitia dvoch zdrojov ovládač teploty s poistkou proti obareniu na 38°C prietok 28 l/min pri 3 bar prietok nie je možné regulovať</p> <p>Potrebné príslušenstvo: KLUDI FLEXX.BOXX, podomietkové teleso DN 20</p> <p>Potrebné príslušenstvo: prípojovacie kolienko KLUDI A-QA s reguláciou prietoku č. 65 561 05-00 alebo 65 544 05-00</p>	chróm 	38 912 05 38 NOVINKA	482,95 71,51













PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI FLEXX.BOXx podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednoduchý elastomerový plášť s ochranným krytom pre hrubú stavbu s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepáčnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku prietok 38 l/min, pri 3 bar P-IX 19310/ICB</p>		88 011	71,51
	 <p>predĺženie pre podomietkové teleso pre KLUDI FLEXX.BOXx 88011 L = 30 mm mosadz s nízkym obsahom zinku DIN 50930-6</p>		73 006 00-00	89,20
	 <p>adaptér pre zamenené privody vody pre KLUDI FLEXX.BOXx jednopákové varianty (zamenený privod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXx 88011</p>	chróm	74 580 00-00	138,85
	 <p>adaptér pre zamenené privody vody pre KLUDI FLEXX.BOXx termostatické varianty (zamenený privod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXx 88011 pre vrchný diel do 02/2018</p>		74 001 00-00	289,86
	 <p>adaptér pre zamenené privody vody pre KLUDI FLEXX.BOXx termostatické varianty pre vrchný diel od 03/2018</p>		74 539 00-00	161,42













PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>KLUDI FLEXX.BOXx podmietské teleso DN 20 pre voľne stojace vaňové a sprchové jednopákové batérie pre montáž do podlahy jednodielny elastomerový plášť mosadz s nízkym obsahom zinku s ochranným krytom pre hrubú stavbu s nalepovacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia bez stojánkovej batérie bez predlžovacieho setu</p>		88 088	319,08
 	<p>podmietské teleso DN 15 pre podmietskú umývadlovú dvojtvorovú jednopákovú batériu pre podmietskú montáž prietok 16 l/min, pri 3 bar keramická kartuša K-36 s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody s krytkou pre hrubú montáž G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/ 2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie trieda hlučnosti I</p>		38 242	109,15
 	<p>podmietské teleso DN 15 pre podmietskú umývadlovú dvojtvorovú jednopákovú batériu pre podmietskú montáž prietok 16 l/min, pri 3 bar keramická kartuša K-35 s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody s krytkou pre hrubú montáž G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/ 2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie trieda hlučnosti I</p>		38 243	109,15
 	<p>podmietské vaňové a sprchové teleso DN 15 podmietský montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B/B keramická kartuša s poistkou proti obareniu PA-IX 8281/IBB</p>		38 624N	95,65
 	<p>podmietské sprchové teleso DN 15 podmietský montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu PA-IX 8282/IB</p>		38 826N	71,78



PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>podomietkové vaňové a sprchové teleso DN 15 spodný diel bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny prietok 24 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu</p>		38 636	99,68
	 <p>podomietkové sprchové teleso DN 15 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B keramická kartuša s poistkou proti obareniu</p>		38 828	99,68
	 <p>termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 spodný diel bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B s kartušou Therm E s uzatváracím ventilom filter na zachytávanie nečistôt PA-IX 8409/IB</p>		35 156	316,73
	 <p>termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 spodný diel bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny trieda prietoku B s kartušou Therm E bez uzatváracieho ventilu filter na zachytávanie nečistôt P-IX 8410/II</p>		35 158	211,84
	 <p>montážna sada pre predstenovú montáž pre podomietkové telesa: 38 624N, 38 826N, 38 636, 38 828 35 156, 35 158, 33 434, 35 424, 33 424</p>		76 424 00-00	23,68








PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	predženie pre 2 - otvorovú podomietkovú umývadlovú batériu L = 30 mm pre podomietkové teleso 38242		73 575 00-00	33,14
	predženie pre podomietkové batérie L = 30 mm pre podomietkové telesá 38 243, 38 826, 38625	chróm	75 981 05-00	32,80
	predženie pre podomietkové batérie L = 30 mm pre podomietkové telesá 38 636, 38 828	chróm	76 661 00-00	40,74
	predženie pre podomietkové vaňové a sprchové batérie 38 624/38 625 30 mm dlhé	chróm	75 980 05-00	42,26
	predženie pre podomietkové batérie L = 30 mm pre podomietkové teleso 35 156	chróm	75 731 05-00	79,73














PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	predženie pre podmietskú batériu L = 30 mm pre podmietskú teleso 35 158	chróm	75 730 05-00	46,91
	trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž vstava do steny prepínač 1 prípojka G 1/2 3 vývody G 1/2		29 757	275,66
	dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž vstava do steny prepínač 1 prípojka G 1/2 2 vývody G 1/2 s možnosťou uzatvorenia		29 747	139,84
	podmietský ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok 90° ochranné púzdro		53 811	68,76
	dvojcestný prepínač DN 15 sada 1 – prípravná montáž pre KLUDI 1926 vstava do steny prepínanie 2 prípojky G 1/2 vaňový vývod G 3/4 sprchový vývod G 1/2 hĺbka montáže 65 - 100 mm		29 751 00	247,49














PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	dvojcestný prepínač DN15 sada 1 - prípravná montáž pre KLUDI 1926 vstavba do steny keramická kartuša 180°C 2 prípojky G 1/2 vaňový vývod G 3/4 sprchový vývod G 1/2 hĺbka montáže 60-120 mm		29 759 00	114,56
 	podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/ 2 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok ochranné púzdro trieda hlučnosti I		29 809	44,98
 	podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok ochranné púzdro trieda hlučnosti I		29 811	77,86
 	podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm osadenie 1 – predmontáž keramický vršok ochranné púzdro		29 911	77,86
 	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny keramická kartuša s poistkou proti obareniu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj filter na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody		38 001	316,62









PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny keramická kartuša napájanie 6V batéria filter na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody		38 002	287,32
 	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj		38 003	285,39
 	podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietková časť bez vonkajšej súpravy na zabudovanie vstavba do steny pre prípojku studenej alebo zmiešanej vody napájanie 6V batérií		38 004	263,44
 	KLUDI ROTEXA MULTI montážny blok pre vaňové batérie sada pre hrubé zabudovanie pre 3 - otvorové batérie bez výtoku ale s prepínačom pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádobou na presakovú vodu vrátane poistky proti spätnému nasatiu so spojovacou hadicou vr.hadicovej spojky napúšťacia, odpadová a prepádová súprava G1 1/2 s odvodom kvapkajúcej vody s vrchným dielom pre napúšťaciu, odpadovú a prepádovú súpravu bez sady skrutiek 76156.-00	chróm	78 802 05-00	943,30







PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>montážny blok pre vaňové batérie sada pre hrubé zabudovanie pre 4 - otvorové batérie pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádobou na presakovú vodu vrátane poistky proti spätnému nasatiu so spojovacou hadicou vrhadicovej spojky odpadová a prepádová súprava G1 1/2 s odvodom kvapkajúcej vody s vrchným dielom pre odpadovú a prepádovú súpravu bez sady skrutiek 76156.-00</p>	chróm	78 782 05-00	867,27
 	<p>montážny blok pre vaňové batérie sada pre hrubé zabudovanie pre 3 - otvorové batérie pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádobou na presakovú vodu vrátane poistky proti spätnému nasatiu so spojovacou hadicou vrhadicovej spojky odpadová a prepádová súprava G1 1/2 s odvodom kvapkajúcej vody s vrchným dielom pre odpadovú a prepádovú súpravu bez sady skrutiek 76156.-00</p>	chróm	78 812 05-00	867,27
 	<p>montážna doska sada pre hrubé zabudovanie pre 4-otvorové batérie s rámovým ukotvením pod obklad alebo podhľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s propojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76156.-00</p>		76 148 46-00	227,33



PODOMIETKOVÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	pohľadová doska k montážnej doske 76148 a montážnym blokom 74662, 74794	chróm pozlátené 23 kt	16 021 05 16 021 45	348,56 750,43
	montážna doska sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batéria s rámovým ukotvením pod obklad alebo pohľadovú dosku s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s propojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76156.-00		76 149 46-00	217,30
	pohľadová doska k montážnej doske 76149 a montážnemu bloku 74802, 75802	chróm	16 024 05	301,71
	sada ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76148, 76149 a montážnym blokom 74662, 74802, 75802, 74794	chróm	76 156 05-00	19,72



Doplnky













KLUDI AMBA
128



KLUDI E2
131













KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI AMBA pohárik s držiakom nástená montáž pohárik z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 975 05	69,65
 	KLUDI AMBA dávkovač tekutého mydla nástená montáž nádobka z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 976 05	116,22
 	KLUDI AMBA miska na mydlo nástená montáž miska z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 985 05	69,65
 	KLUDI AMBA háčik nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 984 05	23,55
 	KLUDI AMBA držiak uteráka dvojramenný, pevný nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 977 05	102,31



KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMBA držák osušky L = 850 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 979 05	91,21
	 <p>KLUDI AMBA držák osušky L = 650 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 980 05	77,29
	 <p>KLUDI AMBA madlo k vani L = 350 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 981 05	64,83
	 <p>KLUDI AMBA držák toaletného papiera nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 971 05	62,89
	 <p>KLUDI AMBA držák na rezervný toaletný papier nástená montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč</p>	chróm	53 972 05	41,76



KLUDI AMBA

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI AMBA toaletná súprava nástená montáž nádobka z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 974 05	81,68













KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 pohárik s držiakom nástená montáž nádobka z ručne fúkaného opálového skla s upevňovacím materiálom	chróm	49 975 05	86,17
 	KLUDI E2 univerzálny držiak pohára nástená montáž s multifunkčným odnímateľným nástavcom nádobka z ručne fúkaného opálového skla s upevňovacím materiálom	chróm	49 982 05	89,05
 	KLUDI E2 dávkovač tekutého mydla nástená montáž nádobka z ručne fúkaného opálového skla s upevňovacím materiálom	chróm	49 976 05	134,12
 	KLUDI E2 miska na mydlo nástená montáž opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 985 05	162,84
 	KLUDI E2 odkladacia polička nástená montáž opálové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 987 05	164,00













KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI E2 svietnik na čajovú sviečku nástená montáž opáľové sklo, biele, matné s čajovou sviečkou s upevňovacím materiálom	chróm	49 983 05	75,97
 	KLUDI E2 háčik nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 984 05	24,30
 	KLUDI E2 držiak uteráka 455 mm nástená montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom	chróm	49 977 05	111,12
 	KLUDI E2 držiak uteráka XS L = 300 mm nástená montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom	chróm	49 990 05	103,68
 	KLUDI E2 držiak osušky L = 850 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 979 05	190,41



KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI E2 držák osušky L = 650 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 980 05	174,75
	 <p>KLUDI E2 madlo k vani L = 350 mm nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 981 05	124,22
	 <p>KLUDI E2 držák toaletného papiera nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 971 05	125,26
	 <p>KLUDI E2 držák na rezervný toaletný papier nástená montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 972 05	96,41
	 <p>KLUDI E2 toaletná súprava nástená montáž nádobka z ručne fúkaného opálového skla s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 974 05	133,00





Sprchy



KLUDI COCKPIT
136



KLUDI SHOWER SYSTÉMY
137



KLUDI 1926 (PŘEDTÝM KLUDI ADLON)
149



KLUDI NOVA FONTE
150



KLUDI FIZZ
154



KLUDI A-QA
159



KLUDI FRESHLINE
167



KLUDI ZENTA
171



KLUDI LOGO
174



SPRCHOVÉ HADICE
178











Sprchy



SPRCHOVÉ DOPLNKY
179















KLUDI COCKPIT

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI COCKPIT Discovery Termostat Dual Shower System DN 15 odkladacia polička 550 mm nástenná montáž KLUDI FRESHLINE nástenný držiak sprchy 6455205-00, nastavenie uhlu ručnej sprchy (75°) voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 40 °C s keramickým uzavieracím ventilom sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha pootočením ventilu doľava sprchový vývod zhora hlavová sprcha pootočením ventilu doprava poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6440005-00 prietokové množstvo 17 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE CL 1S 6450005-00 prietokové množstvo 14 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	biela/chróm   	80 200 91-00	1 592,92
	<p>KLUDI COCKPIT Explorer Termostat Dual Shower System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 40 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha pootočením ventilu doľava sprchový vývod zhora hlavová sprcha pootočením ventilu doprava poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6445005-00 prietoková sprcha 20 l/min pri tlaku 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE CL 1S 6450005-00 s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	80 050 05-00	851,63
	<p>KLUDI COCKPIT polička 100 x 200 mm do KLUDI COCKPIT Explorer 80 050 05-00</p>	biela/chróm	64 101 10-00	17,79












KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI LOGO Thermostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38°C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI A-QA hlavová sprcha Ø 245 mm s guľovým kĺbom prietokové množstvo 16 l / min pri tlaku 3 bar ručná sprcha KLUDI LOGO 3S prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietok vody 13,5 l / min (Booster) / 10 l / min (Smooth) / 15 l / min (Volume) pri tlaku 3 bar funkcia vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	matná čierna    	68 082 39-00	858,56
			NOVINKA	
	 <p>KLUDI LOGO Thermostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	68 092 05-00	543,94













KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI LOGO Thermostat Dual Shower System DN 15 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	68 095 05-00	519,89
	 <p>KLUDI LOGO Thermostat Dual Shower System DN 15 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm  	68 094 05-00	360,62












KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15 plná páka nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1/2 otočný ventil 90°, posúvateľný pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 18 l/min pri tlaku 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	68 085 05-00	492,38
	 <p>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15 s vaňovým výtokom plná páka nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1/2 otočný ventil v 120° uhle nastavenia pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy alebo vaňového výtoku sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 21 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	68 083 05-00	576,00














KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 12,9 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	68 091 05-00	356,04
	 <p>KLUDI LOGO Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 200 mm prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm  	68 093 05-00	335,34












KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 prietokové množstvo 16,4 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S 6790005-00 prietokové množstvo 13,6 l/min (Booster) / 10,9 l/min (Smooth) / 17,1 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	67 092 05-00	754,41
	 <p>KLUDI FRESHLINE Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec prípojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 prietokové množstvo 14 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE RL 3S 6790005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 10 l/min (Booster) / 9 l/min (Smooth) / 12 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	67 090 05-00	486,62

















KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, 4940205-00 prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar s KLUDI A-QA ručnou sprchou 3910005-00 s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	49 095 05-00	754,41
	 <p>KLUDI A-QA Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač prípojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, 4940205-00 prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar s KLUDI A-QA ručnou sprchou 3910005-00 s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 16 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm  	49 191 05-00	536,88












KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI A-QA s Thermostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom poistka proti spätnému nasatiu vody voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 16,3 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI A-QA s prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volume) pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm     	66 095 05-00	629,72
	 <p>KLUDI A-QA s Thermostat Dual Shower System DN 15 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom nástená montáž voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm, otočný prietokové množstvo 16,3 l/min, pri 3 bar prietokové množstvo 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volume) pri 3 bar s upevňovacím materiálom filtre na zachytávanie nečistôt</p>	chróm     	66 195 05-00	770,35



















KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI A-QA s Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 14,8 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI A-QA s prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 12,9 l/min (Volume) pri 3 bar s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	66 091 05-00	437,10
	 <p>KLUDI ZENTA Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S prietokové množstvo 11 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm  	66 090 05-00	373,18













KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec prípojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 12 l/min, pri 3 bar ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S prietokové množstvo 13l/min s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm  	61 677 05-00	276,12
	 <p>KLUDI A-QA Thermostat-Mono-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm 6651005-00 prietokové množstvo 22 l/min, pri 3 bar S-prípojky s upevňovacím materiálom filtre na zachytávanie nečistôt</p>	chróm    	66 081 05-00	541,62
	 <p>KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 prietokové množstvo 20 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00 prietokové množstvo 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	67 096 05-00	855,24












KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 prietokové množstvo 20 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 6760005-00 prietokové množstvo 15,5 l/min, pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	67 095 05-00	937,09
	 <p>KLUDI FIZZ Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvojcestný keramický prepínač prípojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757805-00 prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 10 l/min (Booster) / 8,5 l/min (Smooth) / 11 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	67 093 05-00	566,44









KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI FIZZ Dual Shower System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec dvocestný keramický prepínač pripojenie vody tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107205-00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 6757505-00 prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S 6770005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 10 l/min (Booster) / 8,5 l/min (Smooth) / 11 l/min (Volume) pri 3 bar s funkciou vyprázdňovania s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	<p>chróm</p>   	67 091 05-00	486,42
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI BASIC sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volume KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	<p>chróm</p>  	68 575 05-00	189,07




KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI BASIC sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volume KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm  	68 578 05-00	190,73
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 3S ručnou sprchou 6830005-00 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm  	60 577 05-00	296,58












KLUDI 1926

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI 1926 sprchová súprava pozostáva z: nástenná tyč 600 mm ručná sprcha KLUDI 1926 posuvný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm prietok 22,5 l/min, pri 3 bar	chróm pozlátený 23 kt	27 103 05 27 103 45	617,36 932,59
	KLUDI 1926 sprchová súprava DN 15 nástenná montáž trieda prietoku B pozostáva z: ručná sprcha KLUDI 1926 vidlicovitý nástenný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pripojovacie kolienko DN 15	chróm pozlátený 23 kt	27 105 05 27 105 45	391,17 556,77
	KLUDI 1926 hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm pozlátený 23 kt	27 510 05 27 510 45	366,39 944,05
	KLUDI 1926 sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 415 mm s posuvnou ružicou Ø 55 mm	chróm pozlátený 23 kt	27 514 05 27 514 45	122,12 223,15
	KLUDI 1926 pripojovacie kolienko DN 15 ružica Ø 56 mm	chróm pozlátený 23 kt	12 101 05-00 12 101 45-00	35,36 80,28















KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI NOVA FONTE ručná sprcha DN 15 s jedným typom prúdu: Volume prietok 15l/min pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa</p>	chróm matná čierna 	39 120 05-00 39 120 39-00	57,74 75,04
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic sprchová súprava 1S L = 900 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sitkom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom</p>	chróm matná čierna 	20 840 05-15 20 840 39-15	221,63 288,13
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic sprchová súprava 1S L = 900 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sitkom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom</p>	chróm 	20 840 05-25	221,63



KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI NOVA FONTE Deco sprchová súprava 1S L = 900 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sítikom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom	chróm 	20 840 05-35	221,63
 	KLUDI NOVA FONTE Puristic vaňová súprava 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami nástenná montáž	chróm matná čierna 	20 850 05-15 20 850 39-15	156,00 202,81
 	KLUDI NOVA FONTE Classic vaňová súprava 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami nástenná montáž	chróm 	20 850 05-25	156,00
 	KLUDI NOVA FONTE Deco vaňová súprava 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 15 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami nástenná montáž	chróm 	20 850 05-35	156,00





KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI NOVA FONTE Puristic pripojovacie kolienko pre sprchovú hadicu DN 15 kovové poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2	chróm matná čierna	20 543 05-15 20 543 39-15 NOVINKA	66,29 91,49
 	KLUDI NOVA FONTE Puristic nástený držiak sprchy DN 15 kovový pre hadicu s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami	chróm matná čierna	20 552 05-15 20 552 39-15 NOVINKA	82,92 114,32
 	KLUDI NOVA FONTE Classic pripojovacie kolienko pre sprchovú hadicu DN 15 kovové poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2	chróm	20 543 05-25 NOVINKA	80,21
 	KLUDI NOVA FONTE Classic nástený držiak sprchy DN 15 kovový pre hadicu s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami	chróm	20 552 05-25 NOVINKA	101,12
 	KLUDI NOVA FONTE Déco pripojovacie kolienko pre sprchovú hadicu DN 15 kovové poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2	chróm	20 543 05-35 NOVINKA	80,21











KLUDI NOVA FONTE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI NOVA FONTE Déco nástenný držiak sprchy DN 15 kovový pre hadicu s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami	chróm	20 552 05-35 NOVINKA	101,12
















KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI FIZZ ručná sprcha 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: trieda prietoku B Booster, Smooth, Volume prietok 15 l/min (Booster) / 11,5 l/min (Smooth) / 19 l/min (Volume), pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou hygiena sprchovania prípojka G 1/2	chróm matná čierna biela	67 700 05-00 67 700 39-00 67 700 43-00	70,15 105,95 98,05
 	KLUDI FIZZ ručná sprcha 1S DN 15 s jedným typom prúdu: Volume trieda prietoku B prietok 19,2 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2	chróm matná čierna	67 600 05-00 67 600 39-00	37,84 59,96
 	KLUDI FIZZ sprchová súprava 3S L = 900 mm nástená tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/ min (Volume), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kónickými maticami	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	67 740 05-00 67 740 87-00 67 740 91-00	155,94 222,28 214,77
 	KLUDI FIZZ sprchová súprava 1S L = 900 mm nástená tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s jedným typom prúdu: Volume prietok 29 l/min, pri 3 bar KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kónickými maticami	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	67 640 05-00 67 640 87-00 67 640 91-00	117,57 176,91 158,53






KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>KLUDI FIZZ vaňová sprchová súprava 3S KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volume), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania, prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm matná čierna/chróm biela/chróm</p>  	<p>67 750 05-00 67 750 87-00 67 750 91-00</p>	<p>104,59 142,36 135,15</p>
 	<p>KLUDI FIZZ vaňová sprchová súprava 1S KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s jedným typom prúdu: Volume prietok 29 l/min, pri 3 bar prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom PA-IX 7506/IS</p>	<p>chróm matná čierna/chróm biela/chróm</p> 	<p>67 650 05-00 67 650 87-00 67 650 91-00</p>	<p>66,89 94,29 86,74</p>
 	<p>KLUDI FIZZ vaňová sprchová súprava 1S KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s jedným typom prúdu: Volume s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prietok 19 l/min, pri 3 bar KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 ochrana proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 s kónickými maticami</p>	<p>chróm biela/chróm</p> 	<p>67 670 05-00 67 670 91-00</p>	<p>111,07 123,13</p>
 	<p>KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 priemer 340 mm 3 sprchové diely s jedným typom prúdu: Volume trieda prietoku B prietok 40 l/min pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	<p>chróm</p> 	<p>67 578 05-00</p>	<p>214,17</p>



















KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	<p>KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 priemer 340 mm 2 sprchové diely s jedným typom prúdu: Volume trieda prietoku B prietok 29 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p> <p>Potrebné príslušenstvo: rameno sprchy, vid'. strana 161</p>	chróm 	67 575 05-00	178,00
	<p>KLUDI FIZZ bočná sprcha DN 15 nástenná montáž s ružicou 50mm otočná normálny prúd prietok 4 l/min, pri 3 bar s ružicou s guľovým kĺbom</p>	chróm	67 083 05-00	70,07



















KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI A-QAs ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 16,5 l/min (Booster) / 15 l/min (Smooth) / 24,5 l/min (Volume), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania trieda hlučnosti I</p>	chróm  	65 700 05-00	55,50
	 <p>KLUDI A-QAs sprchová súprava 3S L = 600 mm nástená tyč KLUDI A-QAs s ručnou sprchou 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 16 l/min (Booster) / 15 l/min (Smooth) / 22 l/min (Volume), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm  	65 730 05-00	128,48
	 <p>KLUDI A-QAs sprchová súprava 3S L = 900 mm nástená tyč KLUDI A-QAs s ručnou sprchou 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 16 l/min (Booster) / 15 l/min (Smooth) / 22 l/min (Volume), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm  	65 740 05-00	141,05
	 <p>KLUDI A-QAs vaňová sprchová súprava KLUDI A-QAs s ručnou sprchou 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 15,1 l/min (Booster) / 16,3 l/min (Smooth) / 22,5 l/min (Volume), pri 3 bar s funkciou hygiena sprchovania Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm  	65 750 05-00	81,61















KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI A-QAb ručná sprcha 1S DN 15 so sprchovým dažďom z 60 trysiek ECO funkcie - možnosť nastavenie 50 % prietoku prietok 18 l/min pri 3 bar prietok 9,0 l/min pri 3 bar Eco s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2 Eco-funkcie nevhodná pre hydraulické prietokové ohrievače podľa DIN EN 1112 trieda hlučnosti I</p>	chróm  	65 600 05-00	42,96
	 <p>KLUDI A-QAb sprchová súprava 1S L = 600 mm nástená tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA b s ručnou sprchou 1S DN 15 ECO funkcie - možnosť nastavenie 50 % prietoku prietok 18 l/min pri 3 bar prietok 9,0 l/min pri 3 bar Eco Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami trieda hlučnosti I</p>	chróm  	65 630 05-00	108,82
	 <p>KLUDI A-QAb vaňová sprchová súprava KLUDI A-QA b s ručnou sprchou 1S DN 15 ECO funkcie - možnosť nastavenie 50 % prietoku so sprchovým dažďom z 60 trysiek prietok 18 l/min pri 3 bar prietok 9,0 l/min pri 3 bar Eco Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami trieda hlučnosti I</p>	chróm  	65 650 05-00	70,19
	 <p>KLUDI A-QAb vaňová sprchová súprava KLUDI A-QA b s ručnou sprchou 1S DN 15 ECO funkcie - možnosť nastavenie 50 % prietoku so sprchovým dažďom z 60 trysiek prietok 18 l/min pri 3 bar prietok 9,0 l/min pri 3 bar Eco KLUDI SUPARAFLEX SILVER hadica 6107105-00 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami, zajištená proti prekrúteniu pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 ochrana proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2, trieda hlučnosti I</p>	chróm  	65 670 05-00	118,56



KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI A-QA ručná sprcha DN 15 s jedným typom prúdu: Volume s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prietok 16 l/min, pri 3 bar</p>	chróm 	39 100 05-00	99,57
	 <p>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko DN 15 so stenovým vyrovnávacím krúžkom</p>	chróm biela	65 540 05-00 65 540 43-00	29,59 32,55
	 <p>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom</p>	chróm biela	65 543 05-00 65 543 43-00	43,71 48,08
	 <p>KLUDI A-QA pevný nástenný držiak sprchy pre hadicu s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm biela	65 551 05-00 65 551 43-00	21,24 23,37
	 <p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 nástená montáž hlavová sprcha Ø 250 mm dĺžka vyloženie 600 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prietok 24,5 l/min, pri 3 bar</p>	chróm 	64 870 05-00	679,10


















KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 nástená montáž hlavová sprcha Ø 250 mm dĺžka vyloženia 600 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa nastavenie 2 typov prúdu - dažďový / prívalový	chróm matná čierna/chróm biela/chróm	64 880 05-00 64 880 87-00 64 880 91-00	742,48 853,66 816,74
	KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 245 mm prietok 38,4 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa bez sprchového ramena trieda hlučnosti I	chróm	66 511 05-00	187,82
	KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm prietok 37 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena trieda hlučnosti I	chróm	66 521 05-00	187,82
	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 140 x 245 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prietok 22,5 l/min, pri 3 bar filter na zachytávanie nečistôt prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	chróm	49 402 05-00	191,43
	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm prietok 25,8 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena trieda hlučnosti I	chróm	66 531 05-00	187,82
	Dostupný variant: hlavová sprcha ECO prietok 9 l/min pri 3 bar	chróm	66 541 05-00	188,26






KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm prietok 25,8 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena trieda hlučnosti I</p>	chróm 	64 530 05-00	170,54
	 <p>KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 400 mm prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm 	64 340 05-00 64 340 87-00 64 340 91-00	425,60 429,01 497,41
	 <p>KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 300 mm prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm 	64 330 05-00 64 330 87-00 64 330 91-00	229,90 241,10 252,89
	 <p>KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 250 mm prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová</p>	chróm matná čierna/chróm biela/chróm 	64 325 05-00 64 325 87-00 64 325 91-00	159,49 183,34 175,42
	 <p>KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm celokovová prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	chróm 	64 320 05-00	132,05



KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 400 x 400 mm celokovová prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	chróm biela/chróm	64 440 05-00 64 440 91-00	479,89 527,89
	 <p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 300 x 300 mm celokovová prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	chróm biela/chróm	64 430 05-00 64 430 91-00	229,90 252,89
	 <p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm celokovová prietok 23 l/min pri tlaku 3 bary s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	chróm biela/chróm	64 425 05-00 64 425 91-00	186,16 204,78
	 <p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm celokovová prietok 11 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	chróm	64 420 05-00	133,96
	 <p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 300 x 300 mm Soft-edge prietok 14 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová</p>	chróm biela/chróm	64 530 05-00 64 530 91-00	237,59 261,35













KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm Soft-edge prietok 19 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena celokovová	chróm 	64 520 05-00	151,62
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s posuvnou ružicou Ø 55 mm	chróm matná čierna matná čierna/chróm biela/chróm	66 514 05-00 66 514 39-00 66 514 87-00 66 514 91-00	68,83 94,36 88,25 75,70
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s posuvnou ružicou Ø 55 mm	chróm	66 513 05-00	55,49
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s posuvnou ružicou 61 x 61 mm	chróm biela/chróm	66 534 05-00 66 534 91-00	68,83 75,70
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s posuvnou ružicou 61 x 61 mm	chróm	66 533 05-00	55,49

















KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s posuvnou ružicou 58 x 58 mm	chróm	66 544 05-00	110,07
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s posuvnou ružicou 58 x 58 mm	chróm	66 543 05-00	86,98
 	KLUDI A-QA sprchové rameno pre vývod zo stropu DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s posuvnou ružicou Ø 55 mm	chróm matná čierna matná čierna/chróm biela/chróm	66 515 05-00 66 515 39-00 66 515 87-00 66 515 91-00	43,30 60,58 58,42 47,63
 	KLUDI A-QA sprchové rameno pre vývod zo stropu DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s posuvnou ružicou 61 x 61 mm	chróm biela/chróm	66 535 05-00 66 535 91-00	43,30 47,63
 	KLUDI A-QA sprchové rameno pre vývod zo stropu DN 15 pre hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s posuvnou ružicou 58 x 58 mm	chróm	66 545 05-00	73,67







KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI A-QA prípojacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 pre hadicu s kónickými maticami sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm	65 560 05-00	53,23
 	KLUDI A-QA prípojacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 s reguláciou prietoku vody nástená montáž pre hadicu s kónickými maticami sprchový vývod G 1/2 plynule regulovateľný keramický obmedzoč prietoku 3-20 l/min ochrana proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm 	65 561 05-00	88,61
 	KLUDI A-QA prípojacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 keramický uzatvárací ventil nástená montáž pre hadicu s kónickými maticami sprchový vývod G 1/2 ochrana proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm 	65 562 05-00	88,61
 	KLUDI A-QA prípojacie kolienko DN 15 s reguláciou prietoku vody nástená montáž sprchový vývod G 1/2 plynule regulovateľný keramický obmedzoč prietoku 3-20 l/min poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm 	65 544 05-00	85,82
 	KLUDI A-QA prípojacie kolienko DN 15 keramický uzatvárací ventil nástená montáž sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody so stenovým vyrovnávacím krúžkom s upevňovacím materiálom	chróm 	65 545 05-00	85,82



















KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI A-QA nástenná tyč L = 955 mm kovová tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec so skrutkami a hmoždinkami	chróm	65 641 05-00	139,57
	KLUDI A-QAv flexibilné nástenná tyč L = 1100 mm prispôsobenie podľa existujúcich otvorov do 1020 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Suparflex sprchová hadica zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	62 095 05-00	130,59
	KLUDI A-QAv predĺžovacia súprava pre nástennú tyč 62095... pre sprchové súpravy 62096., 62097., 68096., 68097..	chróm	70 420 05-00	56,67
	KLUDI A-QAv súprava na skratenie pre nástennú tyč 62095... pre sprchové súpravy 62096., 62097., 68096., 68097..	chróm	70 430 05-00	63,88












KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RL 3S prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 19 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 26 l/min (Volume) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania prípojka G 1/2</p>	chróm biela   	67 900 05-00 67 900 43-00	63,92 96,24
	 <p>KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 29 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2</p>	chróm biela 	67 800 05-00 67 800 43-00	41,00 46,46
	 <p>KLUDI FRESHLINE ručná sprcha CL 1S s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 22 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2</p>	chróm 	64 500 05-00	40,53
	 <p>KLUDI FRESHLINE sprchová súprava 3S L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RL 3S prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volume) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom, proti usádzaniu vodného kameňa, s funkciou vyprázdňovania KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová, s kónickými maticami so sitkom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	67 930 05-00	139,32











KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI FRESHLINE sprchová súprava 3S L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RL 3S prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volume) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sitkom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	chróm biela/chróm 	67 940 05-00 67 940 91-00	152,13 213,01
	 <p>KLUDI FRESHLINE sprchová súprava 1S L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sitkom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom</p>	chróm 	67 830 05-00	121,74
	 <p>KLUDI FRESHLINE sprchová súprava 1S L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica sprchová hadica plastová s kónickými maticami so sitkom na zachytávanie nečistôt s upevňovacím materiálom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	chróm biela/chróm 	67 840 05-00 67 840 91-00	132,56 160,97











KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI FRESHLINE vaňovo-sprchová súprava 3S nástená montáž KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RL 3S prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volume prietokové množstvo 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volume) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa, s funkciou vyprázdňovania KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm biela/chróm	67 950 05-00 67 950 91-00	101,62 133,77
	 <p>KLUDI FRESHLINE vaňová súprava 1S nástená montáž KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm biela/chróm	67 850 05-00 67 850 91-00	77,86 93,42
	 <p>KLUDI FRESHLINE vaňová súprava 1S KLUDI FRESHLINE ručná sprcha RS 1S s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 19 l/min, pri 3 bar KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 s kónickými maticami stupeň hlučnosti I</p>	chróm biela/chróm	67 870 05-00 67 870 91-00	111,07 133,30
	 <p>KLUDI FRESHLINE tanierová hlavová sprcha Ø 250 mm prietokové množstvo 23 l/min, pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom bez sprchového ramena prípojka G 1/2</p> <p>Potrebné príslušenstvo: rameno sprchy viď strana 161</p>	chróm	67 511 05-00	104,57













KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>KLUDI FRESHLINE hlavová sprcha DN 15 400 x 260 mm s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 34 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa filter na zachytávanie nečistôt bez sprchového ramena prípojka G 1/2</p> <p>Potrebné príslušenstvo: rameno sprchy viď strana 161</p>	chróm 	64 400 05-00	239,52
 	<p>KLUDI FRESHLINE hlavová sprcha DN 15 300 x 220 mm s prúdovým typom Volume prietokové množstvo 34 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa filter na zachytávanie nečistôt bez sprchového ramena prípojka G 1/2</p> <p>Potrebné príslušenstvo: rameno sprchy viď strana 161</p>	chróm 	64 450 05-00	223,35
 	<p>KLUDI FRESHLINE nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm	64 552 05-00	36,69













KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA ručná sprcha 3S DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 12,5 l/min (Booster) / 16 l/min (Smooth) / 17,5 l/min (Volume), pri 3 bar	chróm	60 800 05-00	56,42
 	KLUDI ZENTA ručná sprcha 2S DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volume), pri 3 bar	chróm	60 700 05-00	43,99
 	KLUDI ZENTA ručná sprcha 1S DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s jedným typom prúdu: Volume prietok 18 l/min pri 3 bar	chróm	60 600 05-00	24,77
 	KLUDI ZENTA sprchová súprava 3S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 12,5 l/min (Booster) / 16 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volume), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	60 830 05-00	105,04
	Potrebné príslušenstvo: rohová montážna sada	chróm	62 119 05-00	34,78
 	KLUDI ZENTA sprchová súprava 3S L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 12,5 l/min (Booster) / 16 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volume), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm čierna/chróm biela/chróm	60 840 05-00 60 840 86-00 60 840 91-00	114,38 128,00 124,94
	Potrebné príslušenstvo: rohová montážna sada	chróm	62 119 05-00	34,78











KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI ZENTA sprchová súprava 3S L = 900 mm KLUDI ZENTA sprchová tyč v bielej farbe KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 biela/chróm prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	biela/chróm	60 850 91-00	148,77
 	KLUDI ZENTA sprchová súprava 2S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volume), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami Potrebné príslušenstvo: rohová montážna sada	chróm	60 730 05-00	94,00
 	KLUDI ZENTA sprchová súprava 1S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s ručnou sprchou KLUDI ZENTA 1S DN 15 s jedným typom prúdu: Volume prietok 18 l/min pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami Potrebné príslušenstvo: rohová montážna sada	chróm	60 630 05-00	77,37
 	KLUDI ZENTA vaňová sprchová súprava 2S KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 16 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volume), pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami s kónickými maticami	chróm	60 750 05-00	67,17
 	KLUDI ZENTA vaňová sprchová súprava 1S KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 s jedným typom prúdu: Volume prietok 18 l/min pri 3 bar s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	chróm	60 650 05-00	50,23
















KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ZENTA vaňová sprchová súprava 1S KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 chróm / biela hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami s kónickými maticami</p>	biela/chróm	60 660 91-00	59,05
	 <p>KLUDI ZENTA sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 16 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volume), pri 3 bar prechodka Ø 32 mm krycia ružica Ø 65 mm sprchová hadica 1500 mm pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm</p>	chróm	27 652 05	171,85
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO termostatická sprchová batéria DN 15 nástená tyč s posuvným držiakom L = 900 mm nástená montáž voľba teploty s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody s hadicou KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 druhy prúdu: Smooth, Volume prietok 15,5 l/min (Smooth) / 18 l/min (Volume), pri 3 bar PA-IX 18064/IB</p>	chróm  	60 577 05-00	296,58










KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI LOGO ručná sprcha 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen), pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania prípojka G 1/2	chróm   	68 300 05-00	34,62
 	KLUDI LOGO ručná sprcha 1S DN 15 s jedným typom prúdu: Volumen prietok 41 l/min, pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa závitová prípojka G 1/ 2	chróm 	68 100 05-00	21,48
 	KLUDI LOGO sprchová súprava 3S L = 600 mm nástená tyč Ø 23 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen), pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami	chróm   	68 363 05-00	86,46
















KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI LOGO sprchová súprava 3S L = 900 mm nástená tyč Ø 23 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm  	68 393 05-00	95,94
	 <p>KLUDI LOGO sprchová súprava 1S L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm 	68 160 05-00	65,66











KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	<p>KLUDI LOGO sprchová súprava 1S L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm 	68 190 05-00	73,67
 	<p>KLUDI LOGO vaňovo-sprchová súprava 3S KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s funkciou vyprázdňovania KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm  	68 030 05-00	56,42
 	<p>KLUDI LOGO vaňová súprava 1S KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm sprchová hadica plastová s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm 	68 010 05-00	44,12
 	<p>KLUDI LOGO vaňová súprava 1S KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen prietokové množstvo 23 l/min. pri tlaku 3,0 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2</p>	chróm 	68 670 05-00	82,89



KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI BASIC sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm  	68 575 05-00	189,07
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč Ø 18 mm KLUDI BASIC sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 6810005-00 s prúdovým typom Volumen KLUDI LOGOFLEX hadica 6105605-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm sprchová hadica plastová s kovovým efektom</p>	chróm  	68 578 05-00	190,73



SPRCHOVÉ HADICE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE/BLACK sprchová hadica DN 15 plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami obojsstranne zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm matná čierna biela/chróm	61 071 05-00 61 071 39-00 61 071 91-00	21,54 33,48 25,65
	KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE/BLACK sprchová hadica DN 15 plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami obojsstranne zabezpečená proti prekrúteniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm matná čierna biela/chróm	61 072 05-00 61 072 39-00 61 072 91-00	25,00 38,08 28,91
	KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	61 055 05-00	12,37
	KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	61 056 05-00	13,66
	KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová, s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	chróm	61 057 05-00	19,35













SPRCHOVÉ DOPLNKY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	hygienická sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom ovládacie tlačítko prietoku vody sprchovej hlavice sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami držiak na stenu so skrutkami a hmoždinkami podľa DIN EN 1112 / DIN EN 1113 hadica nie je tlaková, po použití spršky zavrieť prívod vody	chróm	73 042 05-00	35,77
	KLUDI A-QA hlavová sprcha 3S DN 15 prestavitelná na 3 druhy prúdu: Booster, Smooth, Volume prietok 8 l/min (Booster) / 18 l/min (Smooth) / 18,5 l/min (Volumen), pri 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa vhodné pre prietokové ohrievače prietok od min. 13 l/min bez sprchového ramena s guľovým kĺbom	chróm 	62 391 05-00	101,65
	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s jedným typom prúdu: sprchový dážď prietok 18 l/min pri 3 bar vhodné pre prietokové ohrievače prietok od min. 13 l/min bez sprchového ramena s guľovým kĺbom	chróm 	62 191 05-00	64,58
	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu 1S a 3S bez guľového kĺbu vyloženie 130 mm	chróm	62 353 05-00	32,91
	súprava pre rohovú montáž pre nástennú tyč 2 rohové podpery (adaptéry) so skrutkami a hmoždinkami pre 6839005-00, 6839305-00, 6836005-00, 6836305-00, 6819005-00, 6816005-00, 6809005-00, 6806005-00, 6857605-00, 6857705-00 pre 60850, 60840, 60830, 60740, 60730, 60640, 60630, 60620, 60610, 60576, 60577	chróm	62 119 05-00	34,78







SPRCHOVÉ DOPLNKY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 nástenná montáž pre hadicu s kónickými maticami sprchový vývod G 1/2 celokovové vyhotovenie poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717	chróm matná čierna	60 547 05-00 60 547 39-00 NOVINKA	15,68 26,80
 	nástenný držiak sprchy pre hadicu s kónickými maticami so skrútkami a hmoždinkami	chróm biela	63 050 05-00 63 050 43-00	15,78 17,36
 	pripojovacie kolienko DN 15 so stenovým vyrovnávacím krúžkom	chróm matná čierna	63 060 05-00 63 060 39-00	22,63 31,91
 	pripojovacie kolienko DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 so stenovým vyrovnávacím krúžkom	chróm matná čierna biela	63 061 05-00 63 061 39-00 63 061 43-00	26,47 36,06 28,80
 	univerzálny držiak sprchy G 1/2 pre montáž na sprchové pripojky pre sprchové hadice s kónickou matkou	chróm	60 539 05-00	15,75



SPRCHOVÉ DOPLNKY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	pripojovacie kolienko DN 15 s ružicou	chróm	60 540 05-00	10,58
 	KLUDI LOGO miska na mydlo pre nástennú tyč s priemerom trubky 18mm	transparentní	61 101 21-00	16,09





Odpadové sůpravy



**KLUDI
ROTEXA**
184



**VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ
ODPADOVÉ SÚPRAVY**
186



**UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ
ODPADOVÉ SÚPRAVY**
187






KLUDI ROTEXA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI ROTEXA MULTI odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 trieda prietoku C, s-pointer perlátor M 24 x 1 s pevným sifónom, 2 otočné klby 50 mm výška vodného stĺpca zápachovej uzávierky s veľkým tanierovým ventilom trieda hlučnosti I skontrolované podľa DIN 19545 odtoková kapacita 54 l/min komplet spodný i vrchný diel	chróm 	21 200 05N-00	188,61
	Nirosta-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm pre KLUDI ROTEXA MULTI odolná voči horúcej vode		61 150 00-00	39,99
	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 s bovdenovým lankom pre vane a hlboké sprchové vaničky s pevným sifónom 2 otočné klby 50 mm výška vodného stĺpca zápachového uzáveru vrátane otočnej rozety a zátky	chróm	21 406 05-00	58,80
	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 s bovdenovým lankom pre vane a hlboké sprchové vaničky s flexibilnou prepádovou trúbkou s pevným sifónom 2 otočné klby 50 mm výška vodného stĺpca zápachového uzáveru vrátane otočnej rozety a zátky	chróm	21 407 05-00	50,23
	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 spodný diel s bovdenovým lankom pre vane a hlboké sprchové vaničky s pevným sifónom 2 otočné klby 50 mm výška vodného stĺpca zápachového uzáveru podľa DIN EN 274 testované LGA-Bayer	chróm	21 300 05N-00	41,52







KLUDI ROTEXA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 bowdenové lanko 850 mm dlhé s flexibilnou prepádovou trúbkou 760 mm pre špeciálne vane s pevným sífónom 2 otočné klby s odpadovou mriežkou odtoková kapacita 54 l/min.	chróm	21 409 05-00	53,71
	predĺžovacia sada pre špeciálne vane bowdenové lanko 850mm pružná prepádová trúbka 760mm pre odpadové súpravy vyrábané do 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00 vhodné pre: 21 200 05N-00		70 956 00-00	22,04
	predĺžovacia sada pre špeciálne vane bowdenové lanko 850mm pružná prepádová trúbka 900mm pre odpadové súpravy vyrábané od 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00 nehodná pre: 21 200 05N-00		72 956 00-00	19,24







ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI TASSO 90 odpadová súprava s vrchným dielom s priemerom odpadového otvoru 90 mm s vyberateľným zápachovým uzáverom odpadového otvoru pre ľahké čistenie skontrolované podľa DIN 274</p>	chróm	21 098 05-00	22,40
	 <p>KLUDI TASSO 50 odpadová súprava s vrchným dielom s priemerom odpadového otvoru 52 mm s vyberateľným zápachovým uzáverom odpadového otvoru skontrolované podľa DIN 274</p>	chróm	21 052 05-00	12,66



UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	dizajnový fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4 x 32 mm s odpadovou trubicou Ø 32 x 290 mm s posuvnou ružicou Ø 65 mm nastaviteľná odtoková trubka do 120 mm s otvorom na čistenie odtok 36 l/min, podľa DIN EN 274	chróm matná čierna	10 020 05-00 10 020 39-00	60,96 61,47
	fľaškový uzáver G 1 1/4 x 32 mm s odpadovou trubicou Ø 32 x 200 mm s ružicou Ø 65 mm podľa DIN EN 274	chróm	10 105 05-00	17,71
	potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4 x 32 mm, štandardný model s odpadovým oblúkom Ø 32 x 200 mm s ružicou Ø 65 mm podľa DIN EN 274	chróm	10 250 05-00	16,44
	potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4 x 32 mm nastaviteľná odtoková trubka do 120 mm s odpadovým oblúkom Ø 32 x 220 mm s ružicou podľa DIN EN 274 odtok 36 l/min,	chróm	10 265 05-00	18,34
	KLUDI priestorovo úsporný zápachový uzáver s ružicou Ø 65 mm s odpadovým oblúkom Ø 32 mm podľa DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm odtok 36 l/min,	chróm	10 255 05-00	33,76



UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>bidetová potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4 x 32 mm s odpadovým oblúkom Ø 32 x 200 mm s ružicou Ø 65 mm podľa DIN EN 274 odtok 36 l/min,</p>	chróm	10 311 05-00	18,81
	 <p>PUSH-OPEN uzatvárací ventil uzatvárateľná zátka odtokový ventil G 1 1/4 pre umývadlo s prepacom odtoková kapacita >32 l/min prepádová kapacita cca. 20 l/min</p>	chróm	10 424 05-00	36,14
	 <p>uzatvárací ventil PUSH-OPEN G 1 1/4 pre umývadlá s prepacom</p>	chróm matná čierna	10 426 05-00 10 426 39-00	19,88 53,79
	 <p>KLUDI ventil s odtokovým krytom G 1 1/4 pre umývadlo bez prepadu nie je uzatvárateľný</p>	chróm	10 428 05-00	35,11
	 <p>univerzálny zátkový ventil G 1 1/4 ventilové sítko z chrómniklovej ocele Ø 63 mm spodný diel závitú poniklovaná mosadz bez retiazky a držiaka retiazky</p>	chróm-nikl	10 411 35-00	8,31



UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>zátkový ventil G 1 1/4 s prepadom bez retiazky a držiaka retiazky</p>	chróm	10 427 05-00	14,59
	 <p>potrubná spojka s 2 skrutkovými spojami k spojeniu rúr s priemerom 32 mm</p>	chróm	10 432 05-00	8,90
	 <p>prestaviteľná rúra so skrutkovým spojom na hadicu G 3/4 pre pripojenie odtokových hadíc z pračky alebo umývačky G 1 1/4 x 200 mm</p>	chróm	10 462 05-00	18,49
	 <p>predžovacia rúra s O-kružkom k predĺženiu prestaviteľnej odpadovej rúry Ø 32 x 125 mm</p>	chróm	10 499 05-00	7,30
	 <p>odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom Ø 32 x 200 mm</p>	chróm	845 016 05-00	3,87



UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom 32 x 250 mm	chróm	845 066 05-00	4,38
 	odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom Ø 32 x 300 mm	chróm	845 025 05-00	4,97
 	odtoková rúra rovná bez lemovania Ø 32 x 300 mm	chróm	845 146 05-00	5,55
 	podlahová rúra 90° G 1 1/4 x 220 x 680 mm Ø 32 mm	chróm	845 008 05-00	16,76
 	zátku G 1/2 k utesneniu nepoužívaných prípojok v spojení s ventilom	chróm	70 346 05-00	5,91



Klinický a Care-program


















KLUDI MEDI CARE
192



KLUDI PURE&EASY CARE
196


















KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI MEDI CARE drezová jednopáková batéria DN 8 páka KLINIK jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ	chróm 	34 908 05 24	367,38
 	KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 páka KLINIK pevný výtok jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody rýchlo-montážny systém nepohyblivý výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IIIZ	chróm 	34 112 05 24	321,35
 	KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 páka KLINIK jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IIIZ	chróm 	34 113 05 24	357,55
 	KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 páka KLINIK jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém nepohyblivý výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IIIZ	chróm 	34 115 05 24	348,11
 	KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 8 páka KLINIK nástenná montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok s možnosťou aretácie S-pripojky vyloženie 180 mm PA-IX 9573/IZ	chróm 	34 922 05 24	462,41










KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 8 páka KLINIK nástenná montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok s možnosťou aretácie vyloženie 245 mm S-prípojky PA-IX 9573/IZ</p>	chróm 	34 920 05 24	472,14
	 <p>KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 8 páka KLINIK nástenná montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok s možnosťou aretácie vyloženie 250 mm uzavierateľné s-prípojky PA-IX 9574/IZ</p>	chróm 	34 921 05 24	539,45
	 <p>KLUDI MEDI CARE drezová jednopáková batéria DN 8 páka CARE jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ</p>	chróm 	34 908 05 34	403,26
	 <p>KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 páka CARE jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody rýchlo-montážny systém nepohyblivý výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ</p>	chróm 	34 112 05 34	357,12
	 <p>KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 páka KLINIK jednootvorová montáž prietok 8l/min Care - perlátor M 24 x 1 bezpečnostná keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ</p>	chróm 	34 113 05 34	392,54











KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
		<p>chróm</p> 	35 085 05 64	628,02
		chróm	61 502 05-00	361,92
		chróm	61 503 05-00	283,17







KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI SIRENA CARE bezbariérové vaňové madlo dĺžka madla 250 a 300 mm, horizontálne a 45 ° úhľom 50 mm vzdialenosť od steny upevňujúca sada so špeciálnymi hmoždinkami	chróm	61 505 05-00	161,86
 	KLUDI SIRENA CARE bezbariérové vaňové madlo dĺžka úchytky 300 mm 50 mm vzdialenosť od steny upevňujúca sada so špeciálnymi hmoždinkami	chróm	61 506 05-00	92,33
 	PUSH-OPEN uzatvárací ventil uzavierateľná zátka odtokový ventil G 1 1/4 pre umývadlá s prepacom odtoková kapacita >32 l/min prepadová kapacita cca 20 l/min	chróm	10 424 05-00	36,14
 	KLUDI priestorovo úsporný sifon s ružicou Ø 65 mm s odpadovým oblúkom Ø 32 mm podľa DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm	chróm	10 255 05-00	33,76



KLUDI PURE&EASY CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI PURE&EASY CARE umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10 jednootvorová montáž páka PUBLIC 120 mm keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 7 l/min, pri 3 bar perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 z kovu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	37 284 05 65	129,63
	KLUDI PURE&EASY CARE umývadlová jednopáková batéria 70 DN 10 jednootvorová montáž páka KLINIK 180 mm keramická kartuša s poistkou proti obareniu prietok 7 l/min, pri 3 bar perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 z kovu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	chróm 	37 287 05 65	141,23



Kuchynské batérie



KLUDI E-GO
198



KLUDI STEEL
200



KLUDI L STEEL
201



KLUDI MIX
202



KLUDI MX
205



KLUDI L-INE
206



KLUDI L-INE S
207



KLUDI BINGO STAR
208



KLUDI BINGO STAR XS
210



KLUDI BOZZ
211



KLUDI ZENTA
212



KLUDI OBJEKTA
213



KLUDI TRENDO
215



KLUDI M2
216





KLUDI SCOPE
217



KLUDI LOGO NEO
218





KLUDI E-GO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu manuálne ovládanie prietoku 10,5 l / min pri tlaku 3 bar elektronické ovládanie prietoku 5,0 l / min pri tlaku 3 bar vopred nastavitelná teplota vody prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické senzorové zaznamenanie pohybu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) obmedzovač spätného toku, sitko na zachytenie nečistôt automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hodín rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm hluboce matná čierna	42 200 05 75 42 200 66 75	573,14 771,65



NOVINKA
dostupná od
III kv. 2022

	 <p>KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu manuálne ovládanie prietoku 10,5 l / min pri tlaku 3 bar elektronické ovládanie prietoku 5,0 l / min pri tlaku 3 bar vopred nastavitelná teplota vody prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické senzorové zaznamenanie pohybu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6V Lithium batériu CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) obmedzovač spätného toku, filter na zachytávanie nečistôt automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hodín rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm hluboce matná čierna	42 210 05 75 42 210 66 75	538,69 744,42
---	---	-------------------------------	--	------------------



NOVINKA
dostupná od
III kv. 2022



KLUDI E-GO


Výrobok

Popis výrobku

Povrch

Položka č.

EUR



KLUDI E-GO elektronická drezová jedнопáková batéria DN 15

plná páka
jednootvorová montáž
perlátor Caché M 21,5 x 1
keramická kartuša s poistkou proti obareniu
manuálne ovládanie prietoku
prietok 10,5 l / min pri tlaku 3 bar
elektronické ovládanie
prietok vody 5,0 l / min pri tlaku 3 bar
regulácia teploty pomocou rukoväte
optický snímač pohybu
automatické meranie pracovnej oblasti snímača
napájanie 230V
hlava s magnetickým ventilom
otočný výtok (360°)
obmedzovač spätného toku
sitko na zachytenie nečísľôt
automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hodín
rýchlo-montážny systém
flexibilné prípojky G 3/8
1. akustická skupina


chróm
hluboce matná čierna

42 220 05 75
42 220 66 75

615,49
830,91



NOVINKA
dostupná od
III kv. 2022



KLUDI E-GO elektronická drezová jedнопáková batéria DN 15

plná páka
jednootvorová montáž
perlátor Caché M 21,5 x 1
keramická kartuša s poistkou proti obareniu
manuálne ovládanie prietoku
prietok 10,5 l / min pri tlaku 3 bar
elektronické ovládanie
prietok vody 5,0 l / min pri tlaku 3 bar
regulácia teploty pomocou rukoväte
optický snímač pohybu
automatické meranie pracovnej oblasti snímača
6V lítiová batéria, CR-P2
hlava s magnetickým ventilom
otočný výtok (360°)
obmedzovač spätného toku
sitko na zachytenie nečísľôt
automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hodín
rýchlo-montážny systém
flexibilné prípojky G 3/8
1. akustická skupina

chróm
hluboce matná čierna

42 230 05 75
42 230 66 75











578,56
781,06



NOVINKA
dostupná od
III kv. 2022














KLUDI STEEL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI STEEL drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka materiál: nerezová oceľ jednootvorová montáž perlátor M 24 x 1 prietok 12,7 l/min, pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 prichytenie závitovou stopkou</p>	oceľ kartáčovaná  	44 850 F8 60	191,00
	 <p>KLUDI STEEL drezová jednopáková batéria DN 10 otočná o 110° vyťahovací výtok s prepínačom sprcha/prúd plná páka materiál: nerezová oceľ jednootvorová montáž regulátor prúdu M 18 x 1 prietok 8,1 l/min pri 3 bar otočný výtok (110°) keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 prichytenie závitovou stopkou</p>	oceľ kartáčovaná    	44 851 F8 60	276,98































KLUDI L STEEL

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI STEEL drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka materiál: nerezová oceľ jednootvorová montáž perlátor M 18 x 1 prietok 9 l / min pri tlaku 3 bar keramická kartuša otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	oceľ kartáčovaná   	45 803 F8 77	197,54
	 <p>KLUDI STEEL drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka materiál: nerezová oceľ jednootvorová montáž perlátor M 18 x 1 prietok 8 l / min pri tlaku 3 bar keramická kartuša poistka proti spätnému nasatiu vody výsuvný, otočný výtok (180°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	oceľ kartáčovaná    	45 851 F8 77	276,58






































KLUDI MIX

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI MIX drežová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 12 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 sada upevňujúcich prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm  	32 904 05 62 NOVINKA	268,93
	 <p>KLUDI MIX drežová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 12 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 sada upevňujúcich prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm matná čierna  	32 904 05 75 32 904 39 75 NOVINKA	268,93 349,63
	 <p>KLUDI MIX drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 12 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém prípojka pre pračky/umývačky riadu flexibilné prípojky G 3/8 sada upevňujúcich prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm   	32 906 05 62 NOVINKA	346,56
	 <p>KLUDI MIX drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 12 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém prípojka pre pračky/umývačky riadu flexibilné prípojky G 3/8 sada upevňujúcich prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm matná čierna   	32 906 05 75 32 906 39 75 NOVINKA	346,56 450,53
	 <p>KLUDI MIX drežová bajonetová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno sada upevňovacích prvkov výška podstavca: 30 mm</p>	chróm   	32 907 05 62 NOVINKA	398,56
	 <p>KLUDI MIX drežová bajonetová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno sada upevňovacích prvkov výška podstavca: 30 mm</p>	chróm   	32 934 05 62 NOVINKA	358,75















KLUDI MIX

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI MIX drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno sada upevňovacích prvkov výška podstavca: 30 mm</p>	chróm   	32 934 05 75 NOVINKA	358,75
	 <p>KLUDI MIX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l/min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu vyťahovací, otočný výtok (110°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody sada upevňovacích prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm    	32 943 05 62 NOVINKA	349,63
	 <p>KLUDI MIX drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l/min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu vyťahovací, otočný výtok (110°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody sada upevňovacích prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm matná čierna    	32 943 05 75 32 943 39 75 NOVINKA	349,63 454,50
	 <p>KLUDI MIX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka, jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l/min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd rýchlo-montážny systém, flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody sada upevňovacích prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm    	32 944 05 75 NOVINKA dostupné od IV kv. 2022	402,08
	 <p>KLUDI MIX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka, jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l/min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd rýchlo-montážny systém, flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody sada upevňovacích prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm matná čierna    	32 941 05 62 32 941 39 75 NOVINKA dostupné od IV kv. 2022	399,39 519,20
	 <p>KLUDI MIX drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l/min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm    	32 942 05 75	471,26

Kuchynské batérie













KLUDI MIX

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	KLUDI MIX drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 strmeňová páka, jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l/min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd rýchlo-montážny systém prípojky pre pračky/umývačky riadu flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody sada upevňovacích prvkov	chróm  CLIPIT  DOIT  CLICKIT  FIXIT	32 945 05 62 NOVINKA dostupné od IV kv. 2022	581,76
 	KLUDI MIX drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l/min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd rýchlo-montážny systém prípojky pre pračky/umývačky riadu flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody sada upevňovacích prvkov	chróm  CLIPIT  DOIT  CLICKIT  FIXIT	32 945 05 75 NOVINKA dostupné od IV kv. 2022	581,76













KLUDI MX

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 10 strmeňová páka jedno otvorová montáž trieda prietoku A kaskádový perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18638/IA</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm mocca/chróm biela/chróm	39 904 05 62 39 904 82 62 39 904 92 62	301,15 305,32 305,32
	 <p>KLUDI MX drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 strmeňová páka, jedno otvorová montáž trieda prietoku A kaskádový perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém prípojka pre pračky/umývačky riadu flexibilné prípojky G 3/8 PA-IX 18645/IA</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm mocca/chróm biela/chróm	39 906 05 62 39 906 82 62 39 906 92 62	342,96 411,49 411,49
	 <p>KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 8 strmeňová páka, jedno otvorová montáž trieda prietoku A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm P-IX 18643/IAO</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm mocca/chróm biela/chróm	39 941 05 62 39 941 82 62 39 941 92 62	390,77 437,87 437,87
	 <p>KLUDI MX drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 8 strmeňová páka jedno otvorová montáž trieda prietoku A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd prípojka pre pračky/umývačky riadu poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm, PA-IX 18642/IAO</p>	chróm mocca/chróm biela/chróm	39 945 05 62 39 945 82 62 39 945 92 62	440,67 481,91 481,91
	 <p>KLUDI MX drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10 strmeňová páka jedno otvorová montáž trieda prietoku A kaskádový perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18638/IA</p>	chróm	39 934 05 62	437,15



KLUDI L-INE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm	42 814 05 77	201,89
		matná čierna	42 814 39 77	271,14
	Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm	42 819 05 77	349,18
	 <p>KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm	42 816 05 77	277,08
	 <p>KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z Caché laminárny perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), teleskopický výtok a ďalej vyťahovací až na max 760 mm v horizontálnom vyhotovení (245 - 315 mm) poistka proti spätnému nasatiu vody prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm	42 821 05 77	332,90
	 <p>KLUDI L-INE drežová bajonetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm	42 817 05 77	292,21
	 <p>KLUDI L-INE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka dvojotvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém trieda hlučnosti I</p>	chróm	42 854 05 77	385,20



KLUDI L-INE S


Výrobok

Popis výrobku

Povrch

Položka č.

EUR




KLUDI L-INE S
drezová jednopáková batéria DN 10
plná páka
jednootvorová montáž
keramická kartuša s poistkou proti obareniu
laminárny perlátor M 16 x 1
prietok 7,1 l/min pri 3 bar
otočný výtok (360°)
flexibilné prípojky G 3/8
prichytenie závitovou stopkou

chróm
matná čierna

40 803 05 75 198,57
40 803 39 75 218,78



NOVINKA



KLUDI L-INE S
drezová jednopáková batéria DN 10
plná páka
jednootvorová montáž
keramická kartuša s poistkou proti obareniu
regulátor prúdu M 16 x 1
prietok 8,2 l/min pri 3 bar
otočný, vyťahovací výtok
poistka proti spätnému nasatiu vody
flexibilné prípojky G 3/8
prichytenie závitovou stopkou

chróm
matná čierna
matná čierna/chróm
biela mat/chróm

























40 851 05 75 290,13
40 851 39 75 342,73
40 851 87 75 309,54
40 851 93 75 309,54



NOVINKA












KLUDI BINGO STAR

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 9772/IO</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm matná čierna ušlechtilá ocel 	42 803 05 78 42 803 39 78 42 803 96 78	208,64 271,14 345,51
	 <p>KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm  	42 836 05 78	284,50
	 <p>KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	chróm matná čierna ušlechtilá ocel   	42 851 05 78 42 851 39 78 42 851 96 78	241,57 364,18 444,73
	 <p>KLUDI BINGO STAR drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (230°) prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	chróm    	42 852 05 78	328,95
	 <p>KLUDI BINGO STAR drežová bajonetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm</p>	chróm ušlechtilá ocel    	42 857 05 78 42 857 96 78	285,96 489,30







KLUDI BINGO STAR

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BINGO STAR drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°), flexibilný výtok možno vysadiť z držiaku a natiahnuť, kam je potreba poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I</p>	chróm  	42 859 05 78	386,48
	 <p>KLUDI BINGO STAR 200 drezová jednopáková batéria DN 10 semi-profi-vyhotovenie plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A kaskádový perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	chróm   	42 855 05 78	469,83










KLUDI BINGO STAR XS

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BINGO STAR XS drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm matná čierna	46 803 05 78 46 803 39 78	198,27 218,73
	 <p>KLUDI BINGO STAR XS drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný, vytahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	chróm matná čierna matná čierna/chróm biela mat/chróm	46 851 05 78 46 851 39 78 46 851 87 78 46 851 93 78	289,69 347,84 309,07 309,07






KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI BOZZ drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A PCA Caché - perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 9772/10</p>	chróm	42 803 05 76	232,42
	 <p>KLUDI BOZZ drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku Z PCA Caché - perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	chróm   	42 851 05 76	259,19













KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
		KLUDI ZENTA drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 973 05 75 209,30 38 973 86 75 230,20 38 973 91 75 230,20
	Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm 	38 979 05 75	217,66





KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 13,3 l/min pri 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm	32 574 05 75	177,93
	 <p>KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 13,3 l/min pri 3 bar otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm	32 576 05 75	292,93
	 <p>KLUDI OBJEKTA drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 prietok 13,3 l/min pri 3 bar otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm	32 578 05 75	274,08
	 <p>KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietoku Z otočná (110°), výsuvná sprcha na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 prichytenie závitovou stopkou</p>	chróm	32 581 05 75	310,43
	 <p>KLUDI OBJEKTA drezová nástenná jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietoku B kaskádový perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s možnosťou aretácie vyloženie 115 mm S-prípojky</p>	chróm	32 881 05 75	208,88













KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI OBJEKTA drezová nástenná jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietoku B kaskádový perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s možnosťou aretácie vyloženie 180 mm S-pripojky</p>	chróm	32 882 05 75	233,51












KLUDI TRENDO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria DN 10 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rychlo-montážny systém</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm	33 574 05 75	185,67
	 <p>KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu rychlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm	33 576 05 75	256,69
	 <p>KLUDI TRENDO drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm	33 578 05 75	256,69
	 <p>KLUDI TRENDO drezová bajonetová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietoku A otočný výtok (360°) prípojka pre pračky/umývačky riadu pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm prichytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm	33 579 05 75	310,36
	 <p>KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria DN 8 jednotvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 16,5 x 1 trieda prietoku Z otočná (110°), výsuvná sprcha na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm prichytenie závitovou stopkou</p>	chróm	33 581 05 75	300,18

















KLUDI M2

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI M2 drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 12 l/min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 sada upevňovacích prvkov</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm  	59 574 05 75	194,78
	 <p>KLUDI M2 drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9l / min pri tlaku 3 bar perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno poistka proti spätnému nasatiu vody sada upevňovacích prvkov výška podstavca: 30 mm</p>	chróm   	59 578 05 75 NOVINKA dostupné od IV kv. 2022	253,25



KLUDI SCOPE

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI SCOPE XL drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I P-IX 19449/IO</p>	chróm	33 930 05 75	151,83
	 <p>KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I P-IX 19449/IO</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm	33 933 05 75	110,74
	 <p>KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody prichytenie závitovou stopkou medené rúrky 10 mm trieda hlučnosti I</p> <p>Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm   	33 931 05 75	225,62
	 <p>KLUDI SCOPE drežová bajonetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška podstavca: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I P-IX 19449/IO</p>	chróm   	33 938 05 75	218,21



KLUDI LOGO NEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	KLUDI LOGO NEO drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietoku A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 trieda hlučnosti I PA-IX 7526/IA Dostupný variant: pre beztlakový prietokový ohrievač	chróm chróm 	37 913 05 75	107,17
	KLUDI LOGO NEO drezová nástenná jednopáková batéria DN 10 plná páka nástenná montáž trieda prietoku A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok G 3/4 x 200 mm S-prípojky trieda hlučnosti I	chróm	37 924 05 75	104,89
	predĺženie pre drezovú jednopákovú batériu 389130575/389190575 379130575/379190575 389630575/389590575	chróm	76 760 05-00	29,29



Náhradné diely a príslušenstvo



**PREHLAD KARTUŠÍ
KLUDI**
220



**NÁHRADNÉ DIELY
A PRÍSLUŠENSTVO**
222















Prehľad kartuší KLUDI

Hľadáte správnu kartušu do batérie? Nájdete ju v prehľade kartuší. Bodka udáva štandardnú kartušu pre príslušnú sériu. Typy batérií, ktoré majú inú kartušu, než je pre danú sériu bežné, majú svoje objednávacie číslo uvedené pod tou inou kartušou.

Kúpeľňa












Nízky tlak

Číslo výrobku	74 868 00-00	76 619 00-00	75 605 00-00	74 947 00-00	75 607 00-00	75 654 00-00	76 856 00-00	74 598 00-00	75 201 00-00	74 366 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Rozmer kartuše (mm)	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
												
KLUDI AMBA		•					•					
KLUDI AMEO					•							
KLUDI BALANCE			•				•					
KLUDI BINGO STAR			•									
KLUDI BOZZ			•		•						•	
KLUDI E2		•					•					
KLUDI FLEXX.BOX 88077 / 88075 / 88011							•					
JOOP!			•				•					
KLUDI LOGO NEO	•		•		•	•					•	
KLUDI MEDI CARE										•		
KLUDI MEDI MIX									•			
KLUDI MX							•					•
KLUDI NEW WAVES		•	•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW							•		•			•
KLUDI OBJEKTA	•		•				•				•	
KLUDI O-CEAN			•	•	•		•					
KLUDI PROVITA								•				
KLUDI PURE&EASY					•		•					
KLUDI PURE&SOLID					•		•					
KLUDI PURE&STYLE					•		•					
KLUDI Q-BEO			•				•					
KLUDI ZENTA			•		•	•	•				•	
KLUDI ZENTA SL					•	•	•					



Kuchyňa

Nízky tlak

Číslo výrobku	74 868 00-00	75 605 00-00	73 675 00-00	75 607 00-00	76 856 00-00	74 750 00-00	75 201 00-00	73 026 00-00	74 805 00-00	75 810 00-00	74 129 00-00
Rozmer kartuše (mm)	K25	K35	K35a	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K36	K41
											
KLUDI BINGO STAR		•							•		
KLUDI BINGO STAR XS		•							•		
KLUDI BOZZ		•									
KLUDI E-GO						•					
JOOP!		•									
KLUDI L-INE		•							•		
KLUDI L-INE S	•										
KLUDI LOGO NEO		•							•		
KLUDI M2				•						•	
KLUDI MIX				•						•	
KLUDI MX					•						•
KLUDI NEW WAVES		•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW		•				•			•		
KLUDI OBJEKTA		•				•			•		
KLUDI SCOPE		•							•		
KLUDI STEEL			•								
KLUDI L STEEL			•								
KLUDI TANGENTA		•									
KLUDI TRENDO		•									
KLUDI TRENDO STAR		•							•		
KLUDI ZENTA	•			•				•			
KLUDI ZIP		•									







NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	sada rukoväti pre termostatické batérie: 35 100 05 38, 35 101 05 38 35 100 91 38, 35 101 91 38 35 100 86 38, 35 101 86 38	chróm čierna/chróm biela/chróm	74 548 05-00 74 548 86-00 74 548 91-00	25,26 37,64 45,76
	posuvný držiak pre: 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 66 192 05-00, 66 195 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00"	chróm	73 176 05-00	18,55
	posuvný držiak pre nástenné tyče 68 060 05-00, 68 090 05-00 pre sprchové súpravy 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	chróm	78 586 05-00	10,26
	posuvný držiak pre nástenné tyče 60 610 05 a 60 620 05 pre sprchové súpravy 60 830 05, 60 840 05, 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05	chróm	74 869 05-00	22,01
	automatický prepínač pre batériu 38 670 05 75	chróm	74 659 05-00	16,83












NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	automatický prepínač pre 35 101 05 38, 38 684 05 75	chróm	74 123 05-00	14,86
	automatický prepínač pre 38 681 05 75, 33 685 05 75	chróm	75 859 05-00	14,96
	automatický prepínač pre 33 491 05 75, 35 260 05 75 ďalej pre série Kludi-Mix, Kludi Standard	chróm	75 229 05-00	15,61
	sprchová hadica pre 3-/4-otvorové batérie, celková dĺžka 2 m skladá sa z: sprchová hadica 1500 mm, pripojovacia tlaková hadica 500 mm	chróm	76 804 00-00	39,04
	Dostupné varianty: sprchová hadica 1500 mm závit 2 x M15	chróm	76 683 05-00	21,90
	klasický vršok G 1/2		75 218 00-00	8,72













NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	keramický vršok G 1/2 s keramickými doštičkami 90° uzáver vpravo podľa DIN EN 200		75 054 00-00	26,42
	keramický vršok G 1/2 s keramickými doštičkami 90° uzáver vľavo podľa DIN EN 200		75 055 00-00	26,42
	Dostupný variant: keramický vršok G 1/2 x 180°		75 025 00-00	25,65
 	kartuša 46 mm s keramickými doštičkami pre tlakové a beztlakové batérie podľa DIN EN 817		75 201 00-00	19,01
 	kartuša 41 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		76 856 00-00	13,91
 	kartuša 35 mm s keramickými doštičkami pre tlakové batérie podľa DIN EN 817		75 605 00-00	14,53
 	kartuša K 36 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		75 607 00-00	13,53








NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
 	kartuša 28 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		76 619 00-00	24,66
 	kartuša 25 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		74 868 00-00	20,94
	kaskádový perlátor vonkajší závit M 28 x 1B	chróm	76 417 05-00	4,92
	Dostupný variant: vonkajší závit M 28 x 1C	chróm	76 418 05-00	12,62
	perlátor so zabezpečením proti vandalizmu vonkajší závit M 24 X 1 prietok 5 l/min	chróm	76 971 05-00	14,86
	s-pointer perlátor vonkajší závit M 24 x 1A naklápacie sítko pre smerovanie prúdu prietok 13 l/min, pri 3 bar	chróm	74 370 05-00	13,27
	Dostupný variant: s-pointer Eco-perlátor vonkajší závit M 24 x 1Z naklápacie sítko pre smerovanie prúdu prietok 7,5 - 9,0 l/min, pri 3 bar	chróm	74 839 05-00	7,27
	Dostupný variant: s-pointer Eco PCA M 24 x 1 prútok 6 l/min	chróm	73 390 05-00	7,65





NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	kaskádový perlátor vonkajší závit M 24 x 1A prietok 13 l/min, pri 3 bar	chróm	76 416 05-00	10,40
	Dostupný variant: prietok 5 l/min,	chróm	73 004 05-00	5,77
	prietok 3,8 l/min,	chróm	73 340 05-00	6,48
	prietok 1,9 l/min,	chróm	73 628 05-00	4,73
	prietok 1,33 l/min,	chróm	73 713 05-00	4,92
	kaskádový perlátor Cache vonkajší závit M 24 x 1A prietok 1,9 l/min		73 903 00-00	6,43
	kaskádový perlátor Cache vonkajší závit M 18,5 x 1Z prietok 3,8 l/min, pri 3 bar		73 816 00-00	6,04
	Dostupný variant: prietok 1,9 l/min		73 811 00-00	6,04
	kaskádový perlátor Cache vonkajší závit M 16,5 x 1Z prietok 8,4 l/min, pri 3 bar		74 266 00-00	16,29
	Dostupný variant: prietok 5 l/min,		74 543 00-00	8,86
	perlátor Cache SPRAY, prietok 1,9 l/min,		73 045 00-00	3,32
	prietok 3,8 l/min,		71 948 00-00	7,04
	perlátor Cache bez obmedzovača prietoku vody		75 884 00-00	7,20
	regulátor prietoku Eco montáž v mieste tesnenia sprchovej hadice alebo pred hlavovou sprchou prietok 7 l/min		914 511 00-00	2,69
	Dostupný variant: prietok 5 l/min		914 551 00-00	2,95
	prietok 9 l/min		914 044 00-00	3,69











NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	prechod na hadicu G 1/2 x G 1/2	chróm	76 420 00-00	11,81
	ekologická zátka s veľkým tanierovým ventilom bez sitka na zachytenie nečistôt pre komponenty vyrobené do 06/2019 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00	chróm	70 504 05-00	11,37
	zátka bez sitka na zachytenie nečistôt pre komponenty vyrobené od 07/2019 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 nepasuje do: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	chróm	73 720 05-00	8,61
	KLUDI odpadová a prepádová súprava vrchný diel otočná rozeta a zátka s veľkým tanierovým ventilom pre komponenty vyrobené do 06/2019 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00 pasuje k 21 404 05-00	chróm	71 066 05-00	15,82
	KLUDI odpadová a prepádová súprava vrchný diel otočná rozeta a zátka s veľkým tanierovým ventilom pre komponenty vyrobené od 07/2019 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 nepasuje do 21 404 05-00	chróm	71 080 05-00	16,01




NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	 <p>KLUDI ROTEXA MULTI napúšťacia odpadová a prepadová súprava vrchný diel pre montážny box 75 802 00-00 otočná ružica a zátka s veľkým tanierovým ventilom trieda hluku I pasuje k 21 20005N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00 nepasuje k 78 794 05-00, 78 802 05-00</p>	chróm	71 826 05-00	133,26
	 <p>KLUDI TASSO 90 odpadová súprava vrchný diel podľa DIN EN 274 konštrukcia testovaná LGA-Bayern</p>	chróm	71 370 05-00	17,92
	 <p>KLUDI TASSO 50 odpadová súprava vrchný diel podľa DIN EN 274 konštrukcia testovaná LGA-Bayern</p>	chróm	71 520 05-00	9,72
	<p>KLUDI SCOPE výtahovací výtok pre kuchynské batérie 33 931</p>	chróm	75 010 05-00	39,04
	<p>sprška na riad pre kuchynskú batériu KLUDI TRENDO STAR 33 981 ..75 s automatickým prepínačom sprcha/prúd perlátor M 16,5 x 1Z</p>	chróm ušlechtilá oceľ	74 518 05-00 74 518 96-00	72,47 102,85



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	ručná sprška pre bidetové súpravy KLUDI BOZZ 38 999 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 999 05 65	chróm	73 751 05-00	23,03
	ručná sprška pre bidetové súpravy KLUDI BOZZ 38 998 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 998 05 65	chróm matná čierna	73 434 05-00 73 434 39-00	43,86 17,60
	KLUDI PURE&EASY CARE páka KLINIK	chróm	73 230 05-00	13,98
	KLUDI PURE&EASY CARE páka PUBLIC	chróm	73 240 05-00	15,81
	sada tesnenia pre kuchynské armatúry série KLUDI MIX/KLUDI OBJEKTA do 12/2002		75 312 00-00	15,22
	Dostupný variant: 33 905 05 62, 33 906 05 62, 33 907 05 62, 33 934 05 62		76 837 00-00	19,72
	Dostupný variant: KLUDI TREND0		75 484 00-00	9,40
	Dostupný variant: KLUDI LOGO		75 997 00-00	8,56



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	EUR
	napájanie pre elektronickú batériu KLUDI ZENTA E 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05 Dostupný variant: napájanie 6V pre elektronickú batériu KLUDI ZENTA E od 09/2020 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05 Dostupný variant: napájanie 6V KLUDI BALANCE E: 52 200 05, 52 200 91, 52 202 05 KLUDI E-GO: 42 200 05 75, 42 205 05 75		76 063 00-00 73 824 00-00 74 912 00-00	55,00 41,03 68,37
	vyrovnávací krúžok KLUDI ZENTA SL, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE, KLUDI BALANCE, KLUDI OBJEKTA, KLUDI PROVITA	chróm	74 998 05-00	17,49
	vyrovnávací krúžok KLUDI ZENTA 38 973 .. 75, 38 979 05 75 Dostupný variant: KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05, 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 253 .. 75, 38 256 .. 75, 38 260 .. 75, 38 262 .. 75, 38 530 .. 75	chróm	920 699 05-00 76 071 05-00	10,80 18,81
	stojaté prípojky (komplet: 2 kusy)	chróm	75 982 05-00	66,25
	univerzálny kľúč na perlátory M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1, M 16,5 x 1 Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		74 883 00-00	24,96



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Položka č.	Strana	EUR
70		
70 504 05-00	227	11,37
71		
71 066 05-00	227	15,82
71 080 05-00	227	16,01
71 370 05-00	228	17,92
71 520 05-00	228	9,72
71 826 05-00	228	133,26
71 948 00-00	226	7,04
73		
73 004 05-00	226	5,77
73 045 00-00	226	3,32
73 176 05-00	222	18,55
73 230 05-00	229	13,98
73 240 05-00	229	15,81
73 340 05-00	226	6,48
73 390 05-00	225	7,65
73 434 05-00	229	43,86
73 434 39-00	229	17,60
73 628 05-00	226	4,73
73 713 05-00	226	4,92
73 720 05-00	227	8,61
73 751 05-00	229	23,03
73 811 00-00	226	6,04
73 816 00-00	226	6,04
73 824 00-00	230	41,03
73 903 00-00	226	6,43

Položka č.	Strana	EUR
74		
74 123 05-00	223	14,86
74 266 00-00	226	16,29
74 370 05-00	225	13,27
74 518 05-00	228	72,47
74 518 96-00	228	102,85
74 543 00-00	226	8,86
74 548 05-00	222	25,26
74 548 86-00	222	37,64
74 548 91-00	222	45,76
74 659 05-00	222	16,83
74 839 05-00	225	7,27
74 868 00-00	225	20,94
74 869 05-00	222	22,01
74 883 00-00	230	24,96
74 912 00-00	230	68,37
74 998 05-00	230	17,49
75		
75 010 05-00	228	39,04
75 025 00-00	224	25,65
75 054 00-00	224	26,42
75 055 00-00	224	26,42
75 201 00-00	224	19,01
75 218 00-00	223	8,72
75 229 05-00	223	15,61
75 312 00-00	229	15,22
75 484 00-00	229	9,40

Položka č.	Strana	EUR
75 605 00-00	224	14,53
75 607 00-00	224	13,53
75 859 05-00	223	14,96
75 884 00-00	226	7,20
75 982 05-00	230	66,25
75 997 00-00	229	8,56
76		
76 063 00-00	230	55,00
76 071 05-00	230	18,81
76 416 05-00	226	10,40
76 417 05-00	225	4,92
76 418 05-00	225	12,62
76 420 00-00	227	11,81
76 619 00-00	225	24,66
76 683 05-00	223	21,90
76 804 00-00	223	39,04
76 837 00-00	229	19,72
76 856 00-00	224	13,91
76 971 05-00	225	14,86
78		
78 586 05-00	222	10,26
91		
914 044 00-00	226	3,69
914 511 00-00	226	2,69
914 551 00-00	226	2,95
92		
920 699 05-00	230	10,80



POZNÁMKY



POZNÁMKY

Piktogramy



Rýchlomontážny systém CLICK-IT®

Protizávažie pre výsuvný výtok, ktoré je bez obsahu olova, na hadicu sa ľahko pripevní pomocou klipov. Nie je treba žiadne náradie.



Rýchlospojka CLIP-IT®

Rýchlospojka zacvaknutím spojí koncovku hadice s adaptérom na telo batérie. Nie je treba žiadne náradie.



Extra dlhé pripojovacie hadice DO-IT®

Nie je treba žiadne predlžovacie hadice.



Pripevnenie hriadeľa FIX-IT®

Jednoducho prišrôbujete rukou pre bezpečné a stabilné upevnenie. Pre zaistenie stability je možné aretačné šróby utiahnuť imbusovým kľúčom.



S-pointer

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



Eco

40 %-ná úspora vody.



Vyťahovací výtok

Batéria s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.



Sprcha na riad

Batéria s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha / prúd.



Bajonetový uzáver

Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.



Multiprípojka

Batéria s multiprípojkou pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody / uzatvárania pomocou multiprípojky.



Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



Senzor

Bezdotykové ovládanie batérie.



Napájanie batériou

Elektromechanická armatúra s batériou.



Napájanie zo siete

Batéria je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



Hot Stop

Batéria s poistkou proti obareniu pri 38°C.



Hygiena sprchovania

Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkanie vody.



S rýchlo čistiacim mechanizmom proti usadzovaniu vodného kameňa



Ochrana proti obareniu

Neutrálne termostatické teleso.



EcoPlus

Páka v strednej polohe - chladná voda.



Univerzálne nastavenie

Pri DUAL SHOWER SYSTÉME môžete prispôsobiť sprchový prúd podľa Vašej potreby a podľa veľkosti sprchového kúta vertikálnym posunutím ramena s hlavovou sprchou (až 30 cm) a horizontálnym otočením okolo osi.



99202242201/VO/01/22

Kludi Myjava s.r.o.
Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika

T: + 421 34 654 01 60
M: + 421 918 399 840
info@kludi.sk · www.kludi.sk